



Nr. 1502. *Mimulus nobilis*, Seite 23, à Port. 30 S.



Nr. 2838. *Centaurea Clementi*,
Seite 37. 1000 N. 2, 100 S. 30 S.



Gasteria ensifolia, Seite 76, à Stück 1—3 M.



P. P.

Da ich in diesem Jahre kein Engros-Samen-Verzeichnis herausgebe, ersuche ich meine werten Geschäftsfrennde Ihre Aufträge nach dem beifolgenden **Haupt-Verzeichnis** auszuschreiben, indem ich auf Sämereien 20^o/_o und auf Pflanzen 10^o/_o Rabatt bewillige, was den Engros-Preisen dann gleichkommt.

Erfurt, im Januar 1885.

Hochachtung

Friedrich Adolph Haage jun.



in
ERFURT.

(Deutschland.)


5861



Nr. 2858. *Centaurea Clementei*.
Seite 37. 1000 S. *M.* 2, 100 S. 30 *L.*



Gasteria ensifolia, Seite 76. à Stück 1—3 *M.*



Erster Preis Berlin 1883 Goldene Medaille.
 „ „ St. Petersburg 1884 Gold. „
 „ „ Leipzig 1884 Silberne „

1885.

Haupt- Preis-Verzeichnis

über

Gemüse-, Feld-, Wald-

und

Blumen-Sämereien

von

Friedrich Adolph Haage jr.

(gegründet 1822)

in

ERFURT.

(Deutschland.)

Gartenbau- und landwirthschaftliche Vereine, welche zur Verteilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vorteile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Verteilung an sichere Abnehmer brauchen.

Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = $\frac{2}{3}$ Zollpfund, 100 Gr. 6 Zolloth oder 10 Neuloth, 20 Gr. = $1\frac{1}{3}$ Zolloth oder 2 Neuloth und für Portionen oder Prisen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, **Mark und Pfennige**, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Wertpapiere, österr. Gulden und russische Papierrubel nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf., Franc zu 80 Pf.

Zahlung erwarte ich **franco**, baar oder durch sichere Anweisung. **Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 100 Mark ($33\frac{1}{3}$ Thlr.) 20 Pf., für über 100—200 Mark ($33\frac{1}{3}$ — $66\frac{2}{3}$ Thlr.) 30 Pf., für über 200—400 Mark ($66\frac{2}{3}$ — $133\frac{1}{2}$ Thlr.) 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen des deutschen Reiches angefertigt, einschliesslich der neuen Reichs-Provinzen, ebenso an den Postanstalten von Oesterreich und Ungarn, Nordamerika, Norwegen und Schweden, Belgien und Holland, der Schweiz, Italien, Grossbritannien und Irland, Dänemark, Türkei (Constantinopel), Frankreich mit Algier, Egypten, Rumänien, Portugal, Süd-Australien und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen. Nachnahme auf der Post bis zum Betrage von 150 Mark ist zulässig nach allen oben genannten Ländern, bei denen Postanweisungen zur Zahlung verwendet werden können.

Postpakete bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigten Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonien und Tunis.

Aufträge im Betrage von mindestens 20 Mark werden innerhalb des deutsch-österreichischen Postvereins franco zugesandt, wenn die Sendung nicht über 5 Kilogr. wiegt und der Betrag eingesandt ist, oder nachgenommen werden kann.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt, und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Für Emballage bitte ich nach Verhältniss eine Vergütung beizulegen. — — 10 Pf. für je 3 Mark Waare.

Den **Transport-Modus** = ob **pr. Fracht- oder Eilgut oder Post**, sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genau anzugeben.

Bei Bedarf grosser Quantitäten von landwirthschaftlichen und Waldsamen stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

Die meisten Samen und Pflanzen sind von mir selbst gezüchtet, die übrigen aus zuverlässiger Quelle bezogen; Garantie wird jedoch nicht übernommen.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, wie auf beiliegenden Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Für Telegramme genügt: **Haage jr., Erfurt.**

Neuheiten

eigener Züchtung und Einführung für 1885.



„Gloxinia gesnerioides,“ siehe Seite 4.
50 S. 2 *M.*, 20 S. 1 *M.*



Stangenbohne Haage's Forellen Wachs,
ohne Faden. Siehe Seite 6. 100 Gr. 2,50 *M.*,
50 Gr. 1,50 *M.*, 25 Gr. 0,80 *M.*



Aster chinensis fl. pl. „Harlequin,“ siehe Seite 4.
Roth m. weiss gesecheckt 100 Korn 80 *S.*, 50 Korn 50 *S.*,
Blau „ „ 100 „ 80 „ 50 „ 50 „



Calliopsis bicolor hybrida fl. pl., siehe Seite 4.
à Portion 50 *S.*

Neuheiten

eigener Züchtung und Einführung für 1885.

Die mit ♂ bezeichneten sind Topfgewächse, ⊙ Sommergewächse.

- ♂ **Abutilon hybr. compactum „Feuerball.“** Diese neue Varietät wird ca. $\frac{1}{3}$ so hoch als die bekannten Sorten, baut sich rund und buschig, blüht leicht mit sehr grossen feurig dunkelcarmoisinrothen Blumen, welche die Pflanze ganz bedecken und derselben ein überaus prächtiges Ansehen geben. Es ist eine Neuheit ersten Ranges, welche wohl bald allgemeine Aufnahme finden wird 100 Sam. 8 M. 10 Sam. 1 —
- ⊙ **Aster chinensis fl. pl. „Harlequin.“** Fr. Ad. Haage jr. Diese neue ganz interessante Aster ist im Bau der Pflanze und Blume der Imbriquée Pompon Aster ähnlich, die Blumen bilden eine ziemlich runde Kugel und sind nicht wie bei allen andern Classen regelmässig mit weiss bandirt, sondern ganz verschieden mit weiss gescheckt, so dass die Blumen an einer Pflanze zum Theil schachbrettartig und die andern mit grösseren oder kleineren weissen Flecken gezeichnet sind, jede einzelne blühende Pflanze dieser Gattung gewährt einen interessanten Anblick, ich kann dieselbe ganz besonders empfehlen.
Roth mit weiss gescheckt 100 Korn 80 „ 50 Korn — 50
Blau „ „ „ 100 „ 80 „ 50 „ — 50
- ♂ **Begonia hybrida „Gigantea.“** Diese Neuheit zeichnet sich durch üppigeren, gedrungeneren Wuchs von allen anderen Knollen Begonien aus, die fleischigen, festen Blumen, welche sie auf starkem Stiel frei über der Pflanze trägt, erreichen die enorme Grösse von 10—15 cm Durchmesser, sind schön rund gebaut und stehen in horizontaler Richtung, welches ein Hauptvorzug gegen alle anderen Sorten ist.
Der hiermit offerirte Same wird sicher nur gute Eliteblumen hervorbringen.
Feuerrothe Nüancen, 1 Port. v. 200 Sam. 1 M. 20 Pf., 100 Sam. — 70
Eine Prachtmischung von Roth, Rosa, Weiss und Gelb 1 „ „ 200 „ 1 „ 20 „ 100 Sam. — 70
- ⊙ **Calliopsis bicolor hybrida fl. pl.** Fr. Ad. Haage jr. Durch mehrjährige Verbesserungen ist es mir gelungen, von diesem allbeliebten und bekannten reichblühenden Sommergewächs ein gefüllt-blütheudes zu erziehen, die Blumen sind bis zur Mitte mit gelb und braun gezeichneten Blumenblättern besetzt und sehen nach Verhältniss der gefülltblühenden Gaillardia Lorenziana ähnlich, auch ist die Blüthezeit andauernder als bei den einfachen Species. Wenngleich aus diesem Samen noch einige einfach- und halbgefüllt blühende Pflanzen hervorgehen, welche zuerst blühen und entfernt werden können, so ist es unstreitig eine grosse und schon lange gehoffte Verbesserung in dieser Classe, welche diesen kleinen Mangel gewiss um das Doppelte entschädigt und jeden Blumenfreund vollkommen befriedigen wird.
à Port. — 50
- ⊙ **Cheiranthus annuus „Ranunkelblüthige Pyramiden-Sommer-Levkoye.“** Leuchtend Carmin. Fr. Ad. Haage jr. Dieselbe stammt aus der bekannten Pyr. Som.-Levk. und bildet eine ganz constante neue Classe. Die Pflanze hat den kurzgedrungenen, jedoch etwas höheren Bau der Zwerg Pyr. Som.-Levk. Die Blumen sind einer Ranunkel gleich rund gebaut, mit kurzen, dicken, aufrechtstehenden Blumenblättern, welche sich aus der Mitte der Blume immermehr erheben und so nach und nach bis zum Blütenstengel zurückbiegen, so dass jede Blume eine vollkommene kleine Kugel bildet. Die Blüthezeit ist in Folge des fleischigen Blumenbaues länger als bei allen anderen Classen und bildet somit auch einen länger anhaltenden Blumenflor.
Es ist eine reizende neue Classe, welche $\frac{7}{8}$ ins gefüllte fällt und einen schönen Anblick gewährt, jeden Levkoyenfreund kann ich dieselbe besonders empfehlen. 100 Korn 1 —
50 „ 60 —
- ♂ **„Gloxinia gesnerioides.“** Diese prächtige Neuheit ist durch gegenseitige Befruchtungen von Gloxinia hybrida und Gesneria Donkeleri erzielt worden, im Wuchs und den schön panachirten Blättern gleicht sie der Gesneria und in der glockenförmigen, leuchtend rothen Blume der Gloxinia hybrida.
Die Cultur ist dieselbe wie bei den Gloxinien. Im Frühjahr ausgesät, entwickelt die Pflanze im ersten Jahre 1—3 Blumenstengel von 30—40 cm Höhe, die Blumen trägt sie in Büscheln frei über den Blättern in erecter Form, wodurch sie in Folge ihres schönen pyramidalen Baues gleichzeitig eine prächtige Decorationspflanze repräsentirt. Hiermit ist eine ganz neue Gattung zur Grundlage erstanden, welche wohl bald ein grösseres Farbensortiment hervorbringen wird. 1 Portion v. 50 Sam. 2 M., 20 Sam. 1 —
- ⊙ **Matricaria eximea pyramidalis.** Diese neue Form hält sich in ganz egalere Höhe von 16 cm, bei 12 cm Breite, die Blumen sind reinweiss und dicht gefüllt. Durch den gleichmässigen scharf abgegrenzten Wuchs der Pflanzen, sowie der Dichtigkeit der Blumen, ist sie für Teppichbeete oder Blumenparterres ganz besonders verwendbar . . . , à Port. — 50
- ⊙ **Phacelia campanularia.** Eine neue Spielart der Phacelia concesa, mit grossen, leuchtend ultramarin-blauen, glockenförmigen, aufrechtstehenden Blumen von 2—2½ cm Durchmesser, der Schlund ist mit feinen weissen Flecken gezeichnet. Im Bau der Pflanze gleicht sie der bekannten Whitlavia grandiflora, sie ist einjährig und da sie bei Freiland-anfaat gut gedeiht, wird sie bald wegen ihrer leuchtend schönen Farbe eine beliebte Einfassungsblume werden.
à Portion. — 50
- ⊙ **Cheiranthus incanus, Winter Levkoye, leuchtend Purpurcarmin.** Fr. Ad. Haage jr. Vorjährige Neuheit, eine prächtige neue Farbe, welche sehr stark ins gefüllte fällt. 100 Sam. — 40



Nr. 431. Mark Erbse. Laxton's superlativ. Ko. M. 2.—.



Nr. 319. Beet Gurke. Noa's Treib. 20 Gr. 4 M. 10 S. 20 S.



Nr. 93. Sellerie. Erfurter Knoll. Ko. M. 5.50.
20 Gr. 20 S.




Nr. 2. Blumenkohl. Haage'scher frühester Zwerg. 1000 S. M. 3. 100 S. 50 S.



Nr. 464. Buschbohne. Flageolet Wachs gelbschotig.
Ko. M. 1.50.



Nr. 152. Zwiebel. Erfurter runde blassrote.
Kilo M. 5.50. 20 Gr. 20 S.



Nr. 72. Carotte. Pariser Treib.
Ko. M. 3.60. 20 Gr. 20 S.



Nr. 21. Kraut. Erfurt. blutrotes. Salat. 40 Gr. 20 S.

Gemüse-Neuheiten.

Stangenbohne Haage's Forellen Wachs, ohne Faden. Fr. Ad. Haage jr. Diese neue Stangen-Wachsbohne, welche sich vor vier Jahren in meinem Etablissement gezeigt, veranlasste mich ihrer schon zur Zeit hervorragenden Eigenschaften aller andern Stangenbohnsorten gegenüber, dessen Zucht weiter zu verfolgen und hat dieselbe meine Erwartungen noch bedeutend übertroffen, denn trotz der mehrjährigen geringen Ernten aller Stangenbohnen in Folge der ungünstigen Witterungsverhältnisse ist es mir durch dessen hohe und sehr frühe Erträge doch gelungen, dieselbe in diesem Jahre meinen werthen Geschäftsfreunden offeriren zu können.

Wenngleich in den letzten Jahren verschiedene neue Stangen- und Buschbohnen in den Handel gebracht wurden, welche zum Theil in Ertragsfähigkeit und Geschmack als schön anzuerkennen sind, so verbindet doch diese noch, welche nicht allein sehr ertragreich und die wirklich früheste aller Stangenbohnsorten ist gleichzeitig mit genannten Eigenschaften einen schönen Schmuck für Jeden Hausgarten, denn die in Massen bis zur Spitze herabhängenden goldgelben mit carmin gestreiften und gestrichelten Schoten, geben der Pflanze ein überaus prächtiges Ansehen, sie wird 1 bis 1½ Meter hoch und kann daher an kürzeren Stangen oder etwas ausgeputzten Reisig gezogen werden.

100 Gramm 2 M. 50 Pf., 50 Gramm 1 M. 50 Pf., 25 Gramm — 80

Beet-Gurke „Kaiser Wilhelm.“ Fr. Ad. Haage jr. Vorjährige Neuheit eine sehr reichtragende, mit bis 1 Meter langer glatter Frucht. 100 Sam. 1 M. 50 Pf., 10 Sam. — 20

Gemüse-Samen.

Graines Potagères. — Vegetable Seeds. — Groentezaden. Konyha Kerti magvak.

1. Kohl-Samen.

Nr.	1 Ko.	20 Gr.	Nr.	1 Ko.	20 Gr.
	fl. S.	fl. S.		fl. S.	fl. S.
1 Blumenkohl, Carviol, Chou fleur, Cauliflower, Bloemkool, Rozsakell, grosser Erfurter	—	2	33 Kraut, Schweinfurter, grosses weisses	6	— 20
2 „ Haage'scher frühest, Zwerg-, echt z. Treiben 1000 Samen fl. 3, 100 S.	—	10	34 Wirsing, (Savoyer, Chou de Milan, Savoy, Kell káposzta) Erfurter, grosser gelber Winter-, extra	3	— 10
3 „ frühester Zwerg-, 2. Qualität	—	1 50	35 „ Erfurter, kleiner früher fester Winter-, extra	3	— 10
4 „ Schneeball, frühester, kleinblättriger, niedrigster Treib, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen, . . 100 S. 40 S.	—	7 50	36 „ Ulmer, niedriger früher, extra	3 80	— 20
5 „ grosser asiatischer später	—	30	37 „ grösster später	5	— 20
6 „ cyprischer früher	—	30	38 „ Wiener, früher niedriger Treib-, extra	3 80	— 20
7 „ englischer mittelfrüher	—	30	39 „ Blumenthaler, gelber Savoyer	3 50	— 20
8 „ später Standholder, extra	—	30	40 „ Drumhead, englischer Trommelkopf	4	— 20
9 „ Frankfurter Riesen- (italienischer)	—	60	41 „ Chou Marcellin, niedriger, ausdauernd	4	— 20
10 Broccoli (Sparga kell), violetter französischer	—	20	42 „ allergrosster krauser später grüner Vertus	4 20	— 20
11 „ früher violetter capischer	—	50	43 Kohl, Brüsseler Sprossen- oder Rosen- (Chou de Bruxelles, Brussel Sprouts, Bimboskell)	2 50	— 10
12 „ „ Sprossen	—	30	44 „ „ Sprossen-, niedriger früher	3 50	— 20
13 „ Müller's weisser Zwerg	—	30	45 „ Plumagen, weissgescheckter, sehr schön	—	— 20
14 „ early white Hopwood's	—	30	46 „ „ rotgescheckter	—	— 20
15 „ „ Malta	—	30	47 „ hoher brauner krauser Winter-, (Chou frisée Boerenkool, Leveles kel)	3 60	— 10
16 „ Dilcocks Bride, weiss	—	30	48 „ grüner krauser Winter-	3 60	— 10
17 „ weisser italienischer	—	20	49 „ niedriger brauner krauser Winter-	3	— 10
18 Meer- oder Seekohl, Crambe maritima	—	30	50 „ „ grüner krauser Winter-	2 50	— 10
19 Kraut, Kopfkohl, (Chou-Capus, Cabbage, Fejeskáposzta, Wittekol), Erfurter grosses weisses, extra	6	— 20	51 „ „ feingekrauter, extra	3	— 10
20 „ Erfurter kleines frühes festes, extra	5	— 20	52 „ Schnitt-, (Metelökel) brauner	2	— 10
21 „ blutrotes frühes Salat-, extra (Roodekool)	7 50	— 40	53 „ „ grüner	2	— 10
22 „ Braunschweiger, grösstes plattes weisses, extra	6	— 20	54 „ „ zarter gelber Butter-	3	— 10
23 „ Magdeburger, grosses rundes weisses	3 60	— 20	55 „ Baum- oder Kuh-, grüner grossblättriger	3	— 10
24 „ Winnigstädter, grosses weisses spitzes	4 80	— 20	56 Glaskohlrabi, (Chou-rave, turnip rooted Cabbage, Koolrap boven den grond, Kalarabé), Wiener kleinlaubige früheste weisse	6	— 20
25 „ Zuckerhut-, spitziges sehr festes	5	— 20	57 „ Wiener, früheste blaue	6	— 20
26 „ holländisches niedriges frühes weisses	2 50	— 10	58 „ engl. frühe weisse, extra	4 50	— 20
27 „ „ grosses weisses spätes	3	— 10	59 „ „ blaue, extra	4 50	— 20
28 „ „ kleines schwarzrotes rundes frühes Utrechter	5	— 20	60 Oberkohlrabi, grosse weisse spätes	3 80	— 10
29 „ „ blutrotes grosses Salat-	4	— 20	61 „ „ blaue	3 80	— 10
30 „ Drumhead, grosses spätes rundes weisses	3	— 10	62 „ blaue Riesen-, äusserst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer	5	— 20
31 „ „ niedriges frühes rundes weisses, extra	3	— 10	63 „ weisse Riesen-	5	— 20
32 „ Yorksches, frühestes spitziges niedriges	5	— 20			

Nr.		1 Ko.	20 Gr.
64	Kohlrüben oder Erdkohlrabi (Chou-navet, Swede Turnip, Koolraben onder den grond) Wrucken, grosse weisse runde	1 10	10
65	grosse gelbe runde, extra	1 10	10
66	verbesserte zarte Schmal.	1 10	10
67	weisse	1 10	10
68	be rotgrünhäutige Riesen-	1 10	10
69	weisse	1 10	10
70	plattrunde gelbe Apfel-, sehr schön	1 10	10

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carot. Routs. Gyökök és répa nemek.

71	Carotten oder Möhren (Möhrrüben, Wortelen) Süsserépa holländische, kurze frühe, zum Treiben, extra	1 10	10
72	sehr kurze Pariser Treib-, extra	1 10	20
73	halblange holländ. Treib- (Dowiker), extra	1 10	10
74	rote stumpfe ohne Herz, neu, ganz	1 10	10
75	Hornsch, ganz frühe rote	2 10	10
76	Frankfurter, dunkelrote mittellange	2 10	10
77	Braunschweiger, lange rote	1 10	10
78	Alten, die süsserépa	1 10	10
79	dunkelrote weisse sehr zart	2 10	10
80	weisse grünköpfige Riesen-	1 10	10
81	orange gelbe grünköpfige Riesen-Futter-	1 10	10
82	Cichorien-Wurzeln, Cigoriagyökök, beste kurze Braunschweiger	2 10	10
83	lange Magdeburger	1 10	10
84	cylinderförmige Riesen-	2 10	10
85	Hafer-Wurzeln (Salsus blanc)	3 10	20
86	Pastinak-Wurzeln, grosse lange (Panais, Pinksterlak) Pásztnika	1 20	10
87	runde extra	1 20	10
88	Petersilien-Wurzeln, Peterselyem, sehr lange dicke späte	1 20	10
89	frühe dicke kurze	1 20	10
90	Rapontica-Wurzeln, grosse gelbe (Rapontica)	2 10	10
91	Scorzoner, russische Riesen- (Fekete gyökök)	6 10	10
92	Zucker-Wurzeln	6 10	10
93	Sellerie (Seldery, Zeller), Erfurter, sehr grosse Knoll-, extra	5 10	20
94	Naumburger Riesen-Knoll-	5 10	20
95	kurzlaubiger runder Apfel-	5 10	20
96	englischer Bleich-, roter gewöhnlicher	5 10	20
97	grosser Manchester	5 10	20
98	weisser gewöhnlicher	5 10	20
99	Dixons Mammoth-	5 10	20
100	Cole's neuer Crystall-	5 10	20
101	Kerbelrübe (Scandix bulbosum, Kervel wortelen) delicat	2 10	10
102	Rüben (Rapun, Répa), früheste weisse runde Mai-	1 20	10
103	früheste gelbe runde Mai-, echt	1 20	10
104	gelbe runde Wilhelmsburger	2 10	10
105	Teltower- oder Märkische, echt	2 10	10
106	lange weisse Herbst-Umer-	1 10	10
107	runde weisse grünköpfige Herbst	1 20	10
108	rotköpfige Herbst	2 10	10
109	halblange weisse rotköpfige	1 20	10
110	gelbe lange Bortfelder	1 20	10
111	schwarze runde, sehr delikat	1 20	10
	Beet- oder Salatrüben (Bettarave rouge, grosse salade, Beetroot, Beetwortelen, Chénopée)	1 10	10
112	schwarzrote kurzlaubige	1 10	10
113	Non plus ultra, halblange mit dunkelroten metallglänzenden Blättern	2 10	10
114	runde dunkelrote, aus Egypten	2 10	10

3. Salat-Samen.

Cabbage Lettué. Kropsalate. Fejes saláta.

115	Kopfsalat Steinkopf, gelber früher, weiss Korn	7 10	20
116	Rudolph's zarter früher, gelber verbesserter Steinkopf, weiss Korn, der vorzüglichste aller Salatsorten, zum Treiben und fürs freie Land	10 10	0
117	Steinkopf, grüner fester, schwarz Korn	6 10	20
118	Dippe's gelber, gelb Korn	6 10	20

Nr.		1 Ko.	20 Gr.
119	Kopfsalat Kaiser-Treib-, gelber, nur zum Treiben geeignet	5 10	20
120	Wheeler's Tom Thumb, w. K.	7 10	20
121	gelber Eisensalat, früher, w. K. (Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)	7 10	20
122	Wassersalat oder Mogul, grosser gelber, w. K.	5 10	20
123	schweizer, grosser gelber, extra, w. K.	1 20	20
124	Forellen, grosser bunter, w. K.	1 10	20
125	Vollblut-, schwarz Korn	5 10	20
126	Prinzenkopf, rot Korn	1 10	20
127	Perpignan, sehr fest, w. K.	1 10	20
128	Ruhm von Eisenach, Trotskopf, gelber, w. K.	5 10	20
129	brauner, w. K.	6 10	20
130	bester gelber Winter-, w. K.	1 10	20
131	brauner	1 10	20
132	Silberball, extra, eine extra zarte Winter-salatsorte, mit weiss-schillernden Deckblättern, kann auch als Sommer-salat	12 10	30
133	Melange der besten Sorten	12 10	30
134	Stecksalat (Laitue à couper, Snijlsalade), früher gelber, w. K.	5 10	20
135	gelber kraus Lettué	5 10	20
136	Pflücksalat, amerik. liefert am Samenstengel sehr zarte Blätter	12 10	30
	Bindsalat oder Sommer-Endivien (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kötözö Saláta).	5 10	20
137	Sachsenhäuser selbstschliessender, w. K.	5 10	20
138	gelber selbstschliessender Pariser	5 10	20
139	Winter-Endivien (Chicorée, Endive frisée, Endive Andijvie), ganz feingekrauste Moos-	6 10	20
140	von Natur gelbe feingekrauste	7 10	20
141	sehr feingekrauste grüne	5 10	20
142	grosse breitblättrige vollherzige grüne Escariol	1 10	20
143	grosse breitblättrige vollherzige weissgelbe Escariol	1 10	20
144	breite grüne krause Kasseler	5 10	20
145	Rabinschen oder Schafmühlchen, Feldsalat (Gulambeg, Corn Salad), gewöhnliche	1 10	10
146	grosse breite holländische	2 10	10
147	Löwenzahn (Pissenlit) Leontodon, die jungen zarten Blätter geben einen vorzüglichen Salat	2 10	10

Kresse.

Cress. Kers. Zázsa.

148	einfache (alenois)	80 10	10
149	gefüllte oder krause (fris)	1 10	10
150	Wasser- oder Brunnen-, wilde oder bittere (fontaine)	2 10	10
151	Indianische oder Capuziner- (Trop. majus)	2 10	10

4. Zwiebel-Samen.

Onion. Uien of Ajuin. Hagymaműek.

152	Zwiebel, Erfurter, runde blasse harte Kopf-	5 10	20
153	Zittauer runde gelbe Riesen-, ausgezeichnete zarte feste	7 10	20
154	längliche Birn-, gelbe	6 10	20
155	strohgelbe, plattrunde harte	7 10	20
156	holländische, gelbe süsser runde	5 10	20
157	blutrote runde harte	7 10	20
158	silberweisse plattrunde feste holländische	14 10	10
159	Braunsch. schwarzrote platte, sehr feste	7 10	20
160	grosse weisse französische	4 10	20
161	grösste runde Riesen- oder Madeira-	6 10	20
162	platte Madeira-	6 10	20
163	feine weisse Winterhecke	4 10	20
164	Porrée oder Lauch (Párhagyma, Leek, Prei), dicker Winter-, extra	7 10	20
165	französischer Sommer	3 10	10
166	dicker Brabanter, extra	7 10	20
167	Musselburger sehr grosser	7 10	20
168	Steckzwiebeln, dughagyma, getrocknete 1000 St. oder 5. 100 St.	2 10	10
169	Kartoffelzwiebeln	2 10	10
170	Knoblauch, fokhagyma, gewöhnlicher	2 10	10

Nr.		1 Ko.	20 Gr.
171	Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (Luft-zwiebeln) . . . 1000 St. <i>M.</i> 3, 100 St.	—	40
172	Schalotten, gewöhnliche . . . 100 "	—	2
173	" grosse dänische (russische) . . . 1000 St. <i>M.</i> 10, 100 St.	—	1 50
Perlwiebeln, (Gyöngyhagyma (nur im Sommer und Herbst versendbar).			

5. Radies- und Rettig-Samen.

Radish. honapostetek.

174	Radies, Monats-, zum Treiben, runde weisse . . .	2 40	10
175	" " runde dunkelrote (violette) . . .	2 40	10
176	" " scharlachrote, extra . . .	2 40	10
177	" " " Erfurter Dreienbrunnen, früheste kurzlaubige ganz extra . . .	3	10
178	" " " rosenrote, extra schön . . .	2 40	10
179	" " " mit weisser Wurzel, extra . . .	3	10
180	" " " Wiener frühe gelbe . . .	2 40	10
181	" " " feinlaub, carminrote Treib- . . .	3	10
182	" " " ovale rosenrote extra . . .	2 40	10
183	" " " mit weisser Wurzel, extra . . .	3	10
184	" " " weisse, extra . . .	2 40	10
185	" " " scharlachrote, extra . . .	2 40	10
186	" " " violette mit weisser Wurzel . . .	3	10
187	" " " lange weisse . . .	2 40	10
188	" " " violette . . .	2 40	10
189	" " " rosenrote . . .	2 40	10
190	" " " Weiss scharlachrot . . .	2 40	10
191	" " " alle Sorten und Farben gemischt . . .	2	10
192	Rettig (spanish Radish, Rannianus Télirettek), Erfurter langer schwarzer Winter-, extra . . .	1 80	10
193	" Erfurter runder schwarzer, Winter, extra . . .	1 80	10
194	" weisser langer Winter . . .	1 80	10
195	" runder . . .	1 80	10
196	" gelber runder Wiener Mai- . . .	1 80	10
197	" goldgelber Dresdener Mai- . . .	2 20	10
198	" weisser runder Mai- . . .	2	10
199	" ovaler Wiener . . .	2	10
200	" schwarzer runder Sommer . . .	1 80	10
201	" langer . . .	2	10
202	" weisser runder Sommer- . . .	1 80	10
203	" langer . . .	2	10
204	" halbhänger (deutsch) weiss Sommer . . .	2	20
205	" rotschaliger Herbst- . . .	2	10
206	" chinesischer rosenroter Winter- . . .	2 20	10

6. Küchen-Kräuter.

Graines des plantes aromatiques et potagères.

Sweet Herbs. Keukenkruiden. Konyhaies füszer növény magvak.

207	Anis, bester Erfurter . . .	2	10
208	Basilicum (Pasilie), grosser grüner . . .	3 60	20
209	" feiner grüner . . .	5	20
210	" " violetter . . .	5	20
211	" grosser violetter . . .	5	20
212	Bohnen- oder Pfefferkraut (Sariette). . .	2	10
213	Boretsch oder Gurkenkraut (Bourache) . . .	2 50	10
214	Cardobenedikten . . .	2	10
215	Championbrut, (siehe deutsche Fabrikation bei weissen besser und sichere Resultate erzielt worden sind) . . . à Stein	1 20	—
216	Citronenmelisse (Abies) . . .	6	30
217	Coriander . . .	1 50	10
218	Dill (Anet, Kapon) . . .	1 20	10
219	Eierfrucht, Tojasgymnals (Aubergine), lange weisse . . .	10	30
220	" " violette lange . . .	6	20
221	" runde weisse . . .	10	30
222	" " violette . . .	11	30
223	" panachirte (Guadeloupe) . . .	12	40
224	" violette Riesen-, mit pfundschweren Früchten . . .	—	40
225	" mit scharlachroten Früchten . . .	11	30

Nr.		1 Ko.	1 Ko.
226	Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum . . .	—	30
227	Erdbeere, Eper, immertrag. Monats-, rote, ohne Ranken . . . à Port.	—	20
228	" immertrag. Monats-, weisse, ohne Ranken . . . à Port.	—	20
229	" " " rote Glorie de St. Genis, rankend . . . à Port.	—	20
230	" " " Blanche d'Orléans, rankend . . . à Port.	—	20
231	" " " mit und ohne Ranken, gemischt . . . à Port.	—	20
232	" grossfrüchtige Sorten, gemischt . . . à Port.	5	20
233	Estragon, Pflanzen . . . 10 St. <i>M.</i> 1.50, à St.	—	20
234	Fenchel, süsser deutscher (fenouil doux, Venkel) . . .	1 80	10
235	" grosser süsser Bologneser Anis- . . .	2 40	10
236	Isop (Hyssoppe) . . .	3	10
237	Kerbel (Cerfeuil, Chervil), gewöhnlicher . . .	80	10
238	" krausblättriger (frisée) . . .	1	10
239	Kümmel, Kömény (Cumin, Caraway) . . .	1 20	10
240	Lavendel oder Spicke (Lavande) . . .	3 50	20
241	Liebesapfel (Tomato, Paradisom, Solanum Lycopersicum grosser roter gewöhnlicher . . .	3 60	20
242	" grosser gelber . . .	—	30
243	" Acne, ausgezeichnet . . .	—	50
244	" Alpha, sehr frühe rotfrüchtige . . .	—	1
245	" Conqueror, gross, rot . . .	—	40
246	" kirschförmiger roter . . .	—	30
247	" gelber . . .	—	30
248	" birnförmiger roter . . .	—	30
249	" the Trophy, gross, sehr schön . . .	—	40
250	" früher niedriger roter grosser . . .	—	30
251	" Blounts Champion . . . à Port.	—	20
252	" niedriger breitblättriger . . .	—	20
253	" Golden Trophy . . .	—	20
254	" hundred day . . .	—	20
255	" improved yellow . . .	—	20
256	" neuer weisser Apfel . . .	—	20
257	" Livingston's Favorite . . .	—	20
258	" div. Formen und Farben gemischt . . .	—	20
Die Liebesäpfel sind für die Küche jetzt fast unentbehrlich, da sie an Suppen, Saucen und auf vielerlei andere Art verwendbar sind, auch als Schmuck für den Garten zu empfehlen.			
259	Löffelkraut Cochlearia off. (Cullerée Lepelkraut) . . .	4	20
260	Majoran Majorana Majkeny (Basil) . . .	1 20	20
261	Petersilie, Petroselyem (Persil, Parsley), einfache . . .	1 20	10
262	" gefüllte oder krause (frisée) . . .	1 50	10
263	" spanische, feingekraute Zwerg- . . .	2	10
264	" moosartig gekraute . . .	2	10
265	" Cutters neue laubblättrige, sehr fein gekraute . . .	2 40	10
266	Pfeffer (Piment), Paprika, spanischer roter langer . . .	4 50	20
267	" mit viereckigen Früchten . . .	5	20
268	" langer Cayenne . . .	5	20
269	" kirschförmiger . . .	5	20
270	" liebesapfeltörmiger . . .	6	30
271	Pimpinelle, grosse Garten . . .	2 40	10
272	Portulack (Pourpier, Purslane, Postelein), gelber grossblättriger . . .	4 80	20
273	" grüner . . .	3	10
274	Rosmarin (Rosemary), Rosmarin . . .	—	50
275	Salbei (Sauge, Sage, Salie), Zsalya . . .	4 50	20
276	Seit Montanische Mist- . . .	80	10
277	" . . .	1 20	10
278	Thymian, französischer Sommer- . . .	—	50
279	" deutscher Winter- . . .	6	30
280	Waldmeister Asperula odorata . . .	—	60
281	Wermuth (Ries) . . .	2 50	10
282	Wermuth (Artemisia) Wermuth, Artemisia, Ab- sinthium, Aelsen) . . .	7 50	30

Blatt- und Stielgemüse.

283	Gartenmelde (Arroche), gelbe . . .	1 80	10
284	" blutrote . . .	1 80	10
285	" sehr grossblättrige grüne . . .	2	10
286	Mangold oder Beisskohl, grosser, Poirée . . .	1 20	10

Nr.		1 K.	20 St.
287	Mangold Silber, Poirée à cardé blanche . . .	1 20	10
288	" brasilianischer, goldrippiger . . .	2	10
289	" " scharlachrippiger . . .	2	10
290	" " scharlachrippiger . . .	2	10
291	" " bunter gemischt . . .	1 50	10
292	Rhabarber, beste engl. Sorten für Compots, ge- mischt, siehe Abbildung Seite 10 . . .	2 50	10
293	Sauerampfer (Oseille, Sorelle), grossblättrig . . .	2 50	10

Spinete.

Epinard. Spinach. Laboda.

294	rundblättriger grosser englischer . . .	1	10
295	langblättriger spitzkürniger . . .	1	10
296	sehr grosser vlämischer, sehr zart . . .	1	10
297	englischer immerwährender Winter (Rumex patientia). . .	2 50	10
298	neuseeländischer (Tetragonia expansa) . . .	2 50	10

7. Kern-Sorten.

Magfélék.

299	Artischocken, grosse grüne Provencer . . .		10
300	" " violette . . .		60
301	Cardy (Cardon), spanische, ohne Stacheln . . .	5	20
302	" grosse von Tours, vollrippige, stachelige . . .	6 50	20
303	Spargel (Asparge), Erfurter Riesen-, extra . . .	2	10
304	" Connovers Colossal . . .	2 50	10
305	Gurken (Cucumbre, Ugorka), Erf. mittellange . . .	10	30
306	" Erfurter lange grüne Schlangen- . . .	15	50
307	" verbesserte Schlangen-, extra . . .	20	60
308	" holländische, lange weisse, extra . . .	10	30
309	" kleine echte russische Trauben- . . .	5 50	20
310	" Walzen von Athen, ausgezeichnet . . .	15	50

Beet-Gurken.

Forcing-Cucumbers.

311	Weisse Riesen- von Nubien . . .	1 20	10
312	Grüne . . .	1 50	10
313	Roman Emperor, grüne . . .	2	10
314	" " weisse . . .	2	10
315	" " gelbe . . .	2	10
316	Rollison's Telegraph, 60 cm. lang . 100 Samen	1 20	20
317	" " neue weisse . 100 Samen	1 50	20
318	Sillig's weisse . . .	2 50	10
319	Noah's Treib-, ganz vorzügliche lange, reichtra- gende Sorte . . .	4	20
320	Non plus ultra, weisse . . .	2 50	10
321	" " grüne . . .	2 50	10
322	Telephon-, ausgezeichnete grüne grossfrüchtige reichtragende Sorte . . .	2 50	10
323	" weisse, wie vorstehende . . .	3	20
324	Kaiser Wilhelm vorjährige Neuheit, eine der reich- tragenden mit sehr grosser glatter Frucht . 100 Sam. \mathcal{M} . 1.50, 10 Sam.	20	
325	Arnstädter weissgelbe Riesen-, 60 cm. lang . . .	2 50	10
326	Treib-Gurken, gemischt . . .	1 20	10

Netz-Zucker-Melonen.

Melons, Dinyék.

327	Amerikanische, im Freien reifend . . .	2	10
328	Allens superbe, grünfleischig . . .	1 50	10
329	Turkestaner, grosse grünfleischige . . .	2 50	10
330	" gefurchte gelbfleischig . . .	—	10
331	Grüne Citronen- . . .	1 50	10
332	Granatapfel . . .	1 50	10
333	Kleine weisse von Japan . . .	1 50	10
334	Golden Gem . . .	2 50	10
335	Surprise . . .	2 50	10
336	sehr grosse glatte blassgelbe mit gelben dickem Fleische, feinschmeckend, 3—4 Ko. schw. . .	5	20
337	Jagenberg's gelbfleischige grosse . . .		20
338	Sammt von Persien . . .	2 50	10
339	Jenny Lind . . .	1 50	10
340	von St. Claud . . .	2 50	10
341	Grüne Kletter-, lange genetzt . . .	2 50	10
342	Blue Apple . . .	1 50	10

Nr.		1 K.	20 St.
343	Paradies Gem, neu, schön . . .	2 50	10
344	Persische Netz- . . .	1 50	10
345	de Cavaillon, rotfleischig . . .	2 50	10
346	Zucker von Tours, rotfleischig . . .	2 50	10
347	Noir de Carmes, Cantaloupe . . .	2 50	10
348	Prescot, weisse . . .	2 50	10
349	viele Sorten gemischt. 100 Gr. 3 \mathcal{M} . à Pr. 10 \mathcal{S}		

Wasser-Melonen.

Pasteque. Arbusen. Görögdyne.

350	Apfelsanige . . .	1 50	10
351	Ice cream . . .	75	10
352	frühe Mountains . . .	1 50	10
353	Japanische sculpturirte . . .	1 50	10
354	gestreifte oder Gipsy . . .	75	10
355	Erdbeer- . . .	75	10
356	St. James . . .	75	10
357	St. Michel . . .	75	10

Zier-Kürbisse.

Courge, ornamental Gourds. Kauvoerde voor
Sieraad. Díszök-nemek.

358	Zier-Kürbisse: Angurien-, zu Laubenbekleidung	75	10
359	" Herkuleskeulen- . . .	75	10
360	" Flaschen- . . .	75	10
361	" orangegebe, flaschenförmiger . . .	75	10
362	Pilgerflasche, kleine chinesische . . .	2	10
363	Pasteten . . .	75	10
364	hochgelber Strauss Ei . . .	75	10
365	" dunkelgelber Walzen- . . .	75	10
366	" gelber grüngescheckter Walzen- . . .	75	10
367	" Apfelsinen- . . .	75	10
368	" kleiner Apfelsinen- . . .	75	10
369	" Pulverhorn- . . .	75	10
370	" Bischofsmütze, gelbe . . .	75	10
371	" Türkenbund-, rot-, gelb- u. grüngestreift siehe Abbildung S. 6 10	75	10
372	" grosser gelber Apfel- . . .	75	10
373	" orangefarbiger Apfel- . . .	75	10
374	" kleiner gestreifter Birn- . . .	75	10
375	" grosser gelbgescheckter Birn- . . .	75	10
376	" gelber Birn- . . .	75	10
377	" gelber gewarzter Birn- . . .	75	10
378	" schmalblättrig . . .	75	10
379	" kleiner bunter Zwiebel . . .	75	10
380	" platter corsischer . . .	75	10
381	" Stachelbeer- (Cucumis Grossularia) . . .	75	10
382	" Jgel-, (Cucumis ernaceus) . . .	75	10
383	" Weberkarden- (Cuc. dipsaceus) . . .	75	10
384	" Cucumis Aradae (Anguria) . . .	75	10
385	" Trichosanthes colubrina Natter- . . .	75	10
386	" " cucumerina . . .	75	10
387	" " palmata . . .	75	10
388	" Lagenaria leucantha longissima längster Herkuleskeulen-, circa 150 cm. lang, 15 cm. dick . . .	75	10
389	" Cucurbita argyrosperma, rankend, mit gros- sen weissen Samen, welche mit einem breiten silbergrauen Rand eingefasst sind und als Dessert benutzt werden . . .	75	10
390	" " pyxidaris . . .	75	10
391	" Melodria pendula . . .	75	10
392	" Momordica Balsamina, Früchte, mit orangeroten Fleisch . . .	75	10
393	" Charantia . . .	75	10
394	" Elaterium, Spritzgurke . . .	75	10
395	" Ein Sortim. Zier-Kürbisse in 12 Sorten à 5 Samen . . .	75	10
396	" Kleine Sorten in niedlichen Formen, gemischt . . .	75	10
397	" Grosse Sorten, gemischt . 100 Gr. \mathcal{M} . 1.50	75	10

Kürbis-Arten zum Verspeissen.

(Courge comestible, Pumpkins, Evörök-magvak.)

398	Allergrösster gelber Melonen- genetzt, 75 bis 100 Kilo schwer, . . .	75	10
399	" grüner Melonen- (silbergrauer) . . .	75	10
400	Bush Squash, early golden . . .	75	10

8. Erbsen-Sorten.

135	Stangenbohnen (à rames), arabische, bunte oder Feuer-	1
136	zweifarbige bunte Feuer	1
137	arabische weisse Feuer	1
138	sehr lange breite weisse Schwert extra	2
139	dickschotige Zucker-Brech-, rheinische	1 80
140	neue Riesen-Blasen-Zucker-Brech mit wachsgelben Schalen	2 50
142	Göttinger Brech-	1 80
143	Mont d'or, neue gelbschotige Wachs-, reichtragend, früh und ohne Fasern sehr empfehlenswerth	1 50
144	Flageolet Wachs gelbschotig neu frühe u. reichtragend extra	5
145	kleine weisse Zucker-Perl- ohne Faden	1 80
146	gelbschotige Wachs- mit schwarzen Bohnen	2 50
147	grosse weisschalige Wachs-Schwert von Algier mit schwarzen Bohnen, vorzüglich	2
148	blauschotige Speck- (Lucas), schön und reichtragend	2
149	Haage's Forellen Wachs s. Neuh.	
150	Buschbohnen (Haricot main, Türpe bab-fajok), frühe langschotige Neger-	1
151	frühe gelbe lange holländische	1
152	allerfrüh. holl. weisse nied. Schwert-, z. Treib.	1 20
153	sehr grosse Schwert-, extra	1 40
154	Zucker- oder Butter-Schwert-, dickschotige	1 20
155	Erste Beste früh	1
156	kleine weisse Zucker-Perl	1 20
157	weisse Nieren oder (Dattel)- zum Trockenkochen	1
158	lange schwarzrotbunte Adler sehr früh und reichtragend	1 20
159	gelbe Princeess	1
160	Wilmots Zwerg, sehr früh, zum Treiben	1
161	frühe gelbe, Hundert für Eine	1 20
162	weisse, Tausend für Eine	1 20
163	Flageolet-, blutrote, extra	1
164	Wachs gelbschotig sehr ertragreich	1 50
165	Mont d'or	1 50
166	violettbunte	1 50
167	weisse	1 50
168	schwarze	1 50
169	weisse Schwert	1 50
170	„Soja“, sehr empfohl. japanesische, ganz distinet	1 20
171	Dicke Bohnen (Puffbohnen), (Feve Train-boon), grosse weisse Erfurter-	70
172	grösste weisse Windsor-	80
173	grüne Windsor-	80
174	langschotige hängende, extra	80
175	Monarchen, mit sehr langen Schoten	90
176	Johnson's wundervolle, extra	1



Landwirthschaftliche Samen.

Gazdasági Magvak.

Gräser.

Nr.	Graz zaden. Fünmag.	100 Ko.	1 Ko.
477	Agrostis capillaris, Haar- oder Rasenstranggras	120	1 50
478	" stolonifera, Fiedriggras	120	1 50
479	Aira caespitosa, Rasenschmiele	70	— 90
480	" flexuosa, Flittereschmiele, auch falscher Goldhafer	70	90
481	Alphacurus pratensis, Wiesen Fuchsschwanz	210	2 80
482	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	430	4 80
483	Avena elatior, französisches Raigras	160	2 —
484	Cynosorus cristatus, Kammergras	280	3 10
485	Dactylis glomerata, Knaulgras	160	2 —
486	Festuca dufurii, da harter Schwingel	110	1 30
487	" elatior, hoher Schwingel	230	2 60
488	" ovina, Schaf-Schwingel	220	2 50
489	" " angustifolia	230	2 60
490	" pratensis, Wiesen-Schwingel	225	2 50
491	" rubra, roter Schwingel	110	1 30
492	Glyceria fluitans, raschwachsendes, starkwüchsiges Futtergras auf nasse Wiesen	—	1 —
493	Holcus lanatus, Honiggras	50	— 60
494	Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ein ganz vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen Raigras vorgezogen	80	1 —
495	" perenne tenue, englisches Pacey's, perennirendes, feinsäbtriges Raigras I. Qual, besonders schon für kleine Rasenplätze	70	90
496	Melica coarctata, blanes Perlgras	80	1 —
497	Phalaris canariense, Canariensamen	60	— 80
498	Poa pratensis, Thimothausgras I. Qual	90	1 20
499	Poa nemoralis (angustifolia), Hainrispengras	220	2 50
500	" pratensis, Wiesenrispengras	160	2 —
501	" trivialis gewöhnliches Rispengras	170	2 —
502	Sorghum (Holcus) saccharatum	—	1 50
503	Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe u. Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra	75	1 —
504	feiner niedriger Gräser zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Qual. (Tiergartenmischung, Kerti fűmagkeverék)	100	1 20
505	starkwüchsiger Gräser zum Befestigen der Ränder, Böschungen u. s. w.	70	— 90

Klee.

Lotier. Luzerne. Trefle. Klaverzaden. here félék.

506	Anthyllis vulneraria, Wundklee	—	3 —
507	Hedysarum Onobrychis, Esparsette	50	— 60
508	" " biferum, zweischütriger	70	— 90
509	Lotus corniculatus, gebornen's hortenklee, vorzüglich zur Untermischung	—	3 —
510	Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee	85	1 —
511	" sativa, blauer ewiger oder Luzern, franz.	200	2 50
512	" " deutsche Saat	180	2 —
513	Melilotus officinalis, gelber Stahnklee	100	1 20
514	" albus, hoher weisser Riesenklee	190	2 20
515	" coeruleus, Käseklee	—	4 —
516	Onithopus sativus (Seradella)	70	1 —
517	Triticum pratense, roter Kopfklee	180	2 20
518	" hybridum, weisser schwedischer	230	2 70
519	" incarnatum, Incarnatklee	90	1 10
520	" repens, weisser niedriger Wiesenklee	220	2 60

(Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind, werden dieselben auf Verlangen schriftlich mitgetheilt.)

Verschiedene Futterkräuter und Körner.

Zaden von Voedergewassen en verschillende Landbouwzaden.

521	Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner Samen	2 00	—
522	Spartium scoparium, Besenstrauch, besonders für Sandboden	1	—
523	Hafer, Amerikanischer Triumph, soll an Ertragfähigkeit sowohl in Stroß als Korn alle bis jetzt bekannten Sorten übertreffen, über 5 Fuss hoch werden und dennoch widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung sein	4	—
524	Lycx europaeus, Mecklinse	1 50	—
525	Vicia sativa, grosse narbon. Futterwicke	50	60
526	Zea-Mais, gelber runder Mais, Badenser	60	70
527	" " kleiner gelber 6 Wochen-	10	60
528	" " weisser Pferdezaun-	10	70
329	" " Caragua- oder Riesen-Mais	1	—
530	" " Heinemann's September-, reift bis Ende September, sehr ertragfähig	1	—
531	" " Székler, allerfrühester, sehr ertragreich, für gebirgiges und rauhes Klima geeignet	1	—

Runkelrüben.

Betterave. Wortelen. Burgundirépa.

532	Lange dicke olivengroße Flaschen-, 1 1	60	80
533	" " Riesen-Pfahl-, rote " glatte	60	80
534	" " " gelbe " " "	60	80
535	" " " gelbe " " "	60	80
536	Runde grosse Oberndörfer, rote	80	1
537	" " " gelbe " " "	80	1
538	Goldgelbe Walzen-, extra, mit gelbem Fleisch	75	1
Obige Sorten sind die besten Futterrunkelrüben.			
539	Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	60	75
540	Klein-Wanzlebener weisse Zucker-, echt	75	1

Stoppel- oder Herbstrüben.

Chou navet, Voederapen. Tarrörépa.

541	Nürnberger, halblange weiss rotköpfige	80	1
542	Weisse runde grünköpfige	80	1
543	" " rotköpfige	90	1 10
544	" " rotköpfige längste Ulmer	100	1 20
545	Englische grosse weisse ovale (White Globe)	120	1 50
546	" " " rotköpf. Lincolnshire	120	1 70
547	" " " grünköpfige gelbe Bullock	1 80	—

Steck- oder Kohlrüben.

Rutabaga. Koolraben onder den grond. Kallirépa. Auch Wurcken genannt.

548	Englische violetteköpfige gelbe Swede	120	1 50
549	" " " Skirvings improved Swede	120	1 50
550	" " " Sharpe's improved Swede	120	1 50
551	" " " St. Albans	120	1 50
552	" " grünköpfige gelbe Swede improved	120	1 50

Die englischen Futterrüben sind wegen ihrer Grösse und Ertragfähigkeit zu empfehlen und betere ich den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Särga répa.

553	Sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	110	1 30
554	Orangegelbe grossköpfige Riesen-	120	1 80

Verschiedene landwirtschaftl. u. technische Samen.

Nr.		100 Ko.	1 Ko.	Nr.		100 Ko.	1 Ko.
		M.	„			M.	„
55	Lein, neuer amerik. weisser, sehr zu empfehlen	—	1 50	574	Kartoffeln (Burgonya), Veitch's improved ashleaved		
56	Sonnenblume, einfache (guter Oelertrag)		1 25		Kidney	15	20
57	Weberkarden, grosse französ., <i>Dipsacus fullonum</i>		1 25	575	„ <i>Breese's Peerless</i> , ovale frühe	10	20
58	Malve zum Rotfärben (<i>Althaea nigra</i>)	—	6	576	„ <i>Richters Imperator</i> gross u. ertragreich	8	20
559	Waid <i>Isatis tinctoria</i>	—	1 50	577	„ <i>Erfurter</i> , blaue runde Sechs-Wochen-	12	30
560	Wau, <i>Reseda luteola</i>		3	578	„ runde frühe weisse, extra	12	20
561	Saffor, <i>Carthamus tinctorius</i>	—	4	579	„ Preis von Holland, extra	12	20
562	Tabak, Amersforter	20 Gr.	—	580	„ Halberstädter Zucker-, sehr reichtragend,		
563	„ chinesis. (<i>Nicot. atrosang. grandifl.</i>)	20 „	—		frühe runde weisse Speisekartoffel	12	20
564	„ Connecticut seed leaf, extra	20 „	—	581	„ Schneeflocke, sehr schön	12	20
565	„ Gundi	20 „	—	582	„ frühe Rosen-, sehr ertragreich	10	20
566	„ <i>macrophylla gigantea</i> , sehr grossblättriger	20 Gr.	—	583	„ <i>Champion</i> eine sehr ertragreiche glasse		
			30		Wirtschaftskartoffel	10	20
567	„ Maryland	20 „	—	584	„ Lercheneier, runde rauhschalige	12	20
568	„ Kentucky	20 „	—	585	„ Kopsel's mittelfrühe weisse Rosen-	10	20
569	„ Latak. feiner türkischer	20 „	50	586	„ <i>Breese's prolific</i> , frühe sehr feine Speise-	10	20
570	„ Muscateller, angenehm duftend, ungarischer	20 Gr.	—	587	„ the Queen	10	20
			50	588	<i>Topinambour</i> od. Erdbirnen, gutes Viehfutter, kann		
571	„ Havana extra	20 „	—		auf geringem Boden gezogen werden		
572	„ virginischer langblättriger	20 „	—		und giebt ein ausgezeichnetes Futter		
			50		für Rehwild, welches im Winter die		
573	Buchweizen, silbergrauer	—	70		Knollen ausscharrt	10	20

Von landwirtschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

Samen von officinellen Pflanzen.

Orvosági magvak.

Nr.		20 Gr.	Nr.		20 Gr.
		M.			„
589	<i>Achillea millefolium</i> , Schafgarbe	— 10	613	<i>Humulus-Lupulus</i> , Hopfen, reiner Samen	— 50
590	<i>Actaea spicata</i> , Christophsbeere	— 50	614	<i>Hypericum perforatum</i> , Johanniskraut	— 60
591	<i>Aethusa cynabium</i> , Hundsgleise	— 50	615	<i>Inula Helenium</i> , Alant	— 50
592	<i>Agrimonia Eupatoria</i> , gemeiner Odermennig	— 40	616	<i>Laserpidium latifolium</i> , breitblättriges Laserkraut	1 —
593	<i>Althaea rotundifolia</i> (Malva)	— 50	617	<i>Lappa tomentosa</i> , Klette	— 30
594	<i>Anemone pulsatilla</i> , Kiechenschelle	1 —	618	<i>Leontodon taraxacum</i> , Löwenzahn	1 Ko. 8
595	<i>Anthemis tinctoria</i> „Färber-Rindsauge“	— 40	619	<i>Levisticum officinale</i> (Lichstock)	— 30
596	<i>Arnica montana</i> , Berg-Wohlverleih gutkeimender Same	2 50	620	<i>Matricaria Chamomilla</i> , Kamille, echt	1
597	<i>Arum maculatum</i> , Aroonswurz	1 —	621	<i>Menta crispa</i> Krausemünze	4
598	<i>Atropa Belladonna</i> , gemeine Tollkirsche 1 Ko.	M. 12 — 30	622	<i>Papaver Rhoeas</i> , Feldmohn	— 50
599	<i>Bryonia alba</i> , Eichtübe	1 „ 12 — 30	623	<i>Primula officinalis</i> , Schlüsselblume	1 Ko. 20
600	<i>Bupleurum rotundifolium</i> , rundbl. Hasenöhrrchen	— 30	624	<i>Scrophularia nodosa</i> , Braunnurz	1 50
601	<i>Chelidonium majus</i> , grosses Schöllkraut	— 50	625	<i>Solanum nigrum</i> , Nachtschatten	— 30
602	<i>Colchicum autumnale</i> , Herbstzeitlose	— 40	626	<i>Spiraea ulmaria</i> , Sumpf-Geisbart	— 50
603	<i>Conium maculatum</i> , gefleckter Schierling	— 50	627	<i>Succisa pratensis</i> , Wiesenabbiss	1
604	<i>Cynoglossum officinale</i> , gebräuchliche Hundszunge	— 40	628	<i>Teucrium Botrys</i> , Trauben-Gamander	1
605	<i>Digitalis purpurea</i> , roter Fingerhut	1 Ko. M. 8 — 20	629	<i>Valeriana officinalis</i> , Baldrian	— 80
606	<i>Echium vulgare</i> , Natterkopf	1 „ 4 — 20	630	<i>Verbascum Thapsus</i> , kleinblum. Königskerze 1 K.	M. 12 — 30
607	<i>Erythraea Centaurium</i> , Tausendgüldenkraut	4 —	631	<i>Verbena officinalis</i> , Eisenkraut	— 50
608	<i>Euphrasia officinalis</i> , Augentrost	1 20	632	<i>Viola tricolor</i> , gemeines Stiefmütterchen	1
609	„ <i>Odentites</i> , Zahntrost	2 —	633	<i>Xanthium spinosum</i> , Spitzklette, wird als sicheres Mittel	
610	<i>Fumaria officinalis</i> , gebräuchlicher Erdrauch	1 —		gegen Wechselfieber und Wasserscheu ange-	
611	<i>Gem urbanum</i> , gemeine Nelkenwurz	— 80		wendet	1
612	<i>Hyoscyamus niger</i> , schwarzes Bilsenkraut 1 Ko.	M. 6 — 20			

Blumen-Samen.

Graines des fleurs. Nyári virágok.

Sortimente.

Collections. Assortimenten.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten. Da dieselben vorrätig gepackt, und die Preise so ermässigt sind, muss ich bitten keine halben Sortimente, oder Sortimente zu halben Preisen zu bestellen.

Astern.

Reine Marguerite. Őszirózsa. Aster chin. fl. pl.

(Erhielten auf verschiedenen Blumenausstellungen silberne und bronzene Medaillen.)

M. 3

Nr.	Ein Sortiment	
631	Zwerg-Astern in 10 Sorten	à 100 S. 60
635	" gemischt	1000 S. 50 S. 500 "
636	Anmuth-Astern in 5 Sorten	à 100 " 50
637	" gemischt	1000 S. 60 S. 500 "
638	päonienblütige Kugel- oder Uhland-Astern, neu, extra, in 6 Sorten	à 100 S. 50
639	päonienblütige Kugel- oder Uhland-Astern, gemischt	1000 S. 50 S. 500 "
640	Boltze's neue Zwerg-Astern 8 Sorten	à 100 " 60
641	" " " gemischt	1000 S. 60 S. 500 "
642	grossbl. Zwerg-Chrysanthemum-Astern in 10 Sort.	à 100 " 1
643	" " " " gemischt	1000 S. 70 S. 500 "
644	Victoria-Astern, neu 10 Farben	à 100 " 1
645	" gemischt	1000 S. 70 S. 500 "
646	Deutsche Kaiser-Astern in 6 Farben	à 100 " 60
647	" " " gemischt	1000 S. 70 S. 500 "
648	Imbriquée-Pompon-Pyramiden-Astern in 10 Sort.	à 100 " 80
649	" " " " gemischt	1000 S. 70 S. 500 "
650	" " " " Kronen-Astern (mit weisser Mitte) 4 Sorten	à 100 S. 10
651	" " " " Pompon-Pyramiden-Kronen-Astern, gemischt	1000 S. 70 S. 500 "
652	Kranz- oder Kronen-Astern in 6 Sorten	à 100 S. 60
653	" " " " gemischt 1000 S. 60 S. 500 "	10
654	kugelblütige Perfection- oder Rosen-Pyramiden-Astern in 10 Pracht-sorten	à 100 S. 1
655	kugelblütige Perfection- oder Rosen-Pyramiden-Astern, gemischt	1000 S. 70 S. 500 S. 40
656	Päonien-Perfections-Astern, extra, in 100 Sorten	à 100 " 1
657	" " " " gemischt 1000 S. 70 S. 500 "	10
658	Strahlen-Nadel-Perfections-Astern, extra, neu, 10 Sorten	à 100 " 1
659	" " " " " gemischt	1000 S. 70 S. 500 " 10
660	" " " " " mit weisser Mitte, extra, 6 Farben	à 100 S. 60
661	" " " " " gemischt	1000 S. 70 S. 500 " 40
662	Riesen-Kaiser-Astern, prachtvoll in 10 Sorten	à 100 " 1
663	" " " " " 6	à 100 " 50
664	" " " " " gemischt	1000 S. 60 S. 500 " 40
665	Ein Sortiment sämtlicher vorstehender Astern in circa 120 Sorten	à 100 S. 10
666	" " " " " in 15 verschiedenen Arten gemischt	à 1000 S. 10, à 500 S. 5

*Einzelne und gemischte Farben werden auch nach dem Gewicht abgegeben (siehe Sommergew. unter Aster chin. fl. pl.)

Levkoyen.

M. 3

Cheiranthus, Giroflée. German Ten week Stocks.

Violière, Nyáriviola.

Meine Levkoyenzucht ist eine der bedeutendsten am hiesigen Platze; ich cultivire nur die besten Sorten, und haben daher dieselben allgemeine Anerkennung gefunden und wurden auf verschiedenen Ausstellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

Nr.	Ein Sortiment	
667	beste Sommer-Levkoyen, 18 Sorten	à 100 S. 1 80
668	" " " " 10 "	à 100 " 1
669	" " " " gemischt 1000 S. 60 S. 500 "	40
670	Bouquet-Sommer-Levkoyen in 10 Sorten	à 100 " 1
671	" " " " gemischt 100 S. 60 S. 500 "	40
672	prachtvoll grossblumige Sommer-Levkoyen in 18 Sort.	à 100 S. 1 80
673	" " " " in 10 Sorten	à 100 S. 1
674	" " " " gemischt	1000 S. 60 S. 500 S. 10
675	" " " " Sommer-Levkoyen mit Lackblatt in 10 Farben	à 100 S. 1
676	" " " " Sommer-Levkoyen mit Lackblatt, gemischt	1000 S. 60 S. 500 S. 40
677	grossblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen, in 10 Sorten	à 100 S. 1
678	grossblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen, gem.	1000 S. 60 S. 500 S. 40
679	Pyramiden-Sommer-Levkoyen, in 10 grossgoldigen Pracht-sorten	à 100 S. 1
680	Pyramiden-Sommer-Levkoyen, gemischt	1000 S. 60 S. 500 S. 40
681	Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, in 10 Sorten	à 100 S. 1 20
682	" " " " " gemischt	1000 S. 80 S. 500 S. 50
683	Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt, in 8 Sort.	à 100 S. 80
684	" " " " " gemischt	1000 S. 60 S. 500 S. 40
685	grossblumige Baum - Pyramiden - Sommer - Levkoyen, prachtvoll in 10 Sorten	à 100 S. 1
686	grossblumige Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, gemischt	1000 S. 60 S. 500 S. 40
687	grossblumige Goliath-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, in 10 Sorten	à 100 S. 1
688	grossblumige Goliath-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, gemischt	1000 S. 60 S. 500 S. 40
689	prachtvoll frühblühende grossblumige Herbst-Levkoyen in 6 Sorten	à 100 S. 1
690	prachtvoll frühblühende grossblumige Herbst-Levkoyen gemischt	1000 S. 80 S. 500 S. 50
691	prachtvoll rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen in 8 Sorten	à 100 S. 1 20
692	prachtvoll rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen, gemischt	1000 S. 80 S. 500 S. 40

Nr.					
693	prachtvolle	Perpetuelle- oder Kaiser-Levkoyen	in 10 Sort.		
				à 100 S.	
694	"	"	"	gemischt	
			1000 S.	70 S.	500 S.
695	grossblum.	Perpetuelle- oder Kaiser-Levkoyen	in 10 Sort.		
				à 100 S.	
696	"	"	"	gemischt	
			1000 S.	80 S.	500 S.
697	Winter-Levkoyen.	Teliyola, 10 beste Sorten		à 100 "	
698	"	gemischt	1000 S.	60 S.	500 "
699	"	Zwerg, in 4 Sorten		à 100	
700	"	gemischt	1000 S.	60 S.	100 "
701	baumartige	Stangen- oder Coarden-Levkoyen	in 3 Pracht-		
		sorten		à 100 S.	
702	baumartige	Stangen- oder Coarden-Levkoyen,	gemischt		
			1000 S.	60 S.	500 S.

Goldlack.

Giroflée jaune. Wallflowers. Muurbloemen.

Sárga viola.

Kin Soriment

706	gefüllter Goldlack in 10 vorzüglichsten Sorten à 100 S.
704	" " gemischt 1000 S. 80 S. 500 S.
705	von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack in circa 200 Sorten à 100 S.
706	von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack 18 Arten gemischt à 1000 S. 15 à 500 S.

Einzelne und gemischte Farben werden auch nach dem Gewicht abgegeben. Siehe Sommergewächse, Cheiranthus.

Rittersporn.

Larkspurs. Pied-d'alouette. Szarkalább.

Delphinium.

(In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farben.)

Ein Sortiment

707	hoher	dichtgefüllter	Rittersporn	in 10 Sorten à 2 Gr.
708	"	"	gemischt	100 Gr. <i>M.</i> 2,50, 20
			1 Ko.	<i>M.</i> 150, 20
709	extra gefüllter	hyacinthblütiger	Rittersporn, vorzüglich schön, in 10 Sorten	à 2 Gr.
710	extra gefüllter	hyacinthblütiger	Rittersporn, gemischt	100 Gr. <i>M.</i> 2, 20
			1 Ko.	<i>M.</i> 15, 100 Gr. <i>M.</i> 2, 20
711	ranunkelblütiger	niedriger dichtgefüllter	Rittersporn in 6 Sorten,	à 2 Gr.
712	gefüllter	Levkoy-Rittersporn	in 6 Sorten	à 2
713	"	"	gemischt	100 Gr. <i>M.</i> 2
714	"	Candelaber-Rittersporn,	1 Fuss hoch, gemischt	20 Gr.
715	"	Kaiser-Rittersporn	in 2 Sorten	à 2
716	"	"	gemischt	100 Gr. <i>M.</i> 2,50, 20

Balsaminen.

Impatiens. Nebántsvirág.

(In ganz vorzüglicher Qualität.)

Ein Sortiment

718	gefüllte Zwerg-Balsaminen in 10 Sorten . . .	à 50 S.	1
719	" " " gemischt	20 Gr. <i>M.</i> 2, 100 "	20
720	Zwerg-Camellien-Balsaminen in 10 Sorten	à 50 "	1
721	" " " gemischt	20 Gr. <i>M.</i> 2, 100 "	20
722	dichtgefüllte Rosen-(Andrieux-)Balsaminen in 10 Sorten . . .	à 50 "	1
723	" Rosen-(Andrieux-)Balsaminen, gem.	20 Gr. <i>M.</i> 2, 100 S.	20
724	" Camellien- (punkt. Andrieux-) Balsaminen in 10 Sorten . . .	à 50 S.	1

Nr.			
725	lichtgefüllte Camellien- (punkt. Andrieux-) Balsaninen		
	gemischt	20 Gr. <i>M.</i> 2, 100 S.	20
726	nelkenartig gestreifte in 6 Sorten	à 50 S.	
727	„ „ „ gemischt		80
		20 Gr. <i>M.</i> 2, 100 S.	20

Sommerblumen.

Annuelles. Zomerplanten. Nyárvirágok. a Prt.

Ein Sortiment

728	Antirrhinum major, Löwenmaul, in 8 Sorten	60
729	" Tom Thumb, niedrigste Zwerg-, in 8 Sorten	60
730	Celosien, Hahnenkamm, in 10 Sorten	80
731	Clarkia pulchella und elegans, in 8 Sorten	60
732	Dianthus chinensis fl. pl. und hybridus, gefüllte Chlo- neser- und Kaiser-Nelken in 10 Varietäten	80
733	Elichrysum compositum, 8 der auffäll. Varietäten	60
734	Ipomoea purpurea, Winter 10 Sorten	60
735	Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken, in 10 Sorten	60
736	Lobelia Erinus in 10 Sorten	60
737	Lupinen, 10 der schönsten Sorten	60
738	Mirabilis Jalappa in 10 Sorten	60
739	Nemophilen in 8 Sorten	60
740	Papaver, paeoniiflorum, 10 gefüllte Varietäten	60
741	" laciniatum, Federmohn "	60
742	Petunien, grossblumig, in 10 der schönsten Sorten	1 25
743	Phlox Drummondii in 10 Sorten	1
744	Portulacca in 8 Farben	60
745	" neue gefüllte in 8 Farben	80
746	Roseda odorata in 6 Sorten	60
747	Salpiglossis, neue grossblumige, in 8 prachtvollen Sorten	60
748	Scabiosa atropurpurea major, in 8 diversen Sorten	60
749	" nana fl. pl., gef. Zwerg-, in 8 Farben	60
750	" Tom Thumb, gefüllt 6 Farben	60
751	Senecio, gefüllte Jacobäen, in 8 Sorten	60
752	" gef. Jacobaea, neue Zwerg-, in 8 Farben	60
753	Silene, in 8 schönen Sorten	60
754	Solanum Lycopersicum, Liebesäpfel in 10 schönen Sorten melongena Hierfrüchte, 6 schöne Sorten	60
755	Tagetes, gefüllte Sammetblumen, in 10 Sorten	60
756	Viola tricolor maxima, Pensees in 15 Sorten	1 25
757	" " " in 8 Sorten	80
758	Zinnia elegans fl. pleno, extra, 8 Farben	60
759	Sommerblumen, die schönsten in 200 Species und Varie- täten	15
760	" in 100 Species	8
761	" 50 "	4
762	" 25 "	2
763	" 10 "	80
764	niedrige schöublühende Sommerblumen zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet, in 10 Sorten	80
765	Immortellen und immortellenartige Blumen in 10 Sort. einjähr. Blattpflanzen in 10 verschiedenen Sorten	80
766	wohlriechende Sommerblumen in 10 Sorten	80
767	feine Topf-Sommerblumen in 10 Sorten	1
768	einjährige Ziergräser in 10 der schönsten Sorten	60
769	Topaecolum Lobbianum in 10 der schönsten Sorten	1
770	" nanum „Tom Thumb“ in 6 Sorten	60
771	schöne Schlingpflanzen, zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 8 verschied. Sorten	80
772	Zier-Kürbisse in 10 Sorten à 5 S.	— 60

Perennirende Stauden für's Freie.

**Plantes vivaces. Overblyvende Planter.
Evelönövények.**

Ein Sortiment von

775 engl. Preismalven (<i>Althaea rosea</i> fl. pl.) in 10 Pracht-	
sorten mit Namen	1 50
776 Topf Nelken in 6 Classen	2
777 Alpenpflanzen, 10 der schönsten Sorten	1



Nr. 824. *Acrocinium roseum* fl. pl.
20 Gr. \mathcal{M} . 3, Pr. 20 \mathcal{S} .



Nr. 855. *Antirrhinum majus*.
100 Gr. \mathcal{M} . 2, 20 Gr. 50 \mathcal{S} , Pr. 10 \mathcal{S} .

Nr.		Gr.	Pr.
778	<i>Aquilegien</i> in 10 schönen Sorten	60	
779	<i>Campanula</i> in 10	60	
780	<i>Delphinium</i> , perennirend, 10 schöne Sorten	60	
781	<i>Lychnis</i> in 8 schönen Sorten	80	
782	<i>Primula</i> in 10 schönen im Freien aushaltenden Sorten	1 50	
783	<i>Saxifraga</i> in 10 Sorten	80	
784	<i>Sempervivum</i> in 10 Sorten	80	
785	<i>Viola</i> (Veilchen) in 6 Sorten	60	
786	aushaltende Blattpflanzen , 10 Sorten	60	
787	perennirende Blumen oder Stauden von 200 Sorten der schönsten	5	
788	" " von 100 Sorten	8	
789	" " 50 "	1	
790	" " 25 "	2	
791	" " 10 "	80	

Topfgewächse.

Plantes des Serres. Kasplanten. Üvegházi növénymagvak.

Ein Sortiment von

792	<i>Abutilon</i> in 6 der besten Sorten	10	60
793	<i>Acacien</i> in 10 der schönsten Sorten	20	1
794	" in 25 Sorten	20	2
795	<i>Agaven</i> in 8 Sorten	10	1 50

Nr.		Gr.	Pr.
796	<i>Begonien</i> in 10 Sorten	2	
797	<i>Cacteen</i> , versch. in 10 Sorten	10	2
798	<i>Canna</i> in 10 der schönsten Sorten		80
799	<i>Chorizema</i> in 6 Sorten	à 25 \mathcal{S} .	80
800	<i>Cyclamen</i> in 6 Sorten	10	1
801	<i>Mesembrianthemum</i> in 10 Sorten		1
802	<i>Primula chinensis</i> , in 6 der schönsten Sorten	à 100 \mathcal{S} .	2
803	<i>Sempervivum</i> in 5 Sorten für Kalthaus		60
804	<i>Solanum</i> in 10 der schönsten Sorten		1
805	<i>Farnkräuter</i> in 12 der schönsten Sorten		1
806	" in 5 Sorten		2
807	" in 10 Sorten		3
808	" in 100 schönsten Sorten		8
809	Baum Farne in 6 Sorten		1
810	der schönsten Warmhaus- oder Zimmerpflanzen in 25 Sorten		1 50
811	do. in 12 Sorten		1 50
812	Kalthauspflanzen in 25 Sorten		1
813	" in 12 Sorten		1 50

814 **Coniferen** in 10 der beliebtesten Sorten (im Freien)

815 " in 10 der beliebtesten Sorten für Kalthaus.

816 **Ziersträucher**, 10 Sorten

817 **Zier Bäume**, 10 Sorten

Sommergewächse.

Graines des fleurs annuelles. Zaden van eenjarige Planten. Nyári virágok.

Die mit * bezeichneten dienen zur Einfassung.

Nr.		Gr.	Pr.
818	<i>Abobra viridiflora</i> , hübsche Cucurbitaceae	1 20	20
819	<i>Abronia arenaria</i>		20
820	" <i>umbellata</i> , lilarosa, wohlriechend	60	10
821	" <i>villosa</i> , neu		10
822	<i>Acroclinium roseum</i> , Immortelle	10	10
823	" <i>roseum</i> fl. albo, reinweiss		10
824	" <i>flore pleno</i> , neu, gefülltblühendes	20	20
825	<i>Adonis aestivalis</i> (flammea)	20	10
826	" <i>autumnalis</i> , Herbst-	20	10

Nr.		Gr.	Pr.
827	<i>Aethionema Buxbaumii</i> , zierlich	20	10
828	<i>Ageratum coelestinum</i> superbiens, neu	2	20
829	" <i>mexicanum</i> , blau	10	10
830	" fl. albo, weiss	10	10
831	"	10	10
832	"	10	10
833	* <i>Agrostemma coeli ros.</i> Himmels-rosen	30	10
834	" " <i>compacta</i> klein	60	10
835	" <i>hybrida</i> , in schönsten Farben	2	10

Friedrich Adolph Haage jr., Samen- und Pflanzen-Handlung in Erfurt.

Nr.		R	S
836	* <i>Agrostemma nana sinbiata</i>	—	50
837	<i>Alonsoa albiflora</i>	—	40
838	" <i>grandiflora</i> , grossblumige Halblume	—	30
839	" <i>linifolia</i> , neu, sehr schön	—	60
840	" <i>Warscewiczii</i> , prachtvoll	—	40
441	* <i>Alyssum Benthamii</i> , Bentham's Steinkraut, wohl- riechend	—	40
842	* <i>Amaranthus atropurpureus</i>	—	20
843	" <i>Henderi</i> sehr decorativ	1	20
844	" <i>hybr. Prince of Wales</i>	1	20
845	" <i>melancholicus</i> var. <i>ruber</i> , dunkelblutrot	—	30
846	" <i>salicifolius</i> , prachtvoll, als Einzelpflanze	1	20
847	" <i>tricolor</i> , dreifarbig	—	40
848	<i>Ammobium alatum</i> , Immortelle	—	30
849	" " <i>grandiflorum</i> , neu, Blumen zwei Mal grösser als die der Stammform	—	40
850	<i>Anagallis grandiflora carnea</i> , roter	1	50
851	" " <i>coerulea</i>	1	50
852	" " <i>coccinea</i>	1	50
853	" " <i>gemischt</i>	1	20
854	<i>Anthemis tinctoria</i>	—	40
855	<i>Antirrhinum majus</i> , Löwenmaul (Leeuwenbek) ge- mischt in den schönsten Sorten 100 Gr. siehe Abbildung Seite 15 M. 2	—	50
856	" <i>majus</i> , Brillant	—	60
857	" " <i>album</i>	—	60
858	" " <i>Crescia</i>	—	60
859	" " <i>Delila</i>	—	60
860	" " <i>Firefly</i>	—	60
861	" " <i>Galathée</i>	—	60
862	" " <i>luteum</i>	—	60
863	" " <i>nigricans</i>	—	60
864	" " <i>Papilionaceum</i>	—	60
865	" " <i>striatum</i>	—	60
866	" " <i>Tom Thumb album striatum</i>	1	20
867	" " " <i>cinabarinum</i>	1	20
868	" " " <i>Firefly</i>	1	20
869	" " " <i>Delila</i>	1	20
870	" " " <i>flammea</i>	1	20
871	" " " <i>luteum</i>	1	20
872	" " " <i>Henry IV.</i>	1	20
873	" " " <i>luteum striatum</i>	1	20
874	" " " <i>album</i>	1	20
875	" " " <i>gemischt</i>	1	10
876	<i>Aphanostephus ramosissimus</i>	—	50
877	* <i>Arctotis breviscapa</i> , prächtiges Bärenohr	2	50
878	<i>Artemisia annua</i> , feinblättrige Blattpflanze	—	30
879	" <i>gracilis</i> , feinblättrige, hübsche Decorations- pflanze	—	40
880	<i>Asperula azurea setosa</i>	—	20


Aster chinensis fl. pl., Astern.

Reine Marguérite. German Asters. Öszirozsa.

Meine Astern wurden auf verschiedenen grossen Ausstellungen mit Medaillen gekrönt, meistens erste Preise.

881	Zwerg-Astern , diese sind vorzüglich zur Einfassung, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr. <i>M.</i> 2, 100 S.	10
882	Dieselben gemischt 20 Gr.	1 50
883	Uhland- oder päonienblütige Kugel-Astern, circa 60 cm. hoch, sehr grossblumig, extra, 6 Farben, jede einzelne 20 Gr. <i>M.</i> 3, 100 S.	10
884	Dieselben gemischt 20 Gr.	2
885	Uhland-Astern mit weisser Mitte, oder Kronen-Kugel- Astern, 50 cm. hoch, sehr zu empfehlen; die weisse Mitte hebt die Farben ungemein. Be- sonders schön für Bouquets, 4 Farben, jede einzelne 20 Gr. <i>M.</i> 3,—, 100 S.	10
886	Dieselben gemischt 20 Gr.	2
887	Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern, 15—20 cm hoch, un- streitig eine d. niedrigsten Astern, jede Pflanze bildet ein gedrungenes hübsches Bouquet, 8 Farben, jede einzelne 20 Gr. 3.50, 100 S.	10
888	Dieselben gemischt 20 Gr.	1
889	Anmuth-Astern , frühbl. Pyramid., eine der reizendsten As- tern, ca. 50 cm hoch, Bouquet pyramidal u. voll- ständig mit Blüten bedeckt, sehr effectvoll, 4 Farben, jede einzelne 20 Gr. <i>M.</i> 3,—, 100 S.	10
890	Dieselben gemischt 20 Gr.	2

Nr.		M.	S.
891	Zwerg-Chrysanthemum-Astern , circa 25 cm h., 10 Farb., jede einzelne 20 Gr.	M. 4, 100 S.	10
892	Dieselben gemischt	20 Gr.	3
893	Victoria-Astern , prachtvolle Classe mit sehr grossen Blumen u. von sehr robustem Habitus, 50 cm hoch, 10 Farb., jede einzelne 20 Gr.	M. 5, 100 S.	20
894	Dieselben gemischt	20 Gr.	4
895	Victoria-Kronen-Astern , der Bau dieser Gattung ist ganz wie bei vorhergehender, die Blumen m. egal. reinweisser Mitte, 3 Farben, jede 20 Gr.	M. 6, 100 S.	20
896	Gemischt	20 Gr.	5
897	Victoria-Bouquet-Aster , violett, sehr schön	20 Gr. M. 5, 100 S.	20
898	Deutsche Kaiser-Astern , circa 30 cm hoch, im Wuchs der Zwerg-Chrysanthemum-Aster ähnlich, jedoch mit grösseren Blumen, 6 Farben, jede einzelne 20 Gr.	M. 4, 100 S.	10
899	Dieselben gemischt	20 Gr.	3
900	Impriqué-Pompon-Astern , circa 50 cm hoch, sehr reichblühend, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr.	M. 3, 50, 100 S.	10
901	Dieselben gemischt	20 Gr.	3
902	Impriqué-Pompon-Kronen-Astern , m. weisser Mitte, sehr schön, 4 Farben jede einzelne 20 Gr.	M. 3, 50, 100 S.	10
903	Dieselben gemischt	20 Gr.	3
904	Kronen- oder Pyramiden-Astern , mit weisser Mitte, circa 70 cm hoch, sehr effectvoll, 6 Farben, jede einzelne 20 Gr.	M. 4, 100 S.	10
905	Dieselben gemischt	20 Gr.	3
906	Rosen- oder Kugel-Perfection-Pyramiden-Astern , circa 50 cm hoch, sehr empfehlenswert, 10 Farben, jede einzelne 20 Gr.	M. 5, 100 S.	20
907	Dieselben gemischt	20 Gr.	4
908	Päonien-Perfection-Pyramiden-Astern , circa 50 cm hoch, prachtvoll in Farben, als auch in Grösse und Vollkommenheit der Blumen, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr.	M. 5, 100 S.	20
909	Dieselben gemischt	20 Gr.	4
910	Päonienbl. Pyramiden-Aster , „dunkle von Gravelotte“, 20 Gr.	M. 5, 100 S.	20
911	Nadel- oder Igel-Perfection-Pyramiden-Astern , 50—60 cm hoch, sehr empfehlenswert, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr.	M. 5, 100 S.	20
912	Dieselben gemischt	20 Gr.	4
913	Nadel- oder Igel-Kronen-Pyramiden-Astern (mit weisser Mitte), 50—60 cm hoch, unstreitig eine der hübschesten Astern. Die Farben treten besonders lebhaft hervor durch die weisse Mitte sehr empfehlenswert, 6 Farben, jede einzelne 20 Gr.	M. 5, 100 S.	20
914	Dieselben gemischt	20 Gr.	4
915	Riesen-Kaiser-Astern , diese Klasse unterscheidet sich v. allen anderen durch die meist einstengligen u. einblütigen Pflanzen; die Blumen sind enorm gross, circa 15 cm im Durchmesser und gut gefüllt, ziemlich frühblühend, 50 cm hoch, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr.	M. 5, 100 S.	20
916	Dieselben gemischt	20 Gr.	4
917	Rutella-Astern , 30 cm hoch von egalem Wuchs m. sehr grossen regelmässig gebauten Blumen, sehr verzweigt u. reichblühend, eine der schönsten Classen für Gruppen etc.		
	1) weisse, 2) carminrosa, 3) hellblau, neu } jede 20 Gr.	M. 5, 100 S.	20
918	Dieselben gemischt	20 Gr.	4
919	Prince of Wales-Aster , dunkelcarmoisin, sehr grossblumig 20 Gr.	M. 5, 100 S.	20
920	Harlequin-Aster s. Neuh. Seite 4.	20 Gr.	1
921	Aster tenellus , hellblaue	60	10
922	Bartonia aurea , goldfarbige Bartonie	30	10
923	Beta brasiliensis , brasil. Mangold, weissrippig	10	
924	„ „ „ „ „ scharlachrippig	10	
925	„ „ „ „ „ gelbgerippt	10	



Nr. 988. *Celosia cristata*, *pumila* Präsident Thiers.
20 Gr. M. 5, Pr. 30 S.

Nr.		20 Gr.	1 Pr.
927	<i>Beta</i> brasiliensis, bras. Mangold gem. à Ko. M. 2.	— 10	
928	<i>Bidens</i> atrosanguinea, dunkelroter Zweizahn	1 20	20
929	* <i>Brachycome</i> iberidifolia	1 —	10
930	" " fl. albo	1 —	10
931	<i>Browallia</i> Czerviakovskii (viscosa)	1 20	20
932	" elata fl. albo, weissblühend	1 20	20
933	" " coerules grandiflora	1 20	20
934	" " coerules grandiflora	—	20
935	<i>Bryonopsis</i> laciniosa erythrocarpa, allerliebste Cucurbitaceae mit kleinen purpurroten, weiss marmorirten Früchten, sehr reichtragend, zur Topfkultur	1 20	20
936	<i>Cajophora</i> (Loasa) lateritia, Schlingpfl. ziegelrot	1 20	20
937	<i>Calampelis</i> (Eceremocarpus) scaber, hübsche Schlingpflanze	2 50	20
938	<i>Calandrinia</i> grandiflora grossblumige	80	10
939	" speciosa (Lindleyana), rot	30	10
940	" " alba, weiss	30	10
941	" " Burridgi, kupferrot	30	10
942	" umbellata, prachtvoll	2	20
943	<i>Calendula</i> hybrida Pongel, neue weisse gefüllte (Goudsbloom)	— 50	10
944	" officinalis ranunculoides fl. pl.	— 20	10
945	" " Meteor, neu, gestreift	— 40	10
946	<i>Calliopsis</i> bicolor (tinctoria) Christusaue	— 30	10
947	" " brunea	— 30	10
948	" " marmorata	— 30	10
949	" " nigra speciosa, schwarzbraunes	30	10
950	" " nana, Weissbl.	30	10
951	" " " brunea	— 40	10
952	" " " fistulosa	— 40	10
953	" " " marmorata	— 40	10
954	" " " pyramidalis compacta	— 40	10
955	" " hybrida fl. pl. s. Neuh.	— 40	10
956	" " cardaminefolia hybrida	— 40	10
957	" " " atrosanguinea	— 40	10
958	" " coronata, gekröntes, schön	— 40	10
959	<i>Callirhoea</i> pedata (digitata), reizende Malvaceae mit grossen prachtvollen purpurearosa-sinroten Blumen	— 80	10
960	* <i>Campanula</i> attica, blau (Klokjesbloom)	—	20
961	" " " weiss	—	20
962	" " " Loreyi	1 50	20
963	" " " fl. albo, weissblühende	1 50	20
964	" " " pentagonia, blau	30	10
965	" " " speculum, blauer Venusspiegel	30	10
966	" " " fl. albo, weisser	30	10
967	" " " fl. lilacino, hellblauer	30	10
968	" " " grandiflorum, grossblumiger	30	10
969	" " " fl. pleno, gefüllter	2 50	20
970	<i>Cannabis</i> gigantea, Riesenhanf	40	10
	<i>Capsicum</i> , siehe Pfeffer unter Küchengewächsen		
971	<i>Carduus</i> Marianus, gefleckte Mariendistel	— 20	10
972	<i>Carthamus</i> tinctorius, färbender Saflor	— 30	10
973	<i>Castilleja</i> indivisa, mit leuchtend scharlachroten Bracteen, extra schön	100 S.	20
974	" " lineariaefolia	100 S.	30
975	" " parviflora	100 S.	30
976	<i>Celosia</i> cristata, Hahnenkamm, in viel. Farben gem.	2	20

Nr.		20 Gr.	1 Pr.
977	<i>Celosia</i> cristata nana, dunkelpurpurroter Zwerg-extra	3 —	20
978	" " " goldgelber Zwerg	—	30
979	" " " karminroter	—	30
980	" " " purpurroter	3 —	20
981	" " " violetter	3 —	20
982	" " " dunkelvioletter Zwerg	—	30
983	" " " schwefelgelber	3 50	30
984	" " " rosenroter	4 —	30
985	" " " lachsroter	—	30
986	" " " gemischter	2 —	20
987	" " " variegata	2 50	20
988	" " " pumila Präsident Thiers, siehe Abbild.	5 —	30
989	" " " pyramidalis aurea	1 50	20
990	" " " atropurpurea	1 50	20
991	" " " coccinea	1 50	20
992	" " " alba	1 50	20
993	" " " versicolor	1 50	20
994	" " " plumosa (gemischt)	1 50	20
995	<i>Centaurea</i> , americana, amerikanische gässblühende	2 40	20
996	" " Cyanus, Kornblume, viele Farben	— 20	10
997	" " blau, echte Kaiser-Kornblume	— 60	10
998	" " depressa, niedrige, schön	— 30	10
999	" " rosea	— 30	10
1000	" " moschata fl. albo, weisse Flokenblume	— 30	10
1001	" " fl. atropurpureo	— 30	10
1002	" " fl. rubro, rote	— 30	10
1003	" " suaveolens, wohlriechende gelbe	50	10
1004	<i>Centaureidum</i> Drummondii, citronengelb	— 50	10
1005	<i>Centranthus</i> macrosiphon, Spornblume	— 30	10
1006	" " " albus	— 30	10
1007	" " " bicolor	— 30	10
1008	" " " carneus	— 30	10
1009	" " " nanus	— 30	10
1010	" " " carneus	— 40	10
1011	" " " albus	— 40	10
1012	<i>Cerithe</i> aspera, Wachsblume	— 30	10
1013	" " auriculata, gehörte	— 30	10
1014	" " gymnandra	— 30	10
1015	* <i>Chaenostoma</i> fastigiatum, rosablühend	— 60	10
1016	" " fl. albo	— 60	10
1017	" " polyanthum, sehr schön	60	10
1018	<i>Charicis</i> Neesii (Kaulfussia ameloidea), himmelblau, reizende Pflanze zu Einfassungen	— 50	10

Levkoyen.

Cheiranthus annuus.

Giroflée quarantaine. German ten week Stocks.

Violieren. Nyáriibolyá.

Diese herrliche Florblume wird nun bereits seit 62 Jahren in meinem Etablissement mit grösster Sorgfalt gezogen. Auf verschiedenen Ausstellungen wurden diesselben mit den ersten Preisen gekrönt.

1019 Klasse I.

Niedrige Sommer-Levkoyen.

circa 35 cm hoch, sehr stark ins Gefüllte fallend.

1. Rosa 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violet. 8. Kastanienbraun. 9. Lasurblau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Dunkelviolet. 14. Dunkelisabellenfarbe. 15. Blutrot. 16. Dunkel-schwarzbraun. 17. Schneeweiss. 18. Dunkel-mordorée. 19. Braunviolett. 20. Schwefelgelb. 21. Aschgrau. 22. Dunkelcarmin. 23. Dunkelkupferrot. 24. Brillantrosa. 25. Brillant lila, zwischen Rauch- und Lackblatt.

1020 Vorstehende Sorten jede Farbe 20 Gr. M. 5 100 S. 20

1021 Obige Farben egal gemischt, extra 20 Gr. M. 4, 1000 S. — 60

1022 Landsamen, ganz gut gefüllt 20 " 1,50

Nr.
1023

Klasse II.

Bouquet-Sommer-Levkoyen.

mit pyramidalbouquetförmigem Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen, 35 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rotgrau. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Violett. 7. Kupferrot. 8. Dunkelmordorée. 9. Lasurblau. 10. Hellkarmin. 11. Dunkelviolett. 12. Dunkelkupferrot.

1024 Vorstehende Farben jede . . . 20 Gr. *M.* 6, 100 S. — 20

1025 „ Farben gemischt . . . 20 „ „ 5, 1000 „ — 60

1026

Klasse III.

Grossblumige Sommer-Levkoyen,

zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigern Wuchs und längere Blüthezeit aus, im Effekt die gewöhnlichen englischen Sorten bei weitem übertreffend, circa 45 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelmordorée. 9. Rotgrau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Aschgrau. 14. Kupferrot. 15. Braunviolett. 16. Hellmordorée. 17. Violettrot. 18. Dunkelblutrot. 19. Schwefelgelb. 20. Hochrosa. 21. Nankinggelb. 22. Kupfrig carmin. 23. Purpurecarmin leuchtend. 24. Dunkelcarmoisin. 25. Pfirsichblüte.

1027 Obige Farben jede . . . 20 Gr. *M.* 6, 100 S. — 20

1028 Alle Farben egal gemischt . 20 „ „ 5, 1000 „ — 60

1029

Klasse IV.

Grossblumige Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Der Bau dieser Klasse ist ganz wie bei der vorhergehenden, jedoch werden die Farben durch die glänzend dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und sind deshalb für Gruppen u. s. w. ganz besonders zu empfehlen.

1. Carmiuosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblutrot. 4. Kupferrot. 5. Braunviolett. 6. Carmoisin. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelkupferrot. 9. Hellmordorée. 10. Dunkelmordorée.

1030 Obige Farben jede . . . 20 Gr. *M.* 6, 100 S. — 20

1031 „ „ gemischt . . . 20 „ „ 5, 1000 „ — 60

1032

Klasse V.

Englische grossblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen.

Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blüthen höchst interessant, sondern auch wegen der grossen einzelnen Blumen und Blumenkolben als höchst effectreich zu schätzen, circa 45 cm hoch.

1. Dunkelrosa. 2. Hellblau. 3. Ziegelrot. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Dunkelmordorée. 8. Schwarzbraun. 9. Carminrosa. 10. Dunkelcarmoisin. 11. Braunviolett. 12. Blutrot.

1033 Obige Farben jede . . . 20 Gr. *M.* 6, 100 S. — 20

1034 Alle Farben gemischt . . . 20 „ „ 5, 1000 „ — 60

1035

Klasse VI.

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Unstreitig eine der schönsten Sommerlevkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Wert, circa 60 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Braunrot. 9. Schwarzbraun. 10. Carmin. 11. Chamois. 12. Küngsblau.

1036 Obige Farben jede . . . 20 Gr. *M.* 6, 100 S. — 20

1037 Alle Farben gemischt . . . 20 „ „ 5, 1000 „ — 60

Nr.
1038

Klasse VII.

Neue grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen

30—35 cm hoch, prachtvoll, sehr wertvoll durch den gedrungenen Wuchs, grosse Blütenkolben und grosse Blumen.

1. Leuchtend Rosa. 2. Hellblau. 3. Apfelblüte. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Kupferrot. 8. Schwarzbraun. 9. Weiss mit Lackblatt. 10. Schwefelgelb mit Lackblatt. 11. Chamois. 12. Lasurblau zw. Rauh- und Lackblatt.

1039 Obige Farben jede . . . 20 Gr. *M.* 10, 100 S. — 20

1040 Alle Farben gemischt . . . 20 „ „ 8, 1000 „ — 80

1041 Ranunkelblütige Pyram.-Som.-Levkoye, s. Neuh.

1042

Klasse VIII.

Grossblumige Pyramiden-Levkoyen mit Lackblatt.

prachtvoll, circa 60 cm hoch, mit sehr grossen Blumen und brillanten Farben, sehr empfehlenswert.

1. Rosa. 2. Hellblau, verzweigt. 3. Brillantgelb. 4. Blassbraun. 5. Carmoisin. 6. Weiss, blendend. 7. Violett. 8. Aschgrau. 9. Zimmetbraun. 10. Schwarzbraun verzweigt.

1043 Obige Farben jede . . . 20 Gr. *M.* 6, 100 S. — 20

1044 Alle Farben gemischt . . . 20 „ „ 5, 1000 „ — 60

1045

Klasse IX.

Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rotgrau. 4. Carmoisin. 5. Fleischfarbe. 6. Dunkelblau. 7. Brillantrosa. 8. Schwarzbraun. 9. Dunkelviolett. 10. Brillant Carmoisin. 11. Weiss mit Lackblatt.

1046 Obige Farben jede . . . 20 Gr. *M.* 7, 100 S. — 20

1047 Alle Farben gemischt . . . 20 „ „ 6, 1000 „ — 60

1048

Klasse X.

Neue Goliath- grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

prachtvoll, circa 75 cm hoch, in gutem Boden bis 150 cm hoch, sehr zu empfehlen.

1. Rosa. 2. Lila. 3. Blutrot. 4. Dunkelcarmin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Carmoisin. 8. Dunkelrosa. 9. Aschgrau. 10. Dunkelkupferrot. 11. Fleischfarbe. 12. Ziegelrot.

1049 Jede Farbe separat . . . 20 Gr. *M.* 7, 100 S. — 20

1050 Alle Farben gemischt . . . 20 „ „ 6, 1000 „ — 60

1051

Klasse XI.

Frühblühende grossblumige englische Herbst-Levkoyen,

circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesät, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfangs August und bilden somit einen successiven Flor der Sommer-Levkoyen. Zeichnen sich ferner durch robusten Wuchs aus und geben $\frac{7}{8}$ Gefüllte, sehr zu empfehlen.

1. Ziegelrot. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Aschgrau. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Rosa. 9. Chamois. 10. Canariengelb. 11. Dunkelbraun. 12. Carmin.

1052 Jede Farbe separat . . . 5 Gr. *M.* 3, 100 S. — 30

1053 Dieselben gemischt . . . 5 „ „ 2,50, 1000 „ — 80

1054

Klasse XII.

Neue rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen,

eine prachtvoll Sorté, jede Blume bildet eine kleine gefüllte Rose, sehr in's Gefüllte fallend.

1. Dunkelrosa. 2. Dunkelblau. 3. Carmoisin. 4. Schwarzbraun. 5. Rotgrau. 6. Mordorée. 7. Carmin. 8. Dunkelachgrau. 9. Dunkelviolett. 10. Kastanienbraun.

1055 Jede Farbe separat . . . 5 Gr. *M.* 3, 100 S. — 30

1056 Dieselben gemischt . . . 5 „ „ 2,50, 1000 „ — 80



Nr. 1072. Gefüllter Goldlack.
20 Gr. M. 4, 100 S. 10 S.

Nr.
1057

Klasse XIII.

Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen.

Diese prachtvolle Gattung, im Bau der Pflanzen und Blumen eine Vervollkommenung der englischen Herbst-Levkoyen, treten nach den frühblühenden Herbst-Levkoyen in Blüte und verbinden die unschätzbare Eigenschaft, unausgesetzt mehrere Jahre fortzublühen.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Rotbraun. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Ziegelrot. 9. Carminrosa. 10. Kupferrot. 11. Dunkelviolett mit Lackblatt. 12. Feuerrot mit Lackblatt.

1058 Jede Farbe separat 5 Gr. M. 2, 100 S. — 20
1059 Alle Farben gemischt 20 " " 6, 1000 " — 80

1060

Klasse XIV.

Neue grossblumige Kaiser-Levkoyen
sehr zu empfehlen.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelviolett. 7. Pfirsichblüte. 8. Schwefelgelb mit Lackblatt. 9. Dunkelpurpur. 10. Weiss mit Lackblatt. 11. Brillantrosa. 12. Dunkelblutrot, extra. 13. Carminrosa. 14. Carmoisin.

1061 Jede Farbe separat 5 Gr. M. 2,50, 100 S. — 20
1062 Alle Farben gemischt 20 " " 8, 1000 " — 80

1063

Klasse XV.

Cheiranthus incanus. Winter-Levkoyen
stark in's Gefüllte fallende Sorten.

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Kupferrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Hellblau. 10. Schwarzbraun. 11. Blutrot. 12. Schwefelgelb mit Lackblatt. 13. Dunkelviolett. 14. Carmin, leuchtend. 15. Dunkelmordorée. 16. Purpurcarmin 100 S. 40 S.

1064 Jede Farbe separat 20 Gr. M. 5, 100 S. — 20
1065 Alle Farben gemischt 20 " " 4, 1000 " — 60

1066

Klasse XVI.

Zwerg-Winter-Levkoyen
30—35 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Weiss. 4. Carmoisin. 5. Dunkelblau.

1067 Obige Farben jede 20 Gr. M. 7, 100 S. — 20
1068 Dieselben gemischt 20 " " 5, 1000 " — 60

Nr.
1069

Klasse XVII.

Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen

baumartige mit verzweigten Blütenkolben, sehr effectvoll, in folgenden Sorten separat:

1. Carmin. 2. Weiss. 3. Dunkelviolett. 4. Lasurblau.

Jede 20 Gr. M. 6, 100 S. — 20
1070 Dieselben gemischt 20 " " 5, 1000 " — 60

Goldlack, extra gefüllter.

Cheiranthus Cheiri fl. pleno, siehe Abbildung.

Giroflée jaune double. Muurbloemen.

	20 Gr.	100 S.
1071 Stangen-Lack, brauner	4 —	10
1072 " dunkelbrauner	4 —	10
1073 " schwarzbrauner	7 —	20
1074 " dunkelblauer	5 —	10
1075 " gelber oder Eier	6 —	20
1076 " weissgelber	6 —	20
1077 " goldgelber	6 —	20
1078 " canariengelber	6 —	20
1079 " broncefarbiger	5 —	10
1080 Zwerg-Stangen-Lack, dunkelbrauner	5 —	10
1081 " " dunkelblauer	6 —	20
1082 Zwerg-Busch-Lack, dunkelbrauner	5 —	10
1083 " " hellbrauner	5 —	10
1084 " " dunkelblauer	5 —	10
1085 " " broncefarbiger	—	20

Obige Sorten sind durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung im Mai 1869 die grosse, 200 Gr. schwere silberne Medaille.

1086 Beste gefüllte Sorten gemischt	4 —	—
1087 Einfach goldgelber Tom Thumb	1 20	10
1088 Dresdener Treib-, sehr schön	1 20	10
1089 Blutroter Treib-, schön	1 20	10
1090 *Cheiranthus maritimus (Malcoemia), rote Meerlevkoye, 100 Gr. M. 1	— 30	10
1091 " " albus	— 30	10
1092 " " Crimson King	— 40	10
1093 " " compactus	— 30	10
1094 Chlora grandiflora, hübsche gelbblühende Gentianeae	—	20
1095 Chrysanthemum carinatum (tricolor), weisse Goldwucherblume	— 30	10
1096 " " album fl. pl.	— 80	10
1097 " " fl. luteo, gelbe	— 30	10
1098 " " atrococcineum	— 40	10
1099 " " purpureum	— 40	10
1100 " " Burridgeanum	— 40	10
1101 " " venustum, schön	— 40	10
1102 " " Dunetti fl. pl., Golden double	— 80	10
1103 " " Isabellinum fl. pl.	— 40	10
1104 " coronarium, gelb gefüllt	— 30	10
1105 " " gefüllte weisse	— 30	10
1106 " " nanum luteum fl. pl.	— 30	10
1107 " inodorum plenissimum, reinweisse, extra gefüllt, bis spät in den Herbst blühend, wertvoll für Bouquets	2 —	20
1108 Clarkia elegans, zierliche Clarkie violett	—	10
1109 " " alba	— 30	10
1110 " " fl. pleno	— 30	10
1111 " " gefüllte rote	— 30	10
1112 " " carminea fl. pl., neu, dichtgefüllt m. hellcarminroten Blumen	1 50	20
1113 " " fleischfarbige gefüllte	— 30	10
1114 " " neriiflora fl. pl., schön	— 40	10
1115 " " Purple King, gefüllt	— 50	10
1116 " " „Salmon Queen“, gefüllt	— 50	10
1117 " " pulchella	—	10
1118 " " fl. albo	— 30	10
1119 " " carnea	— 30	10
1120 " " fl. pleno gefüllt	— 40	10
1121 " " integripetala	— 30	10
1122 " " marginata	— 50	10
1123 " " alba, weisse	— 30	10
1124 " " flore pleno	— 70	10
1125 " " limbata	— 80	10
1126 " " marginata	— 30	10

Friedrich Adolph Haage jr., Samen- und Pflanzen-Handlung in Erfurt.

Nr.		2 Gr.	à	Prt.	Nr.		20 Gr.	à	Prt.
1127 *	Clarkia pulchella marginata fl. pleno	50	10		1188	Delphineum Consolida 6 Sorten separat, jede . .	60	10	
1128 *	" " pulcherrima	30	10		1189	" " robusta atrocoerulea, neu	50	10	
1129 *	Clintonia pulchella, niedliche	3	30		1190	" " candelabrum fl. pl., Candelaber- Rittersp., eine sehr effektr. Varietät, 25 cm hoch, gem.	5	30	
1130 *	" " alba, reinweiss	3	50	30					
1131 *	" " atrocinerea (rubra)	3		30	1192	" imperiale fl. pleno, sehr empfehlens- wert, 2 Farben, jede	80	10	
(Ueberaus zierlich, lieben leichten nahrhaften Boden.)					1193	" " gemischt	50	10	
1132 *	Cobaea scandens, rasch wachsende Schling- pflanze, mit grossen violettroten Glocken- blumen, schön an Säulen, Veranda's Festons etc	2	50	20	1194	" cardiopetalum, sehr schön zu Einfassung	30	10	
1133	Coccinea indica, (Cucurbitaceae, Schlingpflanze)	2	50	20	1195	*Dianthus chinensis fl. pl., Chineser Nelken (Anclieren) dichtgefüllt, gemischt 100 Gr. M. 2	60	10	
1134	*Collinsia bartsiaefolia, lila	30	10		1196	chinensis nanus fl. atrosanguineo pl. . .	1	20	20
1135 *	" " bicolor	20	10		1197	" " imperialis fl. pl., chines. Kaiser- nelke prächtl. 100 Gr. M. 2	80	10	
1136 *	" " candidissima, reinweiss	20	10		1198	" " fl. albo pleno, weisse gefüllte	80	10	
1137 *	" " fl. albo, weiss mit gelb	20	10		1199 *	" " pictus plenissimus	80	10	
1138 *	" " carnea, fleischfarbene	20	10		1200	" " atropurpureus fl. pl.	80	10	
1139 *	" " grandiflora, blaue	30	10		1201	" " atrosanguineus fl. pl.	80	10	
1140 *	" " heterophylla	20	10		1202	" " pumilus rubro striatus fl.pl.			
1141 *	" " multicolor	20	10			20 cm hoch			
1142 *	" " verna, sehr schön, (geht am sichersten auf, wenn im Herbst gesät.)	80	20		1203	*Dianthus hybridus atropurpureus fl. pl. .	1	20	
1143 *	" " violacea, nur 20—30 cm hoch, Oberlippe reinweiss, untere dunkelviolett	50	10		1204 *	" " fl. albo pleno	1	20	
1144	*Collomia coccinea, scharlachrote	20	10		1205	" " atroseus fl. pl.	1	20	
1145	*Commelina coelestis, himmelblaue	70	10		1206	" " atroviolaceus fl. pl.	1	20	
1146 *	" " fl. albo weiss	1	20	20	1207	" " Gardnerianus fl. pl.	1	20	
1147 *	" " variegata	1	20	20	1208	" " corymbosus fl. pl.	1	20	
1148 *	Convolvulus tricolor 100 Gr.	20	10		1209	" " siderocaulis fl. pl.	1	20	
1149 *	" " albus 100 "	20	10		1210	" " Heddwigi (gigant.) (Reuzen Anclier)	1	20	20
1150	" " azureus 100 "	20	10		1211	" " splendidus fl. pl.	1	20	20
1151	" " lilacinus 100 "	20	10		1212	" " fl. pleno und semipleno	1	20	20
1152	" " striatus 100 "	20	10		1213 *	" " diadematus fl. pl.	1	50	20
1153	" " roseus, neu, mit blassrosa Blumen	80	10		1214	" " atroviolaceus fl. pl.	1	50	20
1154	" " unicaulis, tiefazurblau, grossblumig 100 Gr.	40	10		1215	" " striatus fl. pl.	2	20	20
1155 *	" " splendens (violaceus) 100 "	20	10		1216	" " nanus carneus fl. pl.	1	20	20
1156 *	" " fl. pl., gefüllt 100 Gr. 80 S.	20	10		1217	" " brilliant fl. pl.	1	20	20
1157 *	Coreopsis Atkinsoni	40	10		1218	" " fl. albo pl.	1	20	20
1158 *	" " Drummondii	40	10		1219	" " giganteus laciniatus, prächtvoll . .	1	20	20
1159 *	" " grandiflora, sehr schön	40	10		1220	" " flore pleno und semipleno	1	50	20
1160 *	Cosmanthus fimbriatus, gefranste	60	10		1221	Dolichos bicornatus	40	10	
1161	Cosmidium Burrigeanum	30	10		1222	" " Lablab, rote	40	10	
1162	" " filiforme, fadenblättrig	30	10		1223	" " weisse	40	10	
1163	Crepis rubra, roter Pippau	30	10		1224	Drosera intermedia (longifolia), Sonnentau.	100 S.	20	
1164	" " fl. albo, weisser	30	10		1225	" " rotundifolia, Sonnentau 100 "		20	20
1165 *	Cuphea platycentra, weitkelchige	60	10		(Beide sehr interessante Pflanzen gedeihen nur im feuchten weissen Moos).				
1166 *	" " purpurea, in vielen Nüancen	60	10		1226	Elichrysium brachyrhynchum	80	10	
1167 *	" " Roezli grandiflora superba	30	10		1227	" " elegans (Morna), gelb, elegant	1	20	
1168	" " silenoides, prächtige	1	20		1228	" " compositum maximum, in brillanten Far- ben gemischt	60	10	
1169	" " Zinapani (Roezli)	60	10		1229	" " plenissimum album	1	20	20
1170	Cyclanthera pedata, Schlingpflanze	30	10		1230	" " atroseum	1	20	
1171	" " excludens, interessant	1	20		1231	" " Brillant extra	1	20	
1172	Cynoglossum coelestinum, blau	20	10		1232	" " aurora, extra	1	20	
1173	" " linifolium, weisses Vergissmännicht . .	20	10		1233	" " luteum, "	1	20	
1174	Dahlia coccinea hybrida gemischt, einfach, aber sehr reichblühende Gruppenpflanze in vielen Farben	1	20	20	1234	" " nanum atrocoeruleum fl. pl. . .	1	20	20
1175	Datura fastuosa fl. pleno, blau gefüllt	50	10		1235	" " luteum	1	20	20
1176	" " fl. albo pl., weiss gefüllt	50	10		1236	" " monstrosum procumbens fl. pl., niedrig.	1	20	20
1177	" " Huberiana, gemischt	50	10		1237	*Emilia (Cacalia) flammea, feuerrote . .	50	10	
1178	" " humilis flava fl. pleno	50	10		1238 *	" " sonchifolia fl. luteo, hochgelbe	50	10	
1179	" " Metel	40	10		1239	Erodium gruinum, Reiherschnabel. (Die Samen mit Granne werden zu Hygrometer (Wetteranzeiger) benutzt)	30	10	
1180	" " Wrighti (meteloides)	40	10		1240	Erysimum arkansanum, schwefelgelb, wohl- riechend, sehr schön	40	10	
1181	Delphinium Ajacis elatior, hohe gef. Rittersp., 10 separate Farben, jede 100 Gr. M. 2.	50	10		1241	" " Perowskianum, orange	30	10	
1182	" " Ajacis elatior, gemischt 100 Gr. M. 150.	40	10		1242	*Eschscholtzia californica, gelb	30	10	
1183	" " hyacinthiflorum, hyacinthenbl. Rittersp., Blumen dichtgefüllt, sehr grosse ge- drungene Blütenkolben bildend, ge- mischt 100 Gr. M. 2.	50	10		1243 *	" " fl. albo, weiss	30	10	
1184	" " hyacinthiflorum, 10 Sorten separat, jede	60	10		1244 *	" " alba plena	3	30	
1185	" " ranunculifl. plenissimum, niedr. ranunkelblüt. dichtgefüllte Rittersporen in 6 Farben separat	70	10		1245 *	" " dendata aurea	40	10	
1186	" " ranunculiflorum plenissimum gemischt . .	50	10		1246 *	" " Mandarin feurig orange	1	50	20
1187	" " Consolida fl. pl., gefüllte Levkoy-Ritter- sporn, gemischt 100 Gr. M. 2.	50	10		1247 *	" " grandiflora carminea	2	20	
					1248 *	" " crocea, safrangelbe	30	10	
					1249 *	" " striata	30	10	
					1250 *	" " faser	30	10	
					1251 *	" " flore pleno, neu	1	50	30



Nr. 1269. *Gaillardia picta* Lorenziana.
20 Gr. M. 2,50, Prt. 20 S.



Nr. 1308. *Gomphrena globosa nana compacta*. 20 Gr. 60 S, Prt. 10 S.

Nr.		20 Gr.	a	Prt.
1252	<i>Eschscholtzia tetanifolia</i> , gezogen	50	10	
1253	* <i>Eucharidium grandiflorum</i> , grossbl.	40	10	
1254	<i>Eucnide bartonioides</i> , schön gelb		30	
1255	<i>Eupatorium Fraserii</i> , weiss, schön	80	10	
1256	<i>Euphorbia marginata</i> , hübsch, hantblattig	40	10	
1257	<i>Eutoca viscida</i> , klebrige . 100 Gr. M. 1	30	10	
1258	" <i>Wrangeliana</i> . . . 100 " " — 50	20	10	
1259	* <i>Fenzlia dianthoides</i> mit zierlichen carminrosa Blumen, liebt leichten Boden		20	
1260	" fl. albo, neu	40		
1261	<i>Gaillardia amblyodon</i> (Gay), sehr schön	80	10	
1262	" <i>picta</i> , sehr schön	50	10	
1263	" " <i>marginata alba</i>	50	10	
1264	" " <i>coccinea</i> , scharlachrot	50	10	
1265	" " <i>grandiflora</i> , grossblühend	50	10	
1266	" " <i>lutea</i>	40	10	
1267	" " <i>striata</i>	40	10	
1268	" " <i>Josephus</i>	40	10	
1269	" " <i>Lorenziana</i> , gef. blüh., sich. Abbild.	2 50	20	
1270	<i>Gamalepis Tagetes</i> , sehr zierlich	60	10	
1271	<i>Gaura Lindheimeri</i> , Tagkerze	40	10	
1272	<i>Georgina variab.</i> Georginen grossblumig	30		
1273	" " <i>Liliput</i>	30		
1274	<i>Gilia achilleaeifolia</i> , schafgarbenblättrige	20	10	
1275	" " <i>alba</i>	20	10	
1276	" " <i>rosca</i>	20	10	
1277	" <i>capitata major</i>	20	10	
1278	" " fl. albo	20	10	
1279	* <i>laciniata</i> , niedrig, blau	20	10	
1280	" <i>minima coerulea</i>	30	10	
1281	* <i>nivalis</i> , schneeweisse	20	10	
1282	* <i>tricolor</i> , dreifarbig	20	10	
1283	* " fl. albo, weisse	20	10	
1284	* " fl. rosca, rosa	20	10	
1285	<i>Godetia amoena</i> , zierliche	50	10	
1286	" <i>kermesina</i>	50	10	
1287	" <i>hybrida splendens</i> , circa 60 cm hoch, Blumen gross, leuchtend carminrosa, weiss ge- flammt sehr schön	80	10	
1288	" <i>Duchesse of Albany</i> , neu reinweiss.	3 50	30	
1289	" <i>insignis</i> , sehr schön	50	10	
1290	" <i>Lady Albemarle</i> , prachtvoll	80	10	
1291	" " <i>compacta</i> , neu	1 20	20	
1292	" <i>Lehmanni</i>	50	10	
1293	" <i>Lindleyana</i> , Lindley's	50	10	
1294	" fl. pl., neue gefüllte	50	10	
1295	" <i>purpurea</i> , purpurrote	50	10	
1296	" <i>reptans purpurea</i>	40	10	
1297	" <i>rubicunda</i> , rote	50	10	
1298	" <i>splendens</i> schön	50	10	
1299	" <i>Schamini Nivertiana</i> , schön	40	10	

Nr.		20 Gr.	a	Prt.
1300	<i>Godetia</i> , „the Bride“ weiss	40	10	
1301	" <i>versicolor grandiflora</i>	40	10	
1302	" <i>Whitneyi</i>	40	10	
1303	<i>Gomphrena Haageana</i> (aurea superba)	40	10	
1304	" <i>globosa</i> fl. albo, weiss	40	10	
1305	" fl. carneo, fleischfarbig	40	10	
1306	" fl. rubro, rot	40	10	
1307	" fl. variegato, bunt	40	10	
1308	" <i>nana compacta</i> , siehe Abbildung	60	10	
1309	* <i>Grammanthes gentianoides</i> , sehr hübsche, circa 10 cm hohe succulente Pflanze			30
1310	<i>Gypsophila elegans</i> , Gypskraut	20	10	
1311	" fl. roseo	20	10	
1312	" <i>muralis</i> , L., sehr zierlich reich blühend . . .	50	10	
1313	* <i>Helenium Douglasi</i>	50	10	
1314	<i>Helianthus californicus</i> fl. pl. (centrochlorus) . .	50	10	
1315	" <i>globosus fistulosus</i> , gross, dichtgefüllteste . .	30	10	
1316	" <i>macrophyllus giganteus</i> , riesig	30	10	
1317	" <i>nanus</i> fl. pl.	40	10	
1318	" fl. aureis variegatis	1 50	20	
1319	" <i>aniflorus</i> , einfach, enorm grosse Blumen . . .	30	10	
1320	<i>Helipterum corymbiflorum</i> , hübsche Immortelle, weiss blühend	1	20	
1321	" <i>Sanfordi</i> (Hooker), goldgelbe	1 20	20	
1322	<i>Hemimeris Mutisi</i> (Alonsoa), in verschiedenen Farben von fleischfarben bis ins dunkel- ziegelrote			20
1323	<i>Hibiscus calisireus</i> , Stundenuhr	30	10	
1324	" <i>Richardsoni</i>	30	10	
1325	<i>Humea elegans</i> , reizende Zierpflanze			30
1326	" " <i>purpurea</i>			30
1327	" " <i>alba</i> , schön			30
1328	<i>Iberis affinis</i> hübsch	1 20	20	
1329	* " <i>amara</i> , bittere Schleifenblume	20	10	
1330	* <i>Iberis candidissima</i> , reinweiss	30	10	
1331	" <i>odorata</i> (pectinata), wohlriechende	20	10	
1332	" <i>umbellata</i> , lila	40	10	
1333	" " <i>carnea</i> , fleischfarben	40	10	
1334	" " <i>Dunnert's dunkelpurpurrote</i>	50	10	
1335	" " <i>nana alba</i>	1 20	20	
1336	" " <i>purpurea</i>	1 20	20	
1337	" " <i>gemischt</i>	1 20	20	
Impatiens Balsamina flore pleno				
1338	Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen, 10 separate Farben jede 50 S. 10 S.	3		
1339	Dieselben gemischt 100 " 20 "	2 50		
1340	Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 10 Farben 50 " 10 "	3		
1341	" gemischt 100 " 20 "	2 50		



Nr. 1344. Punctirte Camellien-Balsamine in Farben.
20 Gr. M. 3, 50 S. 10 S., gem. 20 Gr. M. 2.50, 100 S. 20 S.



Nr. 1355. *Ipomoea purpurea* (Winden.)
Ko. M. 3, 20 Gr. 10 S.

Nr.		20 Gr. & Pkt.
1342	Gefüllte grossblumige Rosen- (Andrieux-) Balsaminen, dichtgefüllte, 10 separate Farben 50 S. 10 S.	3 —
1343	" " gemischt 100 " 20 "	2 50 —
1344	" " punctirte oder Camellien-Balsaminen, 10 Farben separat, sieh. Abbildg. 50 " 10 "	3 —
1345	" " dieselben gemischt . . 100 " 20 "	2 50 —
1346	" " nelkenartig gestreifte Balsaminen, 5 Farben separat 50 " 20 "	3 —
1347	" " dieselben gemischt . . 100 " 20 "	2 50 —
1348	" " Zwerg-Rosen-Balsaminen, 6 Farben 50 " 20 "	3 —
1349	" " dieselben gemischt . . 100 " 20 "	2 50 —
1350	* <i>Jonopsidium</i> (Cochlearia) schön reizende blaufarbige Crucifera für Miniatur-Einfassungen und Topfcultur	3 50 20
1351	<i>Ipomoea hederacea</i> superba, lila mit weiss. Rande	— 40 10
1352	" " fol. argent. marmoratis (Huberiana) mit marmorierten Blättern gestr. u. punkt. Blumen	— 50 10
1353	" " limbata (Pharbitis), purpurviolett mit breitem weissen Rande	— 50 40
1354	" " Nil grandiflora (Ferrandiana)	— 30 10
1355	" " purpurea, div. Farben, Winden 1 Ko. M. 3, siehe Abbildung	— 10 10
1356	" " fl. albo, weisse	— 30 10
1357	" " atrosanguinea, dunkelblaurot	— 30 10
1358	" " weiss mit blau gestreift	— 30 10
1359	" " " rot	— 30 10
1360	" " hellincarnat	— 30 10
1361	" " hellcarmin	— 30 10
1362	" " lila	— 30 10
1363	" " incarnata, incarnatrote	— 30 10
1364	" " violacea, violett	— 30 10
1365	" " kermesina, carmoisin	— 30 10
1366	" " striata (Michauxi), rotgestreift	— 30 10
1367	" " tricolor	— 30 10
1368	" " violett mit dunkelblau	— 30 10
1369	" " Quamoclit, feimblättrig	— 50 10
1370	" " alba, weisse	— 50 10
1371	" " rosea, rosa	— 50 10
1372	" " rubro-coerulea, Hooker (violacea vera u. mexicana der Gärten), azurblaue grossblühende amerikanische Winde	2 50 20

Nr.		20 Gr. & Pkt.
1373	<i>Ipomoea</i> rubro-coerulea fl. albo, die weisse Varietät von letzterer	2 50 20
1374	<i>Ipomopsis</i> Bayrichi, Bayrich's	1 20 20
1375	" " elegans, zierliche	1 20 20
1376	" " aurantiaca	1 20 20
1377	" " cupreata	1 20 20
1378	" " sanguinea	1 20 20
1379	" " superba, prächtige	1 20 20
1380	" " gemischt	1 — 20
1381	<i>Layia</i> elegans neu niedrig, gelblich mit breitem weissen Rande	6 — 30
1382	<i>Lathyrus</i> odoratus, wohlriechende oder spanische Wicke in vielen Farben gemischt siehe Abbildung 1 Ko. M. 2.50.	— 10
1383	" " odoratus, blaufstreifige 1 " 3 —	— 10
1384	<i>Lathyrus</i> odorat. dklpurpur m. violett 1 Ko. M. 3	— 10 —
1385	" " rotstreifige	— 10 —
1386	" " reinweisse	— 10 —
1387	" " dunkelrote	— 10 —
1388	" " rot mit weiss	— 10 —
1389	" " hellpurpur	— 10 —
1390	" " schwarzbraune	— 10 —
1391	" " gestreifte	— 10 —
1392	" " Suttons Butterfly	— 10 —
1393	" " Violett Queen	— 10 —
1394	" " Captain Clarke oben rosa, unten weiss m. dunkelblau	— 10 —
1395	" " Invincible Scarlet, leuchtend	— 10 —
1396	" " Kronprinzessin von Preussen	— 10 —
1397	<i>Lavatera</i> trimestris fl. albo	— 30 10
1398	" " fl. rubro	— 30 10
1399	* <i>Leptosiphon</i> androsaceus	— 40 10
1400	" " albus, weiss	— 40 10
1401	" " aureus, prächtig goldgelb	— 60 10
1402	" " densiflorus, dichtblumiges	— 40 10
1403	" " albus	— 40 10
1404	" " hybridus	1 20 20
1405	" " luteus, gelbblühendes	— 60 10
1406	" " roseus	1 20 20
1407	* <i>Linaria</i> bipartita alba	— 40 10
1408	" " splendida	— 40 10
1409	" " sulphurea	— 40 10
1410	" " striata, neu	1 — 20
1411	" " Hendersoni	— 30 10
1412	" " Maroccana, alleilichste violettrote Blüten	— 50 10
1413	" " multipunctata, neu	— 50 10




Nr. 1382. *Lathyrus odoratus*.
1 Ko. M. 2.50, 20 Gr. 10 Sch.

Nr.		20 Gr.	1/2 Kil.	Prt.
1414	<i>Linaria reticulata aurea purpurea</i>	2.50	20	10
1415	" <i>tristis</i>	50	10	
1416	" <i>alba</i>	50	10	
1417	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> , Desfontaine, prachtvoll, dunkelrot mit schwarzem Auge, sehr gross, reich und bis spät in den Herbst blühend	à Ko. M. 5		
1418	" <i>grandiflorum roseum</i>	80	10	
Loasa, siehe Cajophora.				
1419	* <i>Lobelia erinoides</i> , blau	à Kil. 20 M.	60	10
1420	* " <i>rosea grandiflora</i>	1	20	
1421	* " <i>compacta alba</i>	1.50	20	
1422	* " <i>Crystal Palace (speciosa)</i>	1.50	20	
1423	* " <i>compacta</i>	5	30	
1424	* " <i>Fürst Bismark (compacta rubra)</i>	1.50	20	
1425	* " <i>hybrida grandiflora</i> , dunkelblau	1	20	
1426	* " <i>grandiflora Cracovienne</i>	1	20	
1427	* " <i>duplex</i> , neue gefüllte		30	
1428	* " <i>Kaiser Wilhelm</i> , blau	5	30	
1429	* " <i>Queen of Whites</i>	1.50	20	
1430	* " <i>speciosa kermesina</i> , rot	1	20	
1431	* " <i>Paxtoniana</i> , schön	80	10	
1432	* " <i>pumila grandiflora</i>	1	20	
1433	* " <i>„Schneeball“ im Bau wie Kaiser Wilhelm Lobelia, reinweiss mit weissen Samen</i>	5 Gr.	2	30
1434	* " <i>gracilia</i> , gedrungen gebaute	1.20	20	
1435	* " <i>erecta</i> , zierlich	1.20	20	
1436	* " <i>bicolor</i>	1.20	20	
1437	* " <i>rosca</i>	1.20	20	
1438	* " <i>ramosa</i> , ästige, grossblumige	1.20	20	
1439	* " <i>alba</i> , schneeweisse	1.50	20	
1440	* " <i>rubra</i> , rote	1.50	20	
Lophospermum, siehe Topfgewächse.				
1441	<i>Lupinus affinis</i> , blaue Wolfsbohne	à Kil. 4	20	10
1442	" <i>albo coccineus</i> , schön	4.	20	10
1443	" <i>Cruikshankii</i>	2	20	10
1444	" <i>Dunnettii atrovioleaceus</i>	4	20	10
1445	" <i>guatemalensis (monogynus)</i>	4	20	10
1446	" <i>Hartwegii</i>	4.	20	10
1447	" " <i>fl. albo</i> , weisse	4.	20	10
1448	" " <i>fl. rosea</i> , rosa	4.	20	10
1449	" <i>coelestis</i>	4.	20	10
1450	" <i>hirsutissimus</i>	5.	20	10
1451	" <i>hybridus insignis</i>	4.	20	10
1452	" <i>atrococcineus</i>	4.	20	10
1453	" <i>nigrescens</i>	4.	20	10
1454	" <i>superbus</i>	4.	20	10

Nr.		20 Gr.	1/2 Kil.	Prt.
1455	<i>Lupinus Moritzianus</i>	à Kil. 2.50	20	10
1456	" <i>mutabilis</i>	2.50	20	10
1457	" <i>varicolor</i>	2.50	20	10
1458	" <i>nanus</i> , blau mit weiss	5.	20	10
1459	" <i>fl. albo</i>	5.	20	10
1460	" <i>pilosus</i> , fleischfarben	1.20	20	10
1461	" <i>blau</i>	1.20	20	10
1462	" <i>weisse</i>	1.20	20	10
1463	" <i>pubescens</i> , sehr schön	2.50	20	10
1464	" <i>elegans</i>		20	10
1465	" <i>subcarnosus</i> , niedrige dunkelblaue Spezies	— 40	10	
1466	" <i>sulphureus (Menziesii)</i>	à Kil. 15.—	— 50	10
1467	" <i>venustus</i> , reizende	2.50	— 20	10
1468	" <i>tricolor</i>	8.—	— 20	10
1469	" <i>niedrige Sorten gemischt</i>	4.—	— 20	10
1470	" <i>hohe Sorten gemischt</i>	4.—	— 20	10
1471	<i>Malope grandiflora</i>	4.—	— 20	10
1472	" <i>fl. albo</i>	4.—	— 20	10
1473	" <i>rosca</i>		30	10
1474	<i>Malva crispa</i> , krausblättrige		30	10
1475	" <i>mauritiana</i> , rote		30	10
1476	<i>Martynia formosa</i> , Gamsenhorn		50	10
1477	" <i>lutea</i> , gelbblühende		50	10
1478	" <i>proboscidea</i>		50	10
1479	<i>Mathiola bicornis</i> , wohlriechend		— 40	10
1480	<i>Matricaria capensis</i> , gefüllt, weiss		50	10
1481	" <i>eximia fl. pl.</i> , weiss gefüllt, geröhrt		40	10
1482	" " <i>var. crispa</i> , neu	5	20	
1483	" " <i>pyramidalis</i> siehe Neuh.			
1484	" <i>grandiflora fl. pl.</i>		60	10
1485	" <i>nana fl. pl.</i> , Blumen schneeweiss	1	20	
1486	<i>Maurandia albiflora</i> , reinweisse			40
1487	" <i>antirrhiniflora</i>	3	50	30
1488	" <i>Barkleyana</i> , Barkley's blaue	5	30	
1489	" <i>purpurea grandiflora</i>	5	30	
1490	" <i>semperflorens</i> , immerblühende	5	30	
1491	* <i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , Eiskraut		40	10
1492	* " <i>tricolor</i> , dreifarbig		50	10
1493	* " <i>fl. albo</i> , weissblühend		50	10
1494	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze (Kruidje roermeniet)		60	10
1495	<i>Mimulus cardinalis grandiflorus</i>	2	40	20
1496	* " <i>cupreus</i> , sehr schön	5	30	
1497	* " <i>duplex</i> , neu		30	
1498	* " <i>nanus</i>		30	
1499	* " <i>hybridus tigrinus</i>	2	50	20
1500	* " <i>duplex</i>	4	20	
1501	* " <i>nanus</i>	5	30	
1502	* " <i>nobilis duplex</i> , neue ganz niedrige var. m. doppelten Blumen	1 Gr. 2 M.		30
1503	* " <i>moschatus</i> , Bisam oder Moschus	8	30	
1504	* " <i>quinquevulnerus</i>	1	20	20
1505	* " <i>maximus</i>	1	50	20
1506	* " <i>duplex</i>	3	20	
1507	<i>Mirabilis Jalapa</i> , Jalape (Nachtschönen), viele Farben gemischt	à Kil. 2.50	— 20	10
1508	" <i>Jalapa</i> , weiss	40.—	30	10
1509	" <i>carmoisin</i>	40.—	30	10
1510	" <i>weiss mit gelb gestreift</i>	40.—	30	10
1511	" <i>rot</i>	40	30	10
1512	" <i>gelb</i>	40	30	10
1513	" <i>goldgelb</i>	40	30	10
1514	" <i>chamois</i>	40	30	10
1515	" <i>tricolor</i>	40	30	10
1516	" <i>fol. variegatis</i>	40	30	10
1517	" <i>quadricolor</i>		30	10
1518	" <i>longiflora</i> , langblumige		40	10
1519	" <i>violacea</i> , violette		40	10
1520	" <i>multiflora</i> , neu	2	50	20
Myosotis alpestris (Vergeet myniet), siehe perennierende Pflanzen.				
1521	* " <i>azorica</i> , prächtiges Vergissmännchen von den Azorischen Inseln	5 Gr.	3	30
1522	" <i>azorica</i> , alba	5	3	50
1523	" <i>coelestina</i>	5	3	50
1524	* <i>Nemesia compacta bicolor</i>		1	20
1525	* " <i>coerulea</i> , blaue		1	20
1526	* " <i>alba</i> , reinweisse		1	20
1527	" <i>rosea</i> , rosa		1	20



Nr. 1587. *Perilla nankinensis*.
100 Gr. 1 M. 20 Gr. 30 S. à Pfr. 10 S.



Nr. 1655. *Phlox Drumondii grandiflora* gemischt.
20 Gr. M. 2.50, à Pfr. 20 S.

Nr.		20 Gr.	à	Pfr.
1528	* <i>Nemesia floribunda</i> , vielblumig	1	20	
1529	" <i>versicolor</i>	1	20	
1530	* <i>Nemophila atarracta</i> , lobeslän. fein punktiert	30	10	
1531	" <i>cranbeoides</i> , hellblaue	20	10	
1532	" <i>oculata</i>	30	10	
1533	" <i>discoidalis</i> , schwarz mit weissem Rand	20	10	
1534	" <i>auriculata</i>	20	10	
1535	" <i>viridis</i>	20	10	
1536	<i>insignis</i> , lila-weiß, schönste 100 Gr. 50 S.	20	10	
1537	" <i>alba</i> , weiss	20	10	
1538	" <i>marginata</i>	20	10	
1239	" <i>purpurea rubra</i>	40	10	
1540	" <i>maculata</i> 100 Gr. 50 S.	20	10	
1541	" <i>purpurea</i>	20	10	
1542	<i>Nicotiana atropurpurea grandiflora</i> , dunkelrot, auch als Tabak empfehlenswert	40	10	
1543	" <i>macrophylla gigantea</i>	40	10	
1544	<i>Nierembergia calicina (gracilis)</i>	2	10	
1545	" <i>frutescens</i> , schön	1 50	20	
1546	<i>Niegella damascena</i> gefüllt, Schwarzkümmel oder Jungfer im Grün (Juffertje in't Groen) 100 Gr. 50 S.	20	10	
1547	" <i>damascena</i> , fl. albo pl. . 100 " 50 "	20	10	
1548	" <i>nana</i> fl. pl. . . 100 " 50 "	20	10	
1549	<i>Fontanesia</i> , hübsch	30	10	
1550	* <i>hispanica</i> , spanischer Schwarzkümmel	30	10	
1551	" <i>alba</i>	30	10	
1552	" <i>atropurpurea</i>	30	10	
1553	* <i>Nolana grandiflora</i> , gross	30	10	
1554	" <i>alba</i> , weiss	30	10	
1555	" <i>lanceolata</i> , sehr schön	30	10	
1556	" <i>paradoxa violacea</i> , violette	30	10	
1557	" <i>tenella</i> , schön	30	10	
1558	* <i>Nycteria capensis</i> , blüht Morgens und Abends mit schönstem Vanillegeruch	2	20	
1559	" <i>selaginoides</i> , reizend	80	10	
1560	" <i>fl. alb.</i> , weisses	1	20	
1561	" <i>coerulea</i>	1	20	
1562	<i>Obeliscaria pulcherrima</i> , prächtige 1.25 S. dunkel sammetpurpur mit goldenen Spitzen, bis zum Spätherbst mit Blumen bedeckt	50	10	
1563	<i>Oenothera lutea</i> Venten., leuchtend gelb mit carminroten Flecken	40	10	
1564	" <i>Drumondii</i> , gelbe	60	10	
1565	" <i>nana</i> leuchtend gelb	60	10	
1566	" <i>alba</i> weiss niedrige	60	10	
1567	" <i>Lamarkiana</i> , 1 Meter hoch, Blumen 3 cm im Durchmesser und von goldgelber Farbe	30	10	
1568	" <i>rosea</i> (Mexico) niedrig	1 20	20	
1569	" <i>Sellowii</i> , gelb	30	10	
1570	" <i>taraxacifolia</i> , (acaulisalba)	1	20	

Nr.		20 Gr.	à	Pfr.
1571	<i>Oxalis rosea</i> , rosenroter Sauerklee (Zuorklaver), reizend zu niedrigen Gruppen und Ein- fassungen	3 80	30	
1572	" <i>rosea alba</i>	3 80	30	
1573	" <i>tropaeoloides</i> , sehr niedl. kleine Species für Einfassungen und Teppichbeete mit blutroten Blättern und gelben Blumen	2 50	20	
1574	" <i>Androsace</i> , schön	1	20	
1575	<i>Palafoxia tenax</i> , schön	10	10	
1576	" <i>Hookeriana</i> (A. C. J.), 1 St.	10	10	
1577	<i>palava flexuosa</i> , aus Polivien, 50 cm hoch, ver- zweigt, Blumen 2—3 cm Durchmesser, lebhaft rosa, an der Basis mit schwar- zem Auge	1	20	
1878	<i>Papaver Danebrog</i>	50	10	
1579	" <i>Rhoeas</i> fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn	30	10	
1580	" <i>sonniferum laciniatum</i> fl. pl., gefüllter Federmohn, gem. . . 100 Gr. 40 S.	20	10	
1581	" <i>laciniatum</i> fl. pl., gef. Federmohn 10 Farben separat, jede	20	10	
1582	" <i>Murselli</i> fl. pl., prachtvoll	20	10	
1583	" <i>paconiflorum</i> fl. pl., Pöonienmohn, gemischt . . 100 Gr. 40 S.	20	10	
1584	" <i>nana</i> fl. pl., 12 Farben separat, jede	20	10	
1585	" <i>nana</i> fl. pl., schön	40	10	
1586	" <i>umbrosum</i> , Blumen einfach, intensivcar- moisinrot mit grossen schwarzen Flecken an jedem Blumenblatt	1	20	
1587	<i>Perilla nankinensis</i> , best. pflanze mit bl. beh. roten Blättern für Gruppen auf Rasen siehe Abbildung . . . 100 Gr. M. 1	30	10	
1588	" <i>nankinensis</i> , atropurpurea fol. laciniatis, mit fein geschlitzten Blättern	40	10	
1589	* <i>Petunia hybrida</i> , Countess of Ellesmere, klein- blumig, rosa mit weiss. Schlund, reich- blühend., zu Gruppen und Einfassungen	1 20	20	
1590	" <i>hybrida</i> , viele Farben gemischt	1 50	20	
1591	" <i>glossblumige</i> Sorten gemischt	2 50	20	
1592	" <i>sehr grossbl.</i> , mit carmoisinrot 10,000 S. M. 3, 1000 S.	40	—	
1593	" <i>grandiflora venosa</i> , grossbl. geaderte 10,000 S. M. 3, 1000 S.	10	—	
1594	" <i>com. eleg.</i> 1000 S. M. 1.50, 100 S.	20	—	
1595	" <i>grandifl. superbissima</i> , mit weitem, weissen, feingeaderten Schlund 1000 S. M. 1.50, 100 S.	20	—	
1596	" <i>grandiflora alba</i> , reinweiss 10,000 S. M. 4, 500 S.	30	—	
1597	" <i>violacea</i> grossbl. violett . 1000 "	1 50	—	
	" <i>100 "</i>	20	—	
1598	" <i>Brillantrosa</i> , grossbl. . 10,000 "	4	—	
	" <i>500 "</i>	30	—	

Friedrich Adolphe Haage jr., Samen- und Pflanzen-Handlung in Erfurt.

Nr.		20 Gr.	a	Pkt.
1599	<i>Petunia hybr.</i> Carmoisin mit weissen Schlund, sehr schön 10,000 S. <i>M.</i> 4, 500 S.			
1600	<i>umbriata</i> , neu 10,000 S. <i>M.</i> 5, 700 S.			
1601	" fl. pl., neu gefüllt 100 "			
1602	rosa mit weissen Schlund, sehr schön 10,000 S. <i>M.</i> 4, 500 S.			
1603	violett mit weissen Schlund 10,000 "	6		
	500 "	10		
1604	<i>marginata</i> , grüneländert 10,000 "	10		
	1000 S. <i>M.</i> 1.50, 100 "	20		
1605	gestreift 1000 "	20		
1606	Unimitable, schön atlasweiss mit grossen roten Flecken			
	10,000 S. <i>M.</i> 4, 500 S.	30		
1607	<i>venosa macul.</i> neue Salpigloss-			
	blumige 10,000 S. <i>M.</i> 4, 500 S.	1		
1608	<i>marmorata</i> (Henriette Thälacke)			
	prachtvoll 1000 S. <i>M.</i> 1, 100 S.	20		
1609	" fl. pleno, mit den schönsten gef.			
	sorgfältig betrachtet 1000 S. <i>M.</i> 2, 100 S.	30		
1610	<i>Phacelia congesta</i> , gedrückte	20	10	
1611	" <i>campanularia</i> siehe Neu.			
1612	" <i>tanacetifolia</i>	20	10	
1613	<i>Phalacraea coelestina</i> , prächtig blau	30	10	
1614	" <i>nana rosea</i>	30	10	
1615	" <i>Tom Pouce</i> , blau	100	20	
1616	" fl. albo, we.	100	20	
1617	<i>Wendlandi comp. nana</i>	100	20	
1618	<i>Phlox Drummondii</i> Flammenblume in allen Nüancen gem.	100	20	
1619	<i>Drummondii, alba</i> , reinweiss	100	20	
1620	" <i>alba oculata</i> , weiss mit rötl. Stern	30	20	
1621	<i>alba oculata superba</i> , neu, prach-			
	voll, mit feurig carmoisin. Auge	2	20	
1622	<i>atrosanguinea striata</i> , dunkelblut-			
	rot gestrich.	20	30	
1623	<i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur	2	30	
1624	" <i>striata</i>	20	30	
1625	<i>atrorosea</i> , dunkelrosa	100	20	
1626	<i>coccinea</i> , scharlach leuchtend	100	20	
1627	<i>discoidalis elegans</i> lilacina, neu,			
	lila mit grossem weissen Auge	30		
1628	" <i>elegans rosea</i> , rosa mit			
	weissem Auge	30		
1629	<i>rosea alba stellata max.</i> , sehr schön	100	20	
1630	<i>lilacina</i>	100	20	
1631	<i>rosa</i> mit weissen Stern	100	20	
1632	<i>lila</i>	100	20	
1633	<i>violacea</i>	100	20	
1634	<i>chamois rosea</i>	200	20	
1635	<i>isabellina</i> , blaugelb	200	20	
1636	<i>Leopoldi</i> , rot mit weissen Stern	100	20	
1637	<i>Radowitzii</i> , rosa, mit vom Zentrum			
	auslaufenden weissen Streifen	2	20	
1638	Stern v. Thüringen, sehr schön			
	zinnoberrösa mit weiss ge-			
	streift	40		
1639	Wilhelm L. Blumen scharlach mit			
	weissen Streifen	20	30	
1640	Brillant, leuchtend carmoisin mit			
	hell. auslaufenden Rande, neu,			
	extra	30	30	
1641	<i>floribunda atropurpurea</i>			
1642	<i>hortensiaeflora</i>			
1643	<i>nana rosea</i>	30		
1644	Feuerball	30		
1645	V.	30		
1646	<i>cinnabarina</i>	30		
1647	<i>Heynholdi robusta perfecta</i> , sehr			
	schön, eignet sich besonders zur			
	Topfkultur	30		
1648	<i>grandiflora kermesina alba oculata</i>	5	30	
1649	" <i>violacea alba oculata</i>	4	30	
1650	" <i>atropurpurea alba oculata</i>	4	30	
1651	" <i>splendens</i>	5	30	
1652	" <i>alba pura</i>	2	30	

Nr.		20 Gr.	a	Pkt.
1653	<i>Phlox Drummondii grandiflora lilacina striata</i>	4	50	30
1654	" <i>rosea striata</i>	4	30	30
1655	" <i>gemischt</i> , siehe Abbildung	2	50	20
	Die grossblumigen Phlox zeichnen sich durch			
	brillante Farben, welche durch das grosse			
	weisse Auge noch gehoben werden, besonders aus.			
1656	<i>Podolepis affinis</i> , goldgelbe Blumen	10		
1657	" <i>chrysantha</i>	10		
1658	" <i>gracilis</i> , zierliche	10		
1659	<i>Polygonum orientale</i> (ca. Kettich)	10		
1660	" fl.	10		
1661	" <i>pumilum</i>	10		
1662	<i>Portulacca grandiflora</i> ,			
	schönen Farben gem.	30	10	
1663	" <i>grandiflora alba</i> , reinweisser	1	20	
1664	" <i>alba striata</i> weiss mit gelb gestreift	1	20	
1665	" <i>aurea</i> , goldgelber	1	20	
1666	" <i>striata</i> gestreifter	1	20	
1667	" <i>Gillesii</i> , carmoisin	1	20	
1668	" <i>oculata</i> , weiss mit dunklen Auge	1	20	
1669	" <i>rosea</i> , rosa sehr schön	1	20	
1670	" <i>striata caryophylloides</i> , nelkenartig,			
	rosa, carmin gestreift u. gestrich.	1	20	
1671	" <i>Lachsfarbe</i> , neu	1	20	
1672	" <i>sulphurea</i> (Thorburnii)	1	20	
1673	" <i>Thellussonii</i> , orangefarbig	1	20	
1674	" fl. pleno, gefüllte sogen. Portulac-			
	Röschen, prachtv.; gem.	30	30	
1675	" gefüllt, schwefelgelb	1	20	30
1676	"	1	20	30
1677	" <i>rosa</i>	1	20	30
1678	" <i>goldgelb</i>	1	20	30
1679	" <i>splendens</i>	1	20	30
1680	" <i>weiss</i>	1	20	30
1681	" <i>gelb</i> , weiss gestreift	1	20	30
1682	" <i>nelkenartig</i>	1	20	30
1683	<i>*Pyrethrum parthenifol. aureum</i> , für Teppich-			
	gärtnerei unentbehrl., die gelben			
	Blätter auf Rasen sehr effektiv.	1	30	30
1684	<i>parthenifolium aureum laciniatum</i> , fein-			
	blättrig	2	30	20
1685	" <i>„Golden gem.“</i>			
	gefüllt	1	30	30
1686	<i>Reseda odorata grandiflora</i> Kil. 3.50, 100 Gr. 50 S.			
1687	" <i>„Ameliore“</i> , sehr gross-			
	blumig und robust	100	Gr. 80	S. 2
1688	" <i>ameliorata Victoria</i> , sehr gross-			
	blumig mit roten Staubfäden	1	50	20
1689	" <i>nana compacta multiflora pumila</i>			
	<i>erecta</i>	1	20	20
1690	<i>gigantea pyramidalis</i>	1	20	
1691	<i>Parsons white</i> (eximial)			
	100 Gr. <i>M.</i> 1.50			
1692	<i>Rhodanthe maculata</i> , prachtvoll	2	20	
1693	" fl. alba, reinweiss	2	20	
1694	<i>Manglesii</i> , reizende Immortelle	2	20	
1695	<i>Ricinus coerulescens</i>	30	10	
1696	" <i>Gibsoni</i> , neu, schön, rotblättrig	30	10	
1697	" <i>macrocarpus</i>	10	10	
1698	<i>purpureus major</i>	30	10	
1699	<i>sanguineus</i> (Obermanni), blutrot			
	100 Gr. <i>M.</i> 1			
1700	"			
1701	" <i>gemischt</i>	2	10	
1702	<i>Sabbatia campestris</i> , Gentianeae mit rosa Blumen			
1703	<i>chloroidea</i> , Blumen rosa, 4 cm Durchm.			
1704	<i>Salpiglossis variabilis</i> , gem., ext., sich. Abbild. S. 26	1	20	
1705	" <i>nana</i> , Zwerg- 85 cm hoch, gemischt	1	20	
1706	<i>Salvia coccinea</i> , scharlachroter Salbei	1	20	
1707	" <i>nana</i> , Zwerg-, extra	1	20	
1708	" <i>splendens</i> , dunkelscharlach	1	20	
1709	<i>Horminum</i> , blauhütriger	20	10	
1710	" <i>rotütriger</i>	20	10	
1711	" <i>weissütriger</i>	20	10	
1712	" <i>Roemeriana</i> , dunkelrot, niedrig	2	20	
1713	<i>*Sanvitalia procumbens</i> , niedrig	10	10	
1714	" <i>flore pleno</i>	1	20	20



Nr. 1704. *Salpiglossis variabilis*.
20 Gr. \mathcal{M} . 1, à Pkt. 20 \mathcal{S} .



Nr. 1728. *Schizanthus grandif. oculatus*.
20 Gr. 30 \mathcal{S} , à Pkt. 10 \mathcal{S} .

Nr.		20 Gr.	à Pkt.
1705	<i>Saponaria multiflora</i> , vielblumiges Seifenkraut	— 30	10
1706	" <i>alba</i> , reinweiss blühendes	— 30	10
1707	" <i>rosea</i>	— 40	10
1708	" <i>compacta pumila alba</i>	— 50	10
1709	<i>Scabiosa atropurpurea</i> major, grosse, gemischt	30	10
1710	" <i>major</i> , grosse, 8 Farben separat	40	10
1711	" <i>nana</i> , fl. pleno, gefüllte Zwerg-	— 30	10
1712	" <i>gemischt</i>	— 30	10
1713	" <i>Tom Thumb</i> , ganz niedrige, 15 u. 20 cm hoch, 5 Farben	40	10
1714	" <i>Tom Thumb</i> , gemischt	— 50	10
1715	" <i>nana compacta fol. aureis</i> varieg. Goldscabiose	2 —	20
1716	<i>Schizanthus Grahami</i> , Graham's	— 80	10
1717	" <i>carneus</i> , fleischfarbig	— 50	10
1718	" <i>grandif. oculatus</i> , siehe Abbildung	— 30	10
1719	" <i>atropurpureus</i>	— 30	10
1720	" <i>albus</i>	— 30	10
1721	" <i>pyramidalis compactus</i>	— 40	10
1722	" <i>papilionaceus</i>	— 30	10
1723	" <i>pinnatus</i> , gefiederte	— 30	10
1724	" <i>fl. albo</i> (Priestleyi)	— 30	10
1725	" <i>pyramidalis</i> Tom Thumb, 34 cm hoch	— 70	10
1726	" <i>retusus</i> , eingedrückte, prachtvoll	— 50	10
1727	" <i>albus</i>	— 50	10
1728	<i>Scyphanthus elegans</i> , schöne gelbe Becherblume.	— 30	
1729	<i>Sedum</i>	2 50	30
1730	<i>Senecio elegans</i> (dubbel Kruiskruid) fl. alba pleno	1 20	20
1731	" <i>fl. bruno pl.</i> , braun	1 20	20
1732	" <i>carneo pl.</i> , fleischfarbig	1 20	20
1733	" <i>eupreato pl.</i> , kupferfarbig	1 20	20
1734	" <i>maiano pl.</i> , lilafarbiges	1 20	20
1735	" <i>purpureo pl.</i> , purpurrot	1 20	20
1736	" <i>maiano pl.</i> , rotes	1 20	20
1737	" <i>violaceo pl.</i> , violettes	1 20	20
1738	" <i>in allen Farben gemischt</i>	1 —	20
1739	" <i>nana carnea plena</i>	1 50	20
1740	" <i>alba plena</i>	1 50	20
1741	" <i>atropurpurea pl.</i>	1 50	20
1742	" <i>carminca plena</i>	1 50	20
1743	" <i>rubra plena</i>	1 50	20
1744	" <i>purpurea plena</i>	1 50	20
1745	" <i>atrocinnerea</i>	1 50	20
1746	" <i>eupreata</i>	1 50	20
1747	" <i>violacea</i>	1 50	20

Jacobaea oder Kreuzkraut


Nr.		20 Gr.	à Pkt.
1758	<i>Senecio elegans nana</i> gemischt in allen Farben (Die Zwerg-Senecio sind besonders schön zu Gruppen und Einfassungen.)	1 20	20
1759	<i>Sicyos angulata</i> , Haargurke, Schlingpflanze	— 40	10
1760	<i>Silene Armeria</i> Bouquet-Silene	100 Gr. 60 \mathcal{S}	— 30
1761	" <i>fl. albo</i> , weissblühend	60	— 30
1762	" <i>fl. roseo</i> , rosa	60	— 30
1763	" <i>Bergeri</i> , sehr schön	50	— 20
1764	" <i>hirsuta</i>	50	20
1765	" <i>orientalis</i> , zweijährige Species m. dunkel-rosa Blum. in grossen dicken Dolden stehend	100 Gr. 1 \mathcal{M}	— 30
1766	" <i>pendula</i> (rosea graeca)	100 Gr. 40 \mathcal{S}	— 20
1767	" <i>alba</i> , weissblühende	100 " 40 "	— 20
1768	" <i>Bonnetti</i> , mit dunklem Laub	— 30	10
1769	" <i>compacta</i>	— 40	10
1770	" <i>alba</i>	— 30	10
1771	" <i>nana rosea</i>	— 40	10
1772	" <i>ruberrima</i>	— 80	10
1773	" <i>rosea fl. pl.</i>	1 —	20
1774	" <i>ruberrima</i> , sehr schön zur Einfassung	20	10
1775	" <i>flore pleno</i> , neue gefüllte liefert 90 pCt. gefüllte, als Einfass. prachtvoll	— 50	10
1776	" <i>Pseudo-Atocion</i> , brillant rosa	— 20	10
1777	" <i>pulchella</i>	— 30	10
1778	" <i>rubella</i>	— 20	10
1779	" <i>fl. albo</i> , reinweiss, sehr schön	— 20	10
1780	" <i>squamigera</i> , weiss	100 Gr. 60 \mathcal{S}	— 20
1781	" <i>vespertina</i> abendliche	60	— 20
1782	<i>Solanum atropurpureum</i> , sehr schön	1 —	20
1783	" <i>Balbisi</i> , hübsch	— 80	10
1784	" <i>ciliatum</i> , schön	1 —	20
1785	" <i>citullifolium</i>	— 50	10
1786	" <i>laciniatum</i> , Blattpflanze, Blätter geschlitzt Lycopersic., Liebesapfel, s. Küchengew.	50	10
1787	" <i>marginatum</i> Blattpflanze auf Rasen	1 80	20
1788	" <i>pyracantha</i> , mit gelben Stacheln dicht besetzt, sehr schön	2 50	30
1789	" <i>robustum</i> , sehr grossblütig effektiv	2 50	30
1790	Andere Sorten <i>Solanum</i> s. Topfgewächse.		
1791	<i>Spilanthus oleraceus</i> , Husarenknopf	1 —	20
1792	<i>Spraguea umbellata</i> , blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre leicht sandigen Boden, sonnige Lage; Blumen in Dolden. purpurrosa	— —	30
1793	<i>Statice Bonduelli</i> , gelbe	100 Gr. 1 \mathcal{M}	— 30
1794	" <i>alba</i>	— 50	10
1795	" <i>sinuata</i> , blau, reizend	100 Gr. 1 \mathcal{M}	— 30
1796	" <i>Suworowi</i> neu	— —	30

Obige Statice lassen sich sehr gut zu Bouquets verwenden, sowohl getrocknet als frisch.

Nr. 1822. *Torrenia Fournieri*. à Pft. 20 S.

Nr.		20 Gr.	à Pft.
1796	<i>Stevia Eupatoria</i> , weisse, sehr schön	1	20
1797	„ <i>Lindleyana</i> , weisse, wohlriechende	1	20
1798	„ <i>purpurea</i> , purpurrote <i>Stevia</i>	1	20
1799	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl. aurantiaca, Sammetblume (African), orange 100 Gr. 1,50	40	10
1800	„ „ fl. pl. sulphurea, schwefelgelb	40	10
1801	„ „ <i>fistulosa</i> , röhrlige, gef. orange	40	10
1802	„ „ „ gef. schwefelgelbe	40	10
1803	„ „ <i>praeox multiflora</i> (nana plena)	40	10
1804	„ „ <i>lucida</i> , glänzend, wohlriechend	1	20
1805	„ „ <i>patula aurantiaca</i> fl. pl. hohe 100 Gr. 1,50	40	10
1806	„ „ <i>lutea nana</i> fl. pl. 100 „ 1,50	40	10
1807	„ „ <i>striata nana</i> fl. pl. 100 „ 1,50	50	10
1808	„ „ <i>nana multiflora</i> fl. pl. (pygmaea)	50	10
1809	„ „ <i>faviflora aurea</i> fl. pl., gefüllt goldgelb geöhrt 100 Gr. 1,50	40	10
1810	„ „ <i>punctata</i> fl. pl. (pulchra), gepfleckte	40	10
1811	„ „ „ <i>nana</i> fl. pl. 100 Gr. 2 M.	50	10
1812	„ „ <i>ranunculoides</i> fl. pl. dunkelbraune	40	10
1813	„ „ gemischt 100 Gr. 1 M.	30	10
1814	„ „ <i>signata pumilla</i> , niedrig, sehr reichblüh., sehr hübsch zu Gruppen und Einfassungen 100 Gr. 2 M.	50	10
1815	<i>Thunbergia alata</i> , nanking, mit schwarzem Auge	1	50
1816	„ „ <i>alba</i> , weisse m. „	1	50
1817	„ „ nanking mit weissem Auge	1	50
1818	„ „ <i>aurantiaca</i> , goldgelb	1	50
1819	„ „ <i>Backerii</i> , Backer's reinweisse	1	50
1820	„ „ gemischt	1	25
1821	<i>Torrenia Baillonii</i> , Blumen gelb mit braunen Flecken 1 Gr. 1 M. 50 S.		20
1822	„ „ <i>Fournieri</i> , Blumen hellviolett m. dunkelvioletten Flecken, sehr schön. s. Abild. (Obige beide sind für Topfkultur).		20
1823	<i>Tropaeolum majus</i> , grosse indische Kresse, (Ost-indische Kers) 1 Ko. M. 2,	10	
1824	„ „ <i>coccineum</i> scharlachrot 2,50	20	10
1825	„ „ <i>atropurpureum</i> „ 2,50	20	10
1826	„ „ <i>luteum</i> „ 2,50	20	10
1827	„ „ <i>Regelianum</i> „ 2,50	20	10
1828	„ „ <i>Scheuermanni</i> „ 2,50	20	10
1829	„ „ <i>coccineum</i> „ 2,50	20	10
1830	„ „ von Moltke 3,	20	10
1831	„ „ Schillingi 3,	20	10
1832	„ „ <i>Lobbianum</i> , gemischt 10 S. 10 „	80	
1833	„ „ Brillant 10 „ 20 „	1	
1834	„ „ <i>flamula grandifl.</i> 10 „ 20 „	1	
1835	„ „ <i>Triomphe de Gand</i> 10 „ 20 „	1	
1836	„ „ <i>Monsieur Colnet</i> 10 „ 20 „	1	
1837	„ „ <i>Napoleon III.</i> 10 „ 20 „	1	
1838	„ „ <i>Spitfire</i> 10 „ 20 „	1	
1839	„ „ <i>Géant des batailles</i> 10 „ 20 „	1	

Nr.		20 Gr.	
1840	<i>Tropaeolum Lobbianum</i> Queen Victoria 10 S. 20 S.		
1841	„ „ <i>Roi des noirs</i> 10 „ 20 „		
1842	„ „ <i>Lili Schmidt</i> 10 „ 20 „		
1843	„ „ <i>peregrinum</i> (aduncum, canariense) blühende, raschwachs. Schlingpflanze	80	20
1844	„ „ <i>hybridum</i> Tom Thumb, ohne Ranken, m. scharlachroten Blumen für niedr. Gruppen 100 Gr. 50 S.	20	10
1845	„ „ „ „ goldgelbe	10	10
1846	„ „ „ „ „White“ (Pearl)	10	10
1847	„ „ „ „ „Beauty, gelb m. carmoisi	20	10
1848	„ „ „ „ „Crystal Palace Gem, marmorirt	30	10
1849	„ „ „ „ „King of Tom Thumb, der schönste Zwerg-Nasturtium mit dunkelgrünem Laub und lebhaft scharlachroten Blüten	10	10
1850	„ „ „ „ „Rose	10	10
1851	„ „ „ „ „Ruby King, prachtvoll	50	10
1852	„ „ „ „ „King Theodore, Blumen fast schwarz	50	10
1853	„ „ „ „ „gemischt 100 Gr. 50 S.	20	10
	„ „ <i>Valeriana</i> siehe <i>Centranthus</i> (perennirende Pflanzen).		
1854	* <i>Verbena Aubletia grandiflora</i> , sehr schön	50	10
1855	„ „ <i>Drummondii</i> , Drummond's	80	10
1856	„ „ <i>pulcherrima</i>	10	10
1857	„ „ <i>venosa</i> , geäderte	50	10
1858	„ „ <i>hybrida</i> , viele Farben gemischt	2	20
1859	„ „ „ von den neuesten anrikelblumigen Sorten, prachtvoll, liefern die schönsten Blumen, die von den neuesten französischen und englischen Sorten nicht übertroffen werden. Der Same muss stets recht feucht gehalten werden bis zum Keimen		30
1860	„ „ <i>hybrida</i> <i>candidissima</i> , mit rein weissen grossen Blütendolden		20
1861	„ „ <i>coccinea</i> (Defiance)	1	20
1862	„ „ <i>coerulea</i> , schön blau	1	20
1863	„ „ „ italienische gestreifte, sehr schön	1	20
1864	<i>Veronica glauca</i> , sehr niedrig	80	10
1865	* <i>Viola tricolor maxima</i> , grösstblühendes Stieglitzmutterchen oder Tausendschönchen in 50 bis 100 Nancen 1 Ko. M.	1	
1866	„ „ engl. <i>Pensées</i> , sehr gross, nur von ausgezeichneten Nummerblumen gesammelt, 1000 S. 40 S. 500 S. 30 S. 200 „ 20 „	1	
1867	„ „ <i>Kaiser-Wilhelm</i> prachtvoll ultramarinbl. mit purpurviolett. Auge. 1000 S. 60 S. 500 S. 40 S. 200 S. 20 S.	2	50
1868	„ „ <i>Odier'sche</i> , m. gross. Augen prachtvoll, 1000 S. 1 M. 500 S. 60 S. siehe Abild. Seite 28. 200 „ 30 „		50
1869	„ „ bronzefarbige, 1000 S. 50 S. 500 S. 30 S. 200 S. 20 S.	2	
1870	„ „ lila-rosa, sehr schöne Färbung 1000 S. 60 S. 500 S. 40 S. 200 S. 30 S.	5	
1871	„ „ dunkelgelb mit braunem Auge, 1000 S. 50 S. 500 S. 30 S. 200 S. 20 S.	2	
1872	„ „ weiss und blaugrandig, grossblum. 1000 S. 50 S. 500 S. 30 S. 200 S. 20 S.	2	
1873	„ „ <i>alba pura</i> Schneewittchen, reinw. 1000 S. 60 S. 500 S. 40 S. 200 S. 30 S.	2	50
1874	„ „ weiss mit dunkl. Auge 1000 S. 50 S. 500 S. 30 S. 200 S. 20 S.	2	
1875	„ „ lasurblau, sehr schön. 1000 S. 50 S. 500 S. 30 S. 200 S. 20 S.	2	
1876	„ „ aschblau constant in der Farbe, 1000 S. 50 S. 500 S. 30 S. 200 S. 20 S.	2	
1877	„ „ <i>Feuerfarbe</i> mit Goldrand, extra, 1000 S. 50 S. 500 S. 30 S. 200 S. 20 S.	2	
1878	„ „ <i>Goldlackfarben</i> , 1000 S. 60 S. 500 S. 40 S. 200 S. 30 S.	2	
1879	„ „ himmelblau mit weissen Rand, 1000 S. 50 S. 500 S. 30 S. 200 S. 20 S.	2	



Nr. 1888. *Viola tricolor* „Odier“.
20 Gr. *M.* 7.50, 200 S. 30 *S.*



Nr. 1887. *Viola tricolor* gestreift.
20 Gr. *M.* 3, 200 S. 30 *S.*

Nr.		20 Gr. a Pkt.
1880	<i>Viola tricolor</i> , braunviolette, 1000 S. 50 <i>S.</i> , 500 S. 30 <i>S.</i> , 200 S. 20 <i>S.</i>	2
1881	purpurviolett schattirt (Lord Beaconsfield) 1000 S. 80 <i>S.</i> , 500 S. 50 <i>S.</i> , 200 S. 30 <i>S.</i>	3
1882	dunkelbraune, 1000 S. 50 <i>S.</i> , 500 S. 30 <i>S.</i> , 200 S. 20 <i>S.</i>	2
1883	reinviolette, extra, 1000 S. 50 <i>S.</i> , 500 S. 30 <i>S.</i> , 200 S. 20 <i>S.</i>	2
1884	schwarzbraun mit gelben Augen, 1000 S. 50 <i>S.</i> , 500 S. 30 <i>S.</i> , 200 S. 20 <i>S.</i>	2
1885	Goldrand, gelbe Perle, 1000 S. 50 <i>S.</i> , 500 S. 30 <i>S.</i> , 200 S. 20 <i>S.</i>	2 50
1886	quadricolor, neu 1000 S. 80 <i>S.</i> , 500 S. 60 <i>S.</i> , 200 S. 30 <i>S.</i>	3
1887	grossblum. gestreifte, 1000 S. 80 <i>S.</i> , 500 S. 40 <i>S.</i> , 200 S. 30 <i>S.</i>	3
1888	siehe Abbildung weiss, 1. Rang, 1000 S. 50 <i>S.</i> , 500 S. 30 <i>S.</i> , 200 S. 20 <i>S.</i>	3
1889	schwarz, 10. Rang, 1000 S. 50 <i>S.</i> , 500 S. 30 <i>S.</i> , 200 S. 20 <i>S.</i>	3
1890	Dr. Faust (Mohrenkönig) kohlschw., 1000 S. 50 <i>S.</i> , 500 S. 30 <i>S.</i> , 200 S. 20 <i>S.</i>	2
1891	<i>Viscaria cardinalis</i>	1 20
1892	hybrida splendens	3 10
1893	oculata, Augen-Rade	3 10
1894	Dummetti lilacina	3 10

Nr.		20 Gr. a Pkt.
1895	<i>Viscaria elegans picta</i>	40 10
1896	<i>Waltzia aurea</i>	— 20
1897	„ grandiflora	— 20
1898	<i>Whitlavia gloxinoides</i> , schön	— 30 10
1899	„ grandiflora, blau	— 30 10
1900	„ alba, weiss	— 30 10
1901	<i>Xeranthemum annuum</i> , weissgefüllt	— 60 10
1902	„ „ violett, gefüllt	— 60 10
1903	„ „ fl. roseo pl.	1 — 20
1904	„ „ pleniss. atropurpureum	1 20 20
1905	„ „ imperiale fl. pleno	1 20 20
1906	„ „ superbissimum fl. pleno mit kugelförm. dichtgef. Blumen	2 — 20
1907	<i>Zinnia elegans flore pleno</i> , prachtvoll gefüllt, 100 Gr. 3 <i>M.</i>	80 20
1908	„ „ gefüllt scharlach	1 — 20
1909	„ „ orangescharach	1 — 20
1910	„ „ reinweiss	1 — 20
1911	„ „ orange	100 Gr. 1 — 20
1912	„ „ rosa	4 <i>M.</i> 1 — 20
1913	„ „ dunkelparpar	1 — 20
1914	„ „ purpur	1 — 20
1915	„ „ fleischfarbe	1 — 20
1916	„ „ nana fl. pl.	2 — 20
1917	„ „ Darwinii fl. pl.	2 — 20
1918	„ Haageana, aus Mexico, Blumen 1—1½ cm. im Durchmesser, orangegelb mit dunklen Streif auf jeder Petale, niedrig und buschig	— 60 10
1919	„ „ flore pleno, neue gefüllt, sich. Abbild.	5 — 30
1920	Sommerblumen, reichhaltige Mischung für's freie Land	— 20

Ziergräser.

Diszfűvek.

Die mit einem 24 bezeichneten sind perennirend.

Nr.		20 Gr. 1 P.
1921	<i>Agrostis argentea</i> , hübsch	1 20 20
1922	„ „ multiflora	2 30 20
1923	„ „ nebulosa, reizend	80 10
1924	„ „ pendula	30 10
1925	„ „ verticillata	50 10
1926	<i>Aira atropurpurea</i>	1 20 20
1927	<i>Andropogon argenteus</i>	50 10
1928	„ „ salicifolius	2 20 20

Nr.		20 Gr. 1 P.
1929	<i>Anthoxanthum gracile</i> , hübsch	— 30 10
1930	„ „ corymbosum	— 50 10
1931	<i>Arundo conspicua</i>	— 30
1932	<i>Briza compacta</i>	— 40 10
1933	„ „ maxima, schön	— 30 10
1934	„ „ media, Zittergras	— 40 10
1935	„ „ minima (gracilis), reizend	10 10
1936	<i>Brizopyrum sicutum</i> , niedlich	10 10



Nr. 1919. *Zinnia Haageana* fl. pl.
20 Gr. M. 5, & Prt. 30 S.



Nr. 1937. *Bromus brizaeformis*.
1 Ko. M. 3, 20 Gr. 20 S., 1 Pr. 10 S.

Nr.		20 Gr.	1 Pr.
		M. S.	S.
1937	24 <i>Bromus brizaeformis</i> , das schönste Gras zum Bleichen u. Färb. f. Grasbouquets, siehe Abbildung . . . 1 Ko. 3 M.	— 20	10
1938	" <i>madritensis</i> , sehr hübsch	40	10
1939	" <i>patulus nanus</i>	80	10
1940	<i>Ceratochloa pendula</i> 1 Ko. 3 M.	— 20	10
1941	<i>Chloropsis Blanchardiana</i>	— 50	10
1942	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarkia aurea)	— 40	10
1943	<i>Coix Lacrimae</i> , Thränengras	— 30	10
	2 <i>Cyperus Papaver</i> , Papavergras, sehr schön, siehe Wasserpflanzen.		
1944	<i>Eleusine barcionensis</i>	— 40	10
1945	" <i>indica</i>	40	10
1946	<i>Eragrostis</i>	— 10	10
1947	" <i>megastachia</i> , schön	50	10
1948	" <i>mamaquensis</i> (senegalensis)	60	10
1949	" <i>plumosa</i> , reizend	80	10
1950	" <i>tepinrosanthus</i>	80	10
1951	<i>Erianthus Ravenae</i> violascens	1 —	20
1952	<i>Festuca rigida</i>	50	10
1953	<i>Gymnotrix japonica</i>	1 20	20
1954	" <i>battoim</i>	1 —	20
1955	24 <i>Gynerium argenteum</i> , prachtvoll (gut keimender Samen)	— 10	10
1956	" <i>resana</i> , sehr schön	1 —	20
1957	" <i>kermestium</i>	1 —	20
1958	" <i>jubatum</i>	1 50	30
1959	<i>Hordeum jubatum</i> , sehr schönes Gras f. Bouq.	10	10
1960	<i>Isoplepis tenella</i> , beliebte Zimmerpfl. f. Topfk.	—	30
1961	<i>Lagurus ovarus</i> , hübsch	— 40	10

Nr.		20 Gr.	1 Pr.
		M. S.	S.
1962	24 <i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schön, eines der gesuchtesten Gräser zu Bouquets, ersetzt bei uns im nördlichen Europa das <i>Gynerium</i>	40	10
1963	<i>Leptochloa gracilis</i>	80	10
1964	<i>Panicum capillare</i>	30	10
1965	" <i>oryzinum</i>	30	10
1966	" <i>sulcatum</i> , sehr schön	1 20	20
1967	" <i>violaceum</i>	—	10
1968	<i>Paspalum elegans</i> , sehr hübsch	1 —	50
1969	2 <i>Pennisetum</i>		
	herrl. Ziergras kann als Gruppenpflanze sowie als Einfassung von Bouquets nicht genug empfohlen werden, die zierlichen feinen Ähren sehr schön und sehr effectvoll. Auch f. Bouquets, getrocknete wie frische, sehr gut zu verwenden	70	10
1970	24 <i>fimbriatum</i> schön	80	10
1971	<i>Poa amabilis</i>	—	20
1972	<i>Setaria aurea</i>	60	10
1973	" <i>macrochaeta</i>	40	10
1974	24 <i>Stipa elegantissima</i> , sehr schön	50	30
1975	24 <i>pennata</i> , Federgras, reizend für Bouq.	70	10
1976	24 <i>Tricholena rosea</i> (Monachyon) reizend	70	10
1977	24 <i>Tripsacum dactyloides</i> (Graminis)	40	10
1978	2 <i>Urtica</i>	—	10
1979	<i>Zea mays</i> , virgin. Riesen-Mais 1 Ko. 1,50 M.	—	10
1980	" <i>gracillima</i> 1 Ko. 1,50 M.	—	10
1981	" <i>variegata</i> , prachtvoll mit weiß bandierten Blättern . . . 1 Ko. 1,50 M.	—	10
1982	" Mais, frühester Székler 1 Ko. 1,50 M.	—	10

Samen von perennirenden Blumen.

Zaden van overblyvende Planten. Évelö virág magvak.

Die unten bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesät werden, schon im ersten Jahr. Da viele Samen sehr langsam keimen, ist es nothwendig, die Samenschalen an einem schattigen Ort zu stellen. Bis die Samen keimen, ist Kälte und Schilf sehr hilfreich, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hilfreich.

Nr.		20 Gr.	1 Pr.
		M. S.	S.
1983	<i>Acaena millefoliata</i>	—	20
1984	<i>Acanthus latifolius</i> (gast.), russische Bouq.pflanze	80	10
1985	" <i>mollis</i>	30	10
1986	" <i>spinosus</i>	50	10
1987	<i>Achillea asplenifolia rubra</i>	60	10
1988	<i>Aconitum</i> (Sturmhut) autumnale	1 50	20

Nr.		20 Gr.	1 Pr.
		M. S.	S.
1990	<i>Aconitum Kusnezowi</i>	—	20
1991	" <i>lanceolatum</i> , sehr schön	—	20
1992	" <i>macranthum</i>	—	20
1993	" <i>album</i>	—	20
1994	" <i>tauricum</i>	—	20
1995	" <i>orientale</i>	—	30



Nr. 1961. *Lagurus ovatus*.
20 Gr. 40 S. 1 Pr. 10 S.

Nr.		Gr.	S.	Pr.
1996	<i>Aconitum pyramidale</i>		30	
1997	" <i>Stoerkianum</i>		30	
1098	" <i>volubile</i>		30	
1999	<i>Adenophora</i> (Keulenglöckchen) <i>denticulata</i>		20	
2000	" <i>liliifolia</i>		20	
2001	<i>Adonis cirrhosa</i> , rankend, sehr hübsch	4	20	
2002	<i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis	30	10	
2003	<i>Agrostemma coronaria atrosanguinea</i>	30	10	
2004	" <i>fl. albo</i> , weissblühend	30	10	
2005	" <i>flos Jovis</i>	30	10	
2006	<i>Allium angulosum</i>		20	
2007	" <i>atrosanguineum</i>	10 S.	20	
2008	" <i>fragrans</i>	1 20	20	
2009	" <i>stipulatum</i>		20	
2010	" <i>Suworowi</i>	10 S.	20	
2011	<i>Alstroemeria haemantha</i> neu		30	
2013	<i>Althaea rosea</i> fl. pl., gefüllte Malven von den prächtigsten englischen Preisblumen gemischt	6	30	
2014	<i>Alyssum argenteum</i>	60	10	
2015	" <i>saxatile compactum</i>	60	10	
2016	" <i>Wierzbickii</i> , gelbblühend	60	10	
2017	<i>Amphicome arguta</i>		20	
2018	<i>Androsacea coronopifolia</i>		30	
2019	<i>Andryala lanata</i>		30	
2020	<i>Anemone coronaria</i> , Garten-Anemone gem.	3	30	
2021	" <i>fulgens</i> , neu, Blumen charlach, gross.		30	
2022	" <i>japonica elegans</i>		30	
2023	<i>Antirrhinum Asarina procumbens</i> , kriechende Spec. für Felsparthien		20	
	<i>Antirrhinum majus</i> (siehe Sommerblumen).			
2024	<i>Anthericum, racemosum</i>		30	
2025	<i>Apocynum androsaemifolium</i> , echter Fliegenfänger		50 S.	
2026	<i>Aquilegia Bürgeriana</i>		40	
2027	" <i>californica alba</i>		20	
2028	" <i>Durandi</i> fl. pl. gemischt	70	10	
2029	" <i>elegans</i> , gemischt	70	10	
2030	" <i>glandulosa jucunda</i> (vera)	100 S.	20	
2031	" <i>longicalcarata</i>	100 S.	20	
2032	" <i>unicolor</i>	100 S.	20	
2033	" <i>grandiflora alba</i> , neu		40	
2034	" <i>Skinneri</i>		30	
2035	" <i>fl. pl. neu</i>		30	
2036	" <i>vulgaris</i> fl. pl.	60	10	
2037	" <i>Wittmanniana</i>	100 S.	20	
2038	" <i>gemischt</i>	50	10	
2039	<i>Arabis alpina</i> , Alpen-Gänsekraut	2	20	
2040	" <i>crispata</i>		30	
2041	" <i>verna</i> fol. varieg., buntblättrig		30	
2042	<i>Arctotis grandiflora argentea</i>	1	20	
2043	<i>Arenaria caespitosa</i>		20	
2044	<i>Armeria formosa</i> , Gräselke	1 50	20	
2045	" <i>maritima purpurea</i>		30	
2046	" <i>Welwitschi</i>	1 50	20	
2047	" <i>vulgaris</i> Pink Beauty		30	
2048	<i>Asclepias consanguinea</i>	2 50	30	
2049	" <i>tuberosa</i> , knollenartige Seidenpflanze		20	

Nr.		Gr.	S.	Pr.
2050	<i>Aster alpinus</i>	1	20	
2051	" <i>Bigelowii</i> (<i>Machaeranthera Townsendii</i>)		50	
2052	" <i>floribundus</i> (Roezl)		30	
2053	" <i>gymnocephalus</i> , neu	50 S.	30	
2054	<i>As ragulus falcatus</i>		50	10
2055	<i>Aubrieta Bougainvillea</i>		30	
2056	" <i>deltoidea</i> , sehr hübsch		20	
2057	" <i>Eyrei</i> , grossblumig, blau		30	
2058	" <i>graeca</i>		20	
2059	" <i>purpurea</i> , sehr hübsch		30	
2060	<i>Barbarea vulgaris</i> fol. varieg.	50	10	
2061	* <i>Bellis perennis</i> fl. pl. (Madeliefjes) I. Qualität, ausdauerndes Tausendschön in vielen Sorten gemischt, woraus die grössten dichtgefülltesten Sorten gewonnen werden			
		6	30	
2062	<i>Betonica rubicunda</i>	60	10	
2063	<i>Bocconia japonica</i>	1 25	20	
2064	<i>Brachyactis ciliata</i> , aus Turkestan		30	
2065	<i>Calimeris tatarica</i> , mit gross. violetten Blumen		30	
2066	<i>Calirhoe involucrata</i> (verticillata)	1 25	20	
2067	<i>Calochortus Kennedyi</i> , Blumen orangefarbt		30	
2068	" <i>Nuttalli</i>		20	
2069	<i>Campanula canariense</i> (Canarina Campanula)		30	
2070	" <i>carpatia</i> fl. albo		20	
2071	" <i>fl. coerulea</i>	60	10	
2072	" <i>collina</i>		30	
2073	" <i>grandis</i> fl. albo	1 25	10	
2074	" <i>coerulea</i>		20	
2075	" <i>latifolia</i>	1 25	10	
2076	" <i>numm.</i>		20	
	<i>Leetwemi</i> (Heldr.), schön für Topfkult. mit grossen hellblauen aufrechtstehenden Blumen, muss frostfrei überwintert werden			30
2077	" <i>medium</i> , einfach blau	70	10	
2078	" <i>fl. albo</i> , weisse	70	10	
2079	" <i>fl. roseo</i> , sehr schön rosa	1 50	20	
2080	" <i>fl. pleno</i> , rosa gefüllt		30	
2081	" <i>blau gefüllt</i>	3	20	
2082	" <i>weiss gefüllt</i>	3	20	
2083	" <i>gefüllte und einfache gemischt</i>	50	10	
2084	" <i>calycanthema</i> , schön blau	1	20	
2085	" <i>weiss</i>	1	20	
2086	" <i>nobilis</i>		30	
2087	" <i>pyramidalis</i>	1	20	
2088	" <i>fl. albo</i>	1	20	
2089	" <i>rhomboidea</i> fl. pl.		30	
2090	" <i>sarmatica</i>		20	
2091	" <i>thyrsoides</i>		30	
2092	" <i>Trachelium coeruleum</i> fl. pl.	—	20	
2093	" <i>turbinata</i>		20	
2094	" <i>Vidali</i> , schön	100 S.	10	
2095	* <i>Catananche coerulea</i> , blaue Rasselblume	40	10	
2096	" <i>bicolor</i> , zweifarbige	40	10	
2097	<i>Centaurea calocephala</i> (atropurpurea)	70	10	
2098	" <i>sibirica</i>		20	
2099	<i>Centranthus ruber</i> (Valeriana)	40	10	
2100	" <i>alba</i>	40	10	
2101	" <i>coccinea</i>	40	10	
2102	<i>Cerastium Biebersteini</i> , weissblättrig	4	30	
2103	" <i>Boissieri</i>	100 S.	30	
2104	" <i>tomentosum</i> , silberweiss, hübsche Einfassung		40	
2105	" <i>villosum</i>		30	
2106	<i>Chamaepeuce Cassabonae</i> , Decorationspflanze	2 50	30	
2107	" <i>diacantha</i> , prachtvolle Decorationspflanze mit weissen Stacheln dichtbesetzte Blätter	1	20	
2108	" <i>striata</i>		20	
2109	<i>Chelidonium majus</i> fl. pl.		30	
2110	<i>Chelone barbata</i> Torreyi (Pentstemon)	50	10	
2111	" <i>glabra</i>	100 S.	30	
2112	" <i>Lyoni</i>	100 S.	30	
2113	<i>Chionodoxa Lucillae</i> , prachtvolle blaue Blume, ähnlich <i>Scilla sibirica</i>	50 S.	20	
2114	<i>Clematis corymbosa</i>	20	10	
2115	" <i>creta</i>	30	10	
2116	<i>Colchicum autumnale</i>	50	10	

Friedrich Adolph Haage jr., Samen- und Pflanzen-Handlung in Erfurt.

Nr.		20 Gr.	1 Pr.
2117	<i>Colchicum crociflorum</i>	20	40
2118	<i>Comarum Salessowi</i>	20	40
2119	<i>Convallaria japonica</i> , reizende Species mit glänzenden ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung	50	10
2120	" <i>majalis</i> , Maiblume	4	30
2121	<i>Convolvulus cantabrigius</i>	20	20
2122	<i>Corydalis bracteata</i> 50 S.	20	20
2123	" <i>Brandigii</i>	20	20
2124	" <i>bulbosa</i>	20	20
2125	" <i>capnoides</i>	20	20
2126	" <i>Fedschenkoana</i> 50 S.	20	20
2127	" <i>nobilis</i> , edler goldgelber 50 S.	20	20
2128	" <i>Semenowi</i> 50 S.	20	20
2129	<i>Crambe Sewerzowi</i> , Blattpflanze 10 S.	30	30
2130	* <i>Crucianella stylosa</i> , rotblühende 10	10	10
2131	<i>Cynanchum vincetoxicum</i>	20	20
2132	<i>Datisca cannabina</i> , schöne Blattpflanze	30	30
2133	<i>Delphinium azureum</i> , Rittersporn 60	10	10
2134	" " <i>album</i> mit 1 Meter hohen Stengel, rahmweiss. Blumen und langen Sporn . 20 S.	40	40
2135	" <i>caesium</i> 60	10	10
2136	" <i>cardinale</i> , scharlachroth 25 S.	20	20
2137	" <i>Cashmerianum</i> , neu, reichblüh., grossblumig niedrig 100 S.	20	20
2138	" <i>chinense</i> , gemischt 80	10	10
2139	" <i>coelestinum</i> 50	10	10
2140	" <i>elegans</i> 50	10	10
2141	" <i>superbum</i> 1 20	20	20
2142	" <i>dasyanthum</i> 1 20	20	20
2143	" <i>coeruleum</i> 60	10	10
2144	" <i>crassifolium</i>	20	20
2145	" <i>Dagobert</i> 1 20	20	20
2146	" <i>delicatum</i> 1 20	20	20
2147	" <i>elatum</i> 1 10	10	10
2148	" <i>formosum</i> 2	20	20
2149	" <i>Hendersoni</i> 1 20	20	20
2150	" <i>hybridum</i> , schöne Hybriden gemischt 50	10	10
2151	" <i>fl. pl.</i> gemischt, gefüllte . 100 S.	40	40
2152	" <i>Marc Aurel</i> 1	20	20
2153	" <i>nudicaule</i> , prachtv. scharlachr. Species aus Californien, hält unsere strengsten Winter ohne Bedeckung aus	40	40
2154	" <i>palmatifidum</i> 1	20	20
2155	" <i>splendidissimum</i> , Moschus duftend 2 50	30	30
2156	<i>Dianthus barbatus</i> , einfache Bartnelken 10	10	10
2157	" " <i>fl. pl.</i> dichtgefüllte 1000 S. 50 S., 500 S. 30 S.	2 50	50
2158	" <i>fl. alba</i> , reinweiss 50	10	10
2159	" <i>Dunnetti superbus</i> , glänzend dunkelsammetrot (atrosan- guinea). 40	10	10
2160	" <i>ariculaciflorus</i> (marginat. pictus). einfach, prachtvoll 40	10	10
2161	" <i>nigrescens</i> 50	10	10

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Nagelblumen.

Meine Nelkensammlung enthält nur die besten Rangblumen.

2162	Extra gefüllte Topfnelken in bestem Rommel 1000 S. 10, 100 S. 1.20 50 S.	70	
2163	" <i>Bizarden</i> 50	1	
2164	" <i>Doubletten</i> 50	1	
2165	" <i>Picotten</i> , gelbgrundig 50	1	
2166	" <i>weissgrundig</i> 50	1	
2167	" <i>Faxen und Flam-</i> <i>banten</i> 50	1	
2168	" <i>Farbenblumen</i> 50	1	
2169	" <i>Fameusen</i> 50	1	
2170	" ein Sortiment in 5 Klassen à 50 S.	4	

Vorstehende Topfnelken kann ich Nelken-
freunden besonders empfehlen, dieselben liefern
fast lauter gute Rangblumen.

Nr.		20 Gr.	1 Pr.
2171	Remontant- oder immerblühende Nelken, beste gefüllte 100 S. 1.20, 50 S.		70
2172	<i>Dianthus caryophyllus fl. pl.</i> , gefüllte bunte Land- nelken in vielen Farben 1000 S. 1.50, 200 S. 40 S.	6	
2173	frühblühende Zwerg- in reicher Nüancie- rung 1000 S. 1, 200 S.	4	30
2174	<i>caryophyllus fl. pl.</i> , Grenadin, von egalem niedrigem Wuchse. Blumen leuchtend granatrot, dicht gefüllt 1000 S. 2, 100 S. 30 S.		
Kolorierte Abbildungen von Wiener Zwerg- nelken à 50 S. — Die Zwergnelken blühen volle 14 Tage früher, sind robust und blühen im schönsten Farbenspiel.			
2175	<i>Dianthus fragrans</i>	1 20	20
2176	" <i>guttatus</i>	1	20
2177	" <i>plumarius</i>	40	10
2178	" <i>fl. pleno</i> 5 60	20	
2179	" <i>scoticus fl. pl.</i> , grossbl. schottische gefüllte Federnelken mit Rand- zeichnungen 10 S.		40
2180	" <i>prunusosus</i>		20
2181	<i>Dicentra chrysantha</i>		20
2182	<i>Dictamnus Fraxinella</i> , roter Diptam		20
2183	" <i>fl. albo</i>		20
2184	<i>Digitalis gloxinoides</i> , gemischt 60	10	
2185	" <i>grandiflora</i> 60	10	
2186	" <i>lanata</i> 60	10	
2187	" <i>lutea</i> 60	10	
2188	" <i>purpurea</i> 60	10	
2189	" <i>fl. albo</i> 60	10	
2190	" <i>monstrosa</i> 50	10	
2191	<i>Dodartia orientalis</i>		20
2192	<i>Dodecatheon integrifolium</i> (elegant) 100 S.		20
2193	<i>Draba fladruzensis</i> 20 S.		20
2194	" <i>lasiocarpa</i> 20 S.		20
2195	* <i>Dracocephalum fragile</i>		20
2196	" <i>nuttans</i>		20
2197	" <i>Ruychianum</i>		20
2198	" <i>Ruprechtii</i> , neu 20 S.		20
2199	<i>Edrajanthus dalmaticus</i> , seltene Alpenpflanze 100 S.		40
2200	<i>Eremurus Korolkowi</i> , aus Turkestan		30
2201	" <i>Olgae</i> 10 S.		10
2202	<i>Erigeron aurantiacus</i> , neue prächtige Staude mit grossen goldgelben Blütendolden 6	30	
2203	<i>Erinus alpinus</i>		30
2204	<i>Etiogonum umbellatum</i>		30
2205	<i>Eryngium bromeliacifolium</i>		20
2206	" <i>eburneum</i> B. n. p. l. a. c. c.		20
2207	" <i>pandanifolium</i>		20
2208	<i>Erythronium dens canis</i> 100 S.		20
2209	" <i>grandiflorum</i> 10		30
2210	<i>Ferula cadalabrum</i> , schöne Blattpflanze 20		10
2211	" <i>aralioides</i> 20		30
2212	" <i>gigantea</i> 20		30
2213	" <i>tatarica</i> 20		20
2214	<i>Fritillaria Meleagris</i>		20
2215	" <i>pallidiflora</i> aus Turkestan, gross, blassgelb 50 S.		40
2216	" <i>pyrenaica</i> 50 S.		40
2217	<i>Gaillardia Bosselarii</i>	1	20
2218	" <i>grandiflora</i> , sehr schön 80	10	
2219	" <i>Loeseli</i> 80	10	
2220	<i>Galanthus plicatus</i> 100 S.		20
2221	<i>Gentiana asclepiadea</i>		20
2222	" <i>cruciata</i>		20
2223	" <i>Fetisowi</i>		20
2224	" <i>macrophylla</i>		20
2225	" <i>Pneumonanthe</i>		30
2226	" <i>septemfida</i>		20
2227	" <i>umbellata</i>		10
2228	" <i>Walujewi</i> , neu 100 S.		20
2229	<i>Geranium reflexum</i>		20
2230	" <i>ibericum</i>		20
2231	<i>Geum atrosanguineum fl. pleno</i>		20
2232	" <i>coccineum grandiflorum</i> 70	10	



Nr. 2264. *Hyacinthus candicans*.
20 Gr. \mathcal{H} . 2, 1 Pr. 20 \mathcal{S} .




Nr. 2236. *Gnapthium Leontopodium*, Edelweiss.
1 Gr. \mathcal{H} . 2, 1 Pr. 20 \mathcal{S} .

Nr.		20 Gr.	1 Pr.
2233	<i>Gladiolus Gandavensis</i> , Prachthyriden, gem.	2	20
2234	" <i>imbricatus</i>		20
2235	<i>Globularia trichosantha</i>	1	50 20
2236	<i>Gnapthium Leontopodium</i> , Edelweiss (sehr leicht im Topf und im Garten zu cultiviren), siehe Abbildung	1 Gr.	2
2237	<i>Gypsophila elatior</i>		20
2238	" <i>dahurica</i>		20
2239	" <i>paniculata</i> , Gypskrout, wertvoll f. Blumenbouquets und Kranze		50 10
2240	" <i>Steveni</i>	80	10
2241	<i>Medysarum coronarium</i> , Kronen-Hahnenkopf	40	10
2242	" <i>denticulatum</i>	25 \mathcal{S} .	20
2243	" <i>flavescens</i>		20
2244	" <i>obscurum</i> , selten		30
2245	" <i>sibiricum</i>		30
2246	<i>Helianthemum Hoopesi</i> (Gray)	4	10
2247	<i>Helianthemum alpestre</i>		20
2248	" <i>mutabile</i>	50	10
2249	<i>Helianthus angustifolius</i> L.	50 \mathcal{S} .	40
2250	<i>Helichrysum thianschanicum</i>		30
2251	<i>Helleborus guttatus</i>	50 \mathcal{S} .	30
2252	" <i>niger</i> (Christblume)	1	20
2253	<i>Heracleum emineus</i> , Bärentkranz, schöne Blattpfl.	30	10
2254	" <i>officinale</i>		10
2255	" <i>Leclitii</i>		10
2256	<i>Panaceus</i>	60	10
2257	" <i>pyrenaicum</i>	50	10
2258	<i>Herbertia pulchella</i>	40 \mathcal{S} .	20
2259	<i>Hesperis matronalis</i> , Mutterviole	50	10
2260	" <i>fl. albo</i> , weisse	50	10
2261	" <i>tristis</i> , wahre Nachtviole	50	10
2262	<i>Hieracium aurantiacum</i>		20
2263	<i>Jasione humilis</i>		20
2264	<i>Hyacinthus candicans</i> , m. gross, weiss, Blum.	2	20
2265	" <i>amethystinus</i> , schön blau	50 \mathcal{S} .	20
2266	<i>Iberis jucunda</i> , bedeckt sich im Mai und Juni mit einer Menge von rosa Blüten, besonders für sonnige Lagen und Felspartien geeignet.	1000 \mathcal{S} . 2 \mathcal{H} . 50 \mathcal{S} .	30
2267	" <i>petraea</i>	100 \mathcal{S} .	20
2268	" <i>rotundifolia</i>	50 \mathcal{S} .	10
2269	" <i>sempervirens</i>		20
2270	" <i>stylosa</i>		20
2271	<i>Inula germanica</i>	50	10
2272	" <i>salicina</i> β <i>hirta</i>	50	10
2273	<i>Iris anglica</i>	80	10
2274	" <i>ensata</i> , neu	40 \mathcal{S} .	20
2275	" <i>Güldenstaedtii</i>	80	10
2276	" <i>hispanica</i>	1	20
2277	" <i>reticulata</i>	50 \mathcal{S} .	30

Nr.		20 Gr.	1 Pr.
2278	<i>Iris sanguinea</i>		20
2279	" <i>sibirica japonica</i>		20
2280	<i>Ixiolirion tataricum</i> (montanum)		20
	<i>Kniphofia</i> siehe Tritoma Seite 33.		
2281	<i>Lathyrus heterophyllus</i>	50	10
2282	" <i>latifolius</i>	50	10
2283	" <i>albus</i>	50	30
2284	" <i>rotundifolius</i>	60	10
2285	<i>Liatris pycnostachia</i>		20
2286	<i>Ligularia sibirica</i>		20
2287	<i>Lilium auratum</i> , schönste Lili	20 \mathcal{S} .	30
2288	" <i>dahuricum</i> (spectabile)	10	20
2289	" <i>giganteum</i>	10 \mathcal{S} .	40
2290	" <i>Martagon</i>		20
2291	" <i>pulchellum</i>	100 \mathcal{S} . 80 \mathcal{S} . 20 \mathcal{S} .	20
2292	" <i>tenuifolium</i>	100 \mathcal{S} . 80 \mathcal{S} . 20 \mathcal{S} .	20
2293	<i>Linaria cymbalaria</i>		20
2294	" <i>maritima</i> , niedrig, Blumen weiss und purpur-lila, sehr schön.		30
2295	<i>Linum Lewisii</i> variegatum	60	10
2296	" <i>flavum</i>		20
2297	" <i>perenne</i> , ausdauernd	30	10
2298	" <i>fl. albo</i> , weissblühender	40	10
2299	* <i>Lobelia fulgens</i> (Queen Victoria) mit dunkel-roten Blättern 1000 \mathcal{S} . 50 \mathcal{S} . 500 \mathcal{S}		30
2300	" <i>splendens</i> , Wild. ähnlich Lob. cardinalis, wird bis 1 Meter hoch, Blumen trauben-artig mit intensiv roter Corolle, liebt Feuchtigkeit und Wärme, stammt aus Californien, Texas und Mexico 100, \mathcal{S}		20
2301	<i>Lophanthus rugosus</i>		20
2302	<i>Lunaria biennis</i> , Peterspfl.	70	10
2303	<i>Lupinus arboreus albus</i>	80	10
2304	" <i>is</i>	80	10
2305	" <i>grandifolius</i>	80	10
2306	" <i>laxifolius</i>	80	10
2307	" <i>macrophyllus</i>	80	10
2308	" <i>nutkaensis</i>	1 20	20
2309	" <i>polyphyllus</i>	30	10
2310	" <i>bicolor</i>	80	10
2311	" <i>carneus</i>	80	10
2312	" <i>speciosus</i>	80	10
2313	" <i>striatus</i>	80	10
2314	" <i>pulchellus</i>	1 20	20
2315	" <i>spicatus</i>	1 20	20
2316	" <i>variegatus</i>	1 20	20
2317	* <i>Lychnis alpina</i>		20
2318	" <i>chalcidonica</i> , rote brennende Liebe	30	10
2319	" <i>fl. albo</i> , weisse	40	10
2320	" <i>fl. carneo</i> , fleischfarbene	30	10
2321	" <i>fulgens</i> , glänzende, sehr schön	2	20

Nr.		20	10
2322	<i>Lychnis Haageana</i> , Hybride zwischen <i>Lychnis Sieboldi</i> , in vielen Farben	1 50	20
2323	<i>Lygaseae</i> (Petrocop) s. allerliebste Alpenpflanze, ganz niedrig	50	10
2324	<i>lypponica</i> , ganz niedrig	50	10
2325	<i>Preslei multiflora</i> , schön	8	10
2326	<i>Sieboldi</i> , grosse weissblühende	50	10
2327	<i>Viscaria splendens</i> , Keuchende	8	10
2328	<i>Lysimachia punctata</i>	50	10
2329	<i>brachystachys</i>	50	10
2330	<i>Lythrum roseum superbum</i>	50	10
2331	<i>salicaria splendens</i>	50	10
2332	<i>Meconopsis cambrica</i> 100 S.	50	10
2333	<i>Mertensia sibirica</i> 100 „	50	10
2334	<i>Meum athamanticum</i>	20	10
2335	„ <i>mutellinum</i> Marmelthierkraut 100 S.	20	10
2336	<i>Michauxia campanuloides</i> , schön	3	20
2337	<i>Moraea</i> (Pardanthus) <i>sinensis</i> , sehr hübsch	2	20
2338	<i>Morina longifolia</i> , schön	1 20	20
2339	<i>Muscari comosum</i>	20	10
2340	<i>botryoides album</i>	1	20
2341	<i>Myogalum Boucheanum</i>	20	10
2342	* <i>Myosotis alpestr.</i> , blaues Alpen-Vergewöhnung	80	10
2343	„ <i>nana Augusta</i> “ niedriges	1	20
2344	„ <i>alba</i> , weiss niedriges	1 20	20
2345	„ <i>rosea</i> , niedriges	2	20
2346	„ <i>robusta grandiflora</i> „Elise Fan Robert“	2	20
2347	„ <i>alba</i> , weisse variet.	3	20
2348	„ <i>dissitiflora</i> , sehr schön grossblumig	30	10
2349	<i>oblongata</i>	20	10
2350	„ <i>palustris semperflorans</i>	20	10
2351	„ <i>rupicola</i> 50 S.	20	10
2352	<i>Nama Parryi</i> , wird über 1 m. hoch, in Büscheln blühend, die Corolle wird 2 cm. lang, röhrenförmig mit fünftheilig gelappter Blüte von purpurilla Farbe; muss im Kalthaus überwintert werden 50 S.	20	10
2353	<i>Narcissus</i> , verschiedene Sorten gemischt	20	10
2354	<i>Nepeta Kokamirica</i> neu	50	10
2355	<i>Oenothera fruticosa</i> major	20	10
2356	„ <i>spectabilis</i>	2	20
2357	<i>Ononis rotundifolia</i> , rundblättrige Hautschel, sehr schön für Bouquets	1	20
2358	<i>Onopordon acule</i> 80	10	10
2359	„ <i>Acanthium</i>	50	10
2360	„ <i>arabicum</i>	40	10
2361	<i>Origanum heraciti</i> 1 50	20	10
2362	<i>Orobis galegiformis</i>	2	20
2363	<i>Paeonia anomala</i>	3	20
2364	„ <i>paradoxa</i> 10 S.	20	10
2365	<i>Papaver alpinum</i> gemischt	20	10
2366	„ <i>album</i>	20	10
2367	„ <i>pyrenaicum</i>	20	10
2368	„ <i>caucasicum</i> 1 20	20	10
2369	„ <i>crocium</i>	1	20
2370	„ <i>orientale</i>	1	20
2371	„ <i>pilosum</i>	20	10
2372	„ <i>rupitragum</i>	20	10
2373	<i>Paris quadrifolia</i>	20	10
2374	<i>Pedicularis</i> sp.	20	10
2375	<i>Pentstemon Cobaea edli</i>	20	10
2376	„ <i>cyananthus Brandegii</i>	30	10
2377	<i>Digitalis</i>	60	10
2378	<i>Eatonii</i> , neu mit dunkelschwarzblauen Blumen 50 S.	20	10
2379	<i>Hartwegii</i> (gentianoides), gemischt, siehe Abbildung	30	10
2380	„ <i>Murrayanus</i>	20	10
2381	„ <i>spectabilis</i>	20	10
2382	„ <i>Wrightii</i>	3	20
2383	<i>Phlox perenn</i> gemischt 2 50	20	10
2384	„ <i>decussata</i> und <i>thyrsoides</i> , die neuesten Varietäten gemischt	3 50	30
2385	<i>Phyllis capensis</i> 100 S.	20	10
2386	<i>Phyteuma orbicularis</i>	20	10
2387	<i>Polemonium coeruleum</i> , Sperrkraut	30	10
2388	„ <i>fl. albo</i>	20	10
2389	* <i>Potentilla otrosanguinea</i> , Fingerkraut	1 30	20
2390	„ <i>Duboisii</i>	2 50	20



Nr. 2380. *Pentstemon Hartwegii* (gentianoides),
1 Pr. 30 S.

Nr.		20	10
2392	<i>Potentilla formosa</i>	20	10
2393	„ <i>hybrida</i> Pracht-Varietäten	1 20	10
2394	„ <i>fl. pl. gefüllte</i> 100 S.	20	10
2395	„ <i>multiflora nana compacta fl. pl.</i>	1	20
2396	„ <i>rupestris</i>	1 20	10
2397	„ <i>Russelliana</i>	1 50	10
2398	„ <i>splendens</i>	1 50	10
2399	„ <i>verna</i>	20	10
2400	<i>Primula auricula</i> , At. sehr in schönem Rommel	2	10
2401	„ <i>Laiker-Aurikel</i> in vielen Farben von Nummer-Blumen, sehr grossblumig 1 Gr.	2	10
2402	„ <i>engl. grossblumige grünrandige und weissgeputzte</i> Sorten aus einer der grössten Sammlungen gewonnener Same 100 S. <i>M</i> 1, 50 S.	60	10
2403	„ <i>cashmeriana</i> , neu	20	10
2404	„ <i>cortusoides</i> , sehr schön	20	10
2405	„ <i>obtusata</i> 100 S.	20	10
2406	„ <i>farinosa</i>	20	10
2407	„ <i>japonica</i> , prächtige japanische Primel, gemischt	20	10
2408	„ <i>multiflora</i> 100 S.	20	10
2409	„ <i>rosea</i>	20	10
2410	„ <i>veris elatior</i> , Primeln in schönem Rommel englische Primeln von Nummernblumen in prächtvoller Nüancierung	20	10
2411	„ <i>veris duplex</i> 100 S.	20	10
2412	„ <i>veris duplex</i> 100 S.	20	10
2413	„ <i>veris duplex</i> 100 S.	20	10
2414	<i>Prunella pyrenaica</i> , schön	1	20
2415	<i>Pyrethrum roseum</i> , rosa	2	20
2416	„ <i>dunkelste</i> Sorten gemischt	2	20
2417	„ <i>fl. pl.</i> von gef. Blumen gesammelt 100 S.	20	10
2418	„ <i>parthenifolium aureum</i> , sehr hübsche nicht rige Gruppenpflanze mit goldgelb. feiner Belaubung, sehr empfehlenswert	1 50	20
2419	„ <i>parthenifolium aureum golden Gem</i> (Bijou d'or), mit weiss gefüllten Blumen	1 50	20
2420	„ <i>aureum laciniatum</i>	2 50	20


Nr.		20 Gr.	1 Pr.	Nr.		20 Gr.	1 Pr.
2569	<i>Viola pyrenaica</i>		20	2571	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> alba		
2570	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> (alias <i>Campanula</i> alias <i>Platycodon</i>), grossblumige <i>Wahlenbergie</i> , ausgezeichnete Zierpflanze.		20		autumnalis flore pleno		30
					fl. albo pleno		30
				2574	<i>Zauschneria californica</i>		30

Topfgewächs-Blumen-Samen.

Edény növény magvak.

Die mit ♂ bezeichneten sind strauch- oder baumartige, ♀ Stauden, W die warm stehen wollen, K Kalthauspflanzen, † zweijährige.

Nr.		20 Gr.	1 Pr.	Nr.		20 Gr.	1 Pr.
2575	♂ W <i>Abrus precatorius</i> Pater-stephani		30	2579	♂ K <i>Agave Salicaria</i>	100 S. 120 S.	10
	Bohnchen sind schwarz und rot	10 S.	30	2580	♂ K <i>Agave</i>	50 S.	50
2576	♂ W <i>Abutilon</i> Alphonse Karr	100 S. 60 S.	25	2581	♂ K <i>Aloe</i> elegans		30
2577	album striatum	100 S. 60 S.	25	2582	♂ K <i>Aloe</i> ensifolia		30
2578	Darwini prachtvoll	100 S. 100 S.	25	2583	♂ K <i>Aloe</i> latifolia		30
2579	Duc de Malakoff	100 S. 60 S.	25	2584	♂ K <i>Aloe</i> repens		30
2580	hybridum pictum	100 S. 60 S.	25	2585	♂ K <i>Aloe</i> viele Sorten gemischt		20
2581	compactum-Feuerball			2586	♀ W <i>Amaryllis</i> , Tettaui (robusta)	100 S. 300 S.	10
	siehe Neuh.			2587	♀ K <i>Anacampseros arachnoides</i> , Succulente		20
2582	Reine d'or	100 S. 60 S.	25	2588	♀ K <i>Antigonon leptopus</i> , mexicanische Bergrose		20
2583	rosaeflorum nanum	100 S. 100 S.	25		100 S. 150 S.	10	20
2584	rubrum multiflorum	100 S. 60 S.	25	2642	♀ K <i>Apicra rigida</i> Succulente		20
2585	Schneeball, weissblühend (Boule de neige)	100 S. 60 S.	25	2643	♂ K <i>Aralia</i>		30
2586	violaceum grandiflorum	100 S. 60 S.	25	2644	♂ K <i>Aralia</i> Sieboldi (<i>Fatsia japonica</i>), prachtvolle Blattpflanze	100 S. 50 S.	50
2587	gemischt 1000 S. 2,50 M. 100 S. 30 S.		25	2645	♀ K <i>Artemisia argentea</i>	10 Gr. 80 S.	20
	♂ W <i>Acacia</i> , Acacie.			2646	♀ K <i>Aucuba angustifolia</i>	5 S.	30
2588	<i>Acacia neanthocarpa</i>	20 Gr. 150 S.	25 S.	2647	♀ K <i>Azalea indica</i> , gemischt	1000 S. 60 S.	200
2589	amara		20	2648	W <i>Beaucarnea</i> (<i>Poinsettia</i>) <i>tuberculata</i>	10	20
2590	calamistrata	20 Gr. 120 S.					
2591	cyanophylla	80	10				
2592	dealbata	100	20				
2593	decipiens		20				
2594	floribunda	120	20				
2595	glandulosa	120	20				
2596	glaucescens	120	20				
2597	glomerata	60	10				
2598	leptophylla	50	10				
2599	linifolia		10				
2600	longifolia	60	10				
2601	longissima elegans	50	10				
2602	lophanta 1 Ko. 6 M.	50	10				
2603	speciosa 1 Ko. 20 M.	50	10				
2604	Meissneri	50	10				
2605	Melanoxylon	80	10				
2606	Neumannii 1 Ko. S. M.		10				
2607	ovata	250	20				
2608	ovata procera	150	20				
2609	retinoides	80	10				
2610	salicina	100	20				
2611	Sophora	70	10				
2612	trivernis	70	10				
2613	verticillata		20				
2614	gemischt	40	10				
2615	♀ W <i>Achimenes</i> div. var. gemischt 1000 S. 2 M. 100 S.		30				
2616	♀ K <i>Aeonium cuneatum</i>		20				
2617	♀ K <i>Agapanthus umbellatus</i>	20 Gr. 150 S.	20				
2618	♀ K <i>Agave americana</i>	10 S.	20				
2619	♀ K <i>Agave</i>	10 S.	20				
2620	♂ <i>Celsiana</i>	10	30				
2621	chiapensis	100 S. 1 M.	10				
2622	grandidentata	100 S. 80 S.	20				
2623	Jacquiniana	120	20				
2624	Ixtli	120	20				
2625	Kerchovei	300	10				
2626	mexicana	30	20				
2627	Palmeri		20				
2628	rigida	80	20				

Nr. 2800. *Calceolaria hybrida*, getigerte.1 Gr. *M.* 3, 1000 S. 50 *S.*Nr. 2801. *Calceolaria hybrida*, getuschte.1 Gr. *M.* 2, 1000 S. 50 *S.*

K Cacteen.

Nr.			
2677	<i>Anhalonium Prismaticum</i>	100 S. <i>M.</i> 10	120
2678	<i>Cereus Bonplandi</i>		20
2679	" <i>Cavendishi</i>		20
2680	" <i>chalibaeus</i>		20
2681	" <i>Engelmanni</i>		20
2682	" <i>eriophorus</i>		20
2683	" <i>grandiflorus</i> , Königin der Nacht		20
2684	" <i>Jamacaru</i>		20
2685	" <i>Martini</i>		20
2686	" <i>macrogonus</i>		20
2687	" <i>peruvianus</i>		20
2688	" <i>Spachianus</i>		20
2689	" <i>speciosissimus</i> befruchtet mit <i>Echinocereus Salin-</i>		
	<i>Dyckianus</i>	50	
2690	" <i>subrepandus</i>	20	
2691	" <i>telophorus</i>	20	
2692	" <i>Tinei</i>	20	
2693	" <i>tortuosus</i>	20	
2694	" <i>triangularis</i>	20	
2695	" <i>validus</i>	20	
2696	<i>Echinocactus Cacthetianus</i> (<i>setispinus</i>)	100 S. 2 <i>M.</i>	30
2697	" <i>coptonogonus</i>	100 " 5 "	60
2698	" <i>corangerus</i>	100 " 5 "	60
2699	" <i>spinosus</i>	100 " 2 "	30
2700	" <i>cylindraceus</i>	100 S. 100 <i>S.</i>	20
2701	" <i>gibbosus leonensis</i>		30
2702	" <i>hastatus</i>		30
2703	" <i>heteracanthus</i>	100 S. 5 <i>M.</i>	60
2704	" <i>hystriacanthus</i>	100 " 3 "	40
2705	" <i>polyraphia (villosa)</i>	100 " 2 "	30
2706	" <i>submammosus</i>	100 " 2 "	30
2706a	" <i>texensis</i>	100 S. 3 <i>M.</i>	40
2707	" <i>viridescens</i>	100 S. 1 <i>M.</i>	20
2708	" <i>Wislizeni</i>	100 " 2 "	30
2709	<i>Echinocereus Blanki</i>		20
2710	" var. <i>Belangeri</i>	100 S. 2 <i>M.</i>	30
2711	" <i>candicans</i>		20
2712	" <i>caespitosus</i>	100 S. 100 <i>S.</i>	20
2713	" <i>dasyacanthus</i>	100 " 100 "	20
2714	" <i>euncacanthus</i>	100 " 200 "	30
2715	" <i>pectinatus</i>	100 " 200 "	30
2716	" <i>Mexico</i>	100 " 100 "	20
2717	" <i>procumbens</i> , schönblühend.	100 " 200 "	30
2718a	" <i>Salm-Dyckianus</i>		30
2719	<i>Echinopsis Decaisneana</i>	100 S. 100 <i>S.</i>	20
2720	" <i>Eyrici</i>	100 " 100 "	20
2720a	" <i>Huotti</i>	100 " 200 "	30
2721	" <i>imbricata</i>	100 " 100 "	20
2722	" <i>nigrissima</i>	100 S. 100 <i>S.</i>	20
2723	" <i>Scheffasi</i>	100 " 100 "	20
2724	" <i>turbinata</i>	100 " 100 "	20
2725	" <i>Zuccarini Rolandi</i>	100 " 100 "	20
2726	<i>Mammillaria applanata</i>	100 S. <i>M.</i> 1 <i>M.</i>	20
2727	" <i>Benecke</i>		20
2728	" <i>bumamma</i> (<i>elephantidens</i>) sehr selten	100 S. 4 <i>M.</i>	50
2729	" <i>centricirra</i>	100 " 1 "	20
2730	" <i>cirrhifera</i>		20

Nr.			
2731	<i>Mammillaria elongata intertexta</i>		20
2732	" <i>exsudans</i>		20
2733	" <i>favorita</i>		20
2734	" <i>Poeckeri</i>	100 S. 1 <i>M.</i>	20
2735	" <i>tutvispina</i>		20
2736	<i>Haageana</i> (<i>elegans</i>) mit schneeweißen Stacheln	1000 S. 10 <i>M.</i> , 100 S. 1 <i>M.</i> 50 <i>S.</i>	20
2737	" <i>hexacantha</i>		20
2738	" <i>Hopferiana</i>	100 S. 1 <i>M.</i>	20
2739	" <i>Krameri</i>	100 " 1 "	20
2740	" <i>longimanima</i>		20
2741	" <i>magnimanima</i>	1000 S. 8 <i>M.</i> , 100 S. 1 <i>M.</i>	20
2742	" <i>megacantha</i>		20
2743	" <i>multiceps</i>	100 S. 1 <i>M.</i>	20
2744	" <i>Neumannii glabrescens</i>	100 " 1 "	20
2745	" <i>porphyraantha</i>		20
2746	" <i>Poselgeriana</i>	100 S. 1 <i>M.</i>	20
2747	" <i>quadrispina</i>	100 " 1 "	20
2748	" <i>recurva</i>	100 " 1 "	20
2749	" <i>sanguinea</i> , rotstachelig, eine sehr schöne effektvolle Gattung für Teppichbeete	1000 S. 5 <i>M.</i> , 100 S. 50 <i>S.</i>	10
2750	" <i>Schmerwitzii</i>		50
2751	" <i>Schmidtii</i>		20
2752	" <i>subcylindrica</i>	100 S. 1 <i>M.</i>	20
2753	" <i>subechinata</i>		20
2754	" <i>sulphurea</i>	100 S. 80 <i>S.</i>	20
2755	" <i>uberiformis melaena</i>	100 S. 2 <i>M.</i>	30
2756	" <i>uncinata</i>		20
2757	" <i>valida</i>	100 S. 1 <i>M.</i>	20
2758	" <i>versicolor</i>	100 " 1 "	20
2759	" <i>Wildiana</i>	100 " 1 "	20
2760	" <i>Zuccariniana</i>	100 " 1 "	20
2761	" <i>gemischt</i>	1000 S. <i>M.</i> 2, 100 S. 30 <i>S.</i> 50 <i>S.</i>	20
2762	<i>Malacocarpus corynodes</i>	100 S. 2 <i>M.</i>	30
2763	<i>Melocactus communis</i>	100 " 2 "	30
2764	" <i>coronatus</i>		30
2765	<i>Opuntia albicans</i>		20
2766	" <i>amylica</i>	100 S. 1 <i>M.</i>	20
2767	" <i>arbuscula</i>	100 " 1 "	20
2768	" <i>Candelabrum</i>	100 " 1 "	20
2769	" <i>consoleana</i>	100 " 1 "	20
2770	" <i>Dilleniana</i>	100 " 1 "	20
2771	" <i>elongata</i>		20
2771a	" <i>ficus indica</i>	100 S. 1 <i>M.</i>	20
2772	" <i>glaucophylla</i>	100 " 1 "	20
2773	" <i>Labourctiana</i>	100 " 1 "	20
2774	" fr. <i>albiss</i>		20
2775	" <i>lurida</i>	100 S. 1 <i>M.</i>	20
2776	" <i>Lemoireana</i>	100 " 1 "	20
2777	" <i>Missouriensis</i>	100 " 1 "	20
2778	" <i>occidentalis</i>	100 " 1 "	20
2779	" <i>Piccolominiana</i>	100 " 1 "	20
2780	" <i>psedonotica</i> (<i>spinosior</i>)		20
2781	" <i>Rafinesquiana</i>	100 S. 1 <i>M.</i>	20
2782	" <i>robusta</i>	100 " 1 "	20
2783	" <i>tesselata</i>	100 " 1 "	30
2784	" <i>tomentosa</i>	100 " 1 "	20



Nr. 2878. *Cineraria hybrida grandiflora*.
à Pr. 40 S.



Nr. 2885. *Clanthus Dampieri*.
20 Gr. M. 6, 1 Pr. 20 S.

Nr.			
2785	<i>Opuntia tunica</i>	20	
2786	„ gemischt	100 S. 80 S.	20
2787	<i>Pelecypora aseliiformis</i>	200	
2788	„ <i>pectinata</i>	100 S. 10 M.	150
Obige beide sind seltene, interessante Cactusarten. Die elliptisch geförmten kleinen Stachelpolster sind ringsum mit ganz feinen, weissen kurzen Stacheln kanalförmig umgeben, so das sie das Aussehen einer Kellerassel haben.			
2789	<i>Phyllocactus anguliger</i>	100 S. 1,50 M.	20
2790	„ <i>phyllanthoides</i>	100 „ 1,50 „	20
2791	„ <i>hybris aurantiaca superba</i>	100 „ 1,50 „	20
2792	„ <i>Binderi</i>	100 „ 1,50 „	20
2793	„ <i>Guebwilleriana</i>	100 „ 1,50 „	20
2794	„ <i>van der Maelen</i>	100 „ 1,50 „	20
2795	„ „ gemischt	100 „ 1 „	20
2796	<i>Pilocereus euphorbioides</i>	100 „ 2,50 „	30
2797	„ <i>Haworthi</i>	100 „ 2,50 „	30
2798	„ <i>Houlletianus leucocephalus</i>	100 „ 2,50 „	30
2799	„ <i>Russellianus</i>	100 „ 2,50 „	30
† <i>K. Calceolaria hybrida</i> , Pantoffelblume.			
Vor der neuartigen, eleganten, Velour-artigen, sehr feinen Färbung, die perlschöne Zier zu Assort. s. d. L.			
August bis Mitte September in sandige Haideerde.			
2800	Feinste Qualität getigerte hohe	siehe Abbildung S. 10	4
1 Gr. M. „ „ 1000 S.			
2801	Prachtvoll getuschte. siehe Abbildung Seite 38	1 Gr. M. 2.—, 1000 S.	40
2802	„ grossbig. Hochrothe	1 „ „ 1,50, 1000 „	20
2803	Halbhöhe getigerte	1 „ „ 7 „ 10 „	50
2804	Halbhöhe getuschte	1 „ „ 1 „ 10 „	10
2805	Zwerg- „ „	1 „ „ 1 „ 10 „	50
2806	„ getuschte	1 „ „ 1 „ 1000 „	50
2807	Obige Classen gemischt	1 „ „ 1,50, 1000 „	20
2808	Neue grossblumige strauchartige	1000 S. M. 1, 500 „	60
2809	21 K <i>Calla aethiopica</i> , weisse Calla	25 S.	20
2810	♂ K <i>Callistemon speciosum</i>	30	
2811	„ „ <i>salignum</i>	30	
2812	„ „ <i>semperflorens</i>	30	
2813	♂ K <i>Camellia japonica</i> (Abbildung Seite 38)	10 S.	40
2814	„ „ einfache	10 „	30
2815	21 K <i>Campanula canariensis</i> (Canarina campanuloides)	1 Gr. M. 1	30
2816	21 W <i>Canna Alegratière</i> , rotblättrig	20 Gr. 60 S. 10 S.	10
2817	„ <i>Admiration</i>	20 „ 60 „ 10 „	10
2818	„ <i>atropurpurea</i> , rotblättrig	20 „ 60 „ 10 „	10
2819	„ <i>aurantiaca superba</i>	20 „ 60 „ 10 „	10
2820	„ <i>Bermont</i>	20 „ 60 „ 10 „	10
2821	„ <i>Bonnetti</i> , rotblättrig	20 „ 60 „ 10 „	10

Nr.			
2823	21 W <i>Canna Canari</i>	20 Gr. 80 „ 10 S.	10
2824	„ <i>compactaelegantissima</i>	20 „ 60 „ 10 „	10
2825	„ <i>Debuté Hennon</i>	20 „ 60 „ 10 „	10
2826	„ <i>Dr. Livingstone</i>	20 „ 100 „ 10 „	10
2827	„ <i>elegantissima rustica</i>	20 „ 60 „ 10 „	10
2828	„ <i>erecta hybrida</i>	20 „ 60 „ 10 „	10
2829	„ <i>Etna</i>	20 „ 100 „ 10 „	20
2830	„ <i>excelsa zebrina</i> mit dunkeln Blättern	20 „ 120 „ 10 „	20
2831	„ <i>heliconifolia</i>	20 „ 60 „ 10 „	10
2832	„ <i>Jean Van Deal</i>	20 „ 80 „ 10 „	10
2833	„ <i>Majestense</i>	20 „ 60 „ 10 „	10
2834	„ <i>metallica</i> , rotblättrig	— „ 10 „ 10 „	10
2835	„ <i>musaeifolia maxima</i>	20 „ 60 „ 10 „	10
2836	„ „ <i>hybrida</i>	20 „ 60 „ 10 „	10
2837	„ <i>nigricans</i> , rotblättrig	— „ 10 „ 10 „	10
2838	„ <i>perfecta rubra</i>	20 „ 60 „ 10 „	10
2839	„ <i>Premice de Nice</i>	20 „ 50 „ 10 „	10
2840	„ <i>Præstantissima</i> , rotblättrig	20 „ 100 „ 10 „	20
2841	„ <i>purpurea spectabilis</i>	20 „ 100 „ 10 „	20
2842	„ <i>Queen Victoria</i>	20 „ 100 „ 10 „	10
2843	„ <i>Rosea</i>	20 „ 100 „ 10 „	10
2844	„ <i>tricolor</i>	20 „ 120 „ 10 „	20
2845	„ <i>Warszewiczii</i> (san-)	20 „ 100 „ 10 „	1
2846	„ „ <i>nobilis</i>	20 „ 100 „ 10 „	20
2847	„ <i>zebrina elegantissima</i>	20 „ 120 „ 10 „	20
2848	„ gemischt in vielen Sorten	20 „ 30 „ 20 „	10
2849	W <i>Carica Papaya</i> (Abbildung Seite 10)	100 S. 10 „	20
2850	K <i>Cassia</i> (Abbildung Seite 10)	20 „ 100 „ 25 S.	2
2851	„ „	20 „ 100 „ 25 „	10
2852	„ <i>falcata verna</i>	20 „ 150 „ 25 „	10
2853	„ <i>humilis nana</i>	20 „ 200 „ 25 „	10
2854	„ <i>pachyloba</i>	20 „ 25 „ 25 „	20
2855	„ <i>tenuifolia</i>	20 „ 25 „ 25 „	30
2856	„ <i>tomentosa</i>	20 Gr. 50 „ 25 „	10
2857	21 K <i>Centaurea candidissima ragusina</i> , prachtvolle, silberweisse Blätter, eine der besten, Färbung in das Paradies	1000 S. M. 3,50 100 „	10
2858	„ <i>Clementei</i> , mit tief eingeschnittenen Blättern	1000 S. M. 2.—, 100 „	30
2859	„ <i>gymnocarpa</i>	20 Gr. M. 3	20
2860	„ <i>laciniata</i>	20 „ „ 4	20
2861	„ <i>parlatoris</i>	20 „ „ 8	20
2862	„ <i>rutifolia</i>	20 „ „ 8	20

Obige Centauren-Arten sind wegen ihrer dicken, weissfilzigen, gefiederten Blättern als Einzelpflanzen sehr zu empfehlen. (Abbildung Seite 10)

Nr.					
2863	24	K	<i>Cestrum aurantiacum</i> . . . 100 S. \mathcal{H}	50	30
2864		"	<i>roseum hybridum</i> 100 "	50	30
2865	24	K	<i>Chorizema cordatum</i> . . . 100	60	20
2866		"	<i>ilicifolium</i> . . . 100 "	70	20
2867		"	<i>rotundifolium</i> . . . 100	70	20
2868		"	<i>Soulangeanum</i> . . . 100	70	20
2869		"	<i>spectabile</i> . . . 100	80	30
2870		"	<i>varium</i> . . . 100	100	30
2871		"	<i>gemischt</i> . . . 100	100	30
2872	24	K	<i>Chrysanthemum</i> (Anthemis), indicum, (Win- Aster) grossblumige, schönste Varietäten . . . 20 Gr. \mathcal{H}	10	30
2873		"	<i>nanum</i> , Zwerg-, oder Pom- pomp . . . 20	4	30
2874		"	<i>japonicum</i> fl. pl. . . 20	4	30
2875	24	K	<i>Cineraria hybrida</i> , halbhöhe, extra 20 \mathcal{H}	10	30
2876		"	<i>"</i> Zwerg-, in prachtvollen Spiel . . . 20 Gr. \mathcal{H}	12	30
2877		"	<i>"</i> fl. pl. neue gefüllte, nicht con- stant, liefert jedoch einzelne wirklich prachtvoll gefüllte 1000 S. 100 S.	20	
2878		"	<i>grandiflora</i> , extra grossblum prachtvoll, siehe Abbild. Seite 37	40	
2879		"	<i>acanthifolia</i> vera, schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern . . 5 Gr. 80 S.	20	
2880		"	<i>"</i> <i>asplenifolia</i> , schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern . . 5 Gr. 80 S.	20	
2881		"	<i>"</i> <i>astraeifolia</i> , schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern . . 5 Gr. 80 S.	20	
2882		"	<i>maritima</i> , Meerstrands schöne Gruppen- pflanze mit weissfilzigen Blättern . . 20 Gr. 100 S.	10	
2883	♂	W	<i>Clerodendron Kaempferi</i> . . . 2 S	50	
2884	♂	K	<i>Clianthus Binnendykii</i> . . . 2 S	50	
2885	♂	K	<i>"</i> <i>Dampieri</i> (Sturts Pea), ganz prachtvoll im März oder Anfang April ausgesetzt, blüht sie noch in demselben Jahr, und auf Cl. puniceus veredelt hält sie sich gut durch den Winter und blüht dann fast ununterbrochen, siehe Abbild. S. 37 1000 S. 6 \mathcal{H} .	20	
2886	♂	K	<i>"</i> <i>puniceus</i> . . . 20 Gr. \mathcal{H}	6	
2887	♂	W	<i>Clitoria coelestis</i> . . . 1 S	20	
2888		"	<i>gesnata atrocoerulea</i> . . . 10 S	20	
2889		"	<i>"</i> <i>Mariana</i> , allerliebste Schlingpflanze für Warmhaus . . . 100 S. \mathcal{H} 1. 10 S.	20	
2890		"	<i>"</i> <i>ternata</i> , gemischt, molukkische Scham- blume . . . 20 Gr. 70 S. 25 S.	20	
2891	♂	W	<i>Cobaea scandens</i> , prächtige Schlingpflanze, grosse glockenförmige Blumen . . . 20 Gr. 2 \mathcal{H} 50 S.	20	
2892	24	W	<i>Coleus</i> , neue buntblättrige gemischt 1000 S. 150 S. 100 S.	20	
2893	♀	W	<i>Commersonia Fraseri</i> . . . 100 S. \mathcal{H} 3. 10 S.	10	
2894	24	K	<i>Convolvulus mauritanicus</i> , schöne Ampelpflanze <i>Cordylina</i> , siehe Dracaena.	20	
2895			<i>Cotyledon coruscans</i> Succulente . . . 20 S	20	
2896	24	K	<i>Cyclamen africanum</i> Alpen- pflanze . . . 100 S. 120 S. 2 \mathcal{H}	30	
2897		"	<i>"</i> <i>europaeum</i> . . . 100 " 60 " 20	20	
2898		"	<i>"</i> <i>persicum</i> . . . 100 " 80 " 20	20	
2899		"	<i>"</i> <i>"</i> <i>candidissimum</i> reinweiss . . . 10	30	
2900		"	<i>"</i> <i>"</i> <i>giganteum</i> grösstblumiges . . . 10	30	
2901		"	<i>"</i> <i>"</i> <i>Kaiser Wilhelm</i> dunkelrothes . . . 10	30	
2902	♂	K	<i>Cytisus Attleyanus</i> . . . 100	30	
2903	♂	K	<i>Cyperus</i> , siehe Wasserpflanzen.		
2904	24	K	<i>Dahlia imperialis</i> . . . 100 S. 60 " 20	20	
2905	♂	K	<i>Dasylium Bigelowi</i> . . . 10	30	
2906		"	<i>"</i> <i>Hartwegianum</i> . . . 100 " 250 " 10	30	
2907		"	<i>"</i> <i>serratifolium</i> . . . 100 " 200 " 10	30	
2908		"	<i>"</i> <i>Wheeleri</i> , neu . . . 100 " 250 " 10	30	
2909	♂	K	<i>Datura arborea</i> . . . 100 " 100	25	
2910	♂	K	<i>Daubentonia punicea</i> . . . 20 Gr. 150	10	
2911		"	<i>"</i> <i>superbissima</i> . . . 20 " 150	10	
2912	24	K	<i>Deeringia baccata</i> . . . 100	30	
2913	♂	K	<i>Dioclea glycinoides</i> . . . 10	30	



Nr. 2958. *Gloxinia crassif. horizontalis*.
1 Gr. \mathcal{H} 2.50, 500 S. 20 S.

Nr.					
2914	♂	K	<i>Diplopappus pedunculatus</i> 50 S	20	
2915	♂	W	<i>Disemima</i> (Passiflora) <i>coccinea</i> 1000 S. \mathcal{H} 3. 50	20	
2916	♂	W	<i>Dracaena australis</i> . . . 100 S. 150 S. 25	40	
2917		"	<i>"</i> <i>Banksi</i> . . . 100 " 150 " 25	40	
2918		"	<i>"</i> <i>cannaeifolia</i> . . . 100 " 120 " 20	30	
2919		"	<i>"</i> <i>Draco</i> . . . 100 " 250 " 10	30	
2920		"	<i>"</i> <i>indivisa</i> li . . . 100 " 50 " 25	20	
2921		"	<i>"</i> <i>latifolia</i> r . . . 100 " 120 " 20	30	
2922	24	K	<i>Dyckia remotiflora</i> . . . 1000 S. \mathcal{H} 100	30	
2923	24	K	<i>Eccremocarpus scaber</i> , schäfe- schöne Schlingpflanze . . . 50 S. 50 S.	20	
2924	24	K	<i>Echeveria discolor</i> . . . 100 S	40	
2925		"	<i>"</i> <i>metallica glauca</i> . . . 100 S. 60 " 50	40	
2926		"	<i>"</i> <i>mucronata</i> . . . 100 " 70 " 50	30	
2927		"	<i>"</i> <i>pumila</i> . . . 100 " 50 " 50	30	
2928		"	<i>"</i> <i>retusa floribunda</i> . . . 100 " 50 " 50	30	
2929		"	<i>"</i> <i>secunda glauca</i> . . . 1000 " 150 " 100	20	
2930		"	<i>"</i> <i>Scheideckeri</i> . . . 1000 " 150 " 100	20	
2931	♂	K	<i>Epacris hybrida</i> . . . 1000 S. \mathcal{H} 1.20	30	
2932	♂	K	<i>Erythrina corallodendron</i> 10	30	
2933		"	<i>"</i> <i>crista galli</i> 10	40	
2934		"	<i>"</i> <i>"</i> 10	40	
2935		"	<i>"</i> <i>"</i> 10	40	
2936		"	<i>"</i> <i>"</i> 10	40	
2937		"	<i>"</i> <i>"</i> 10	40	
2938	♂	K	<i>Eucalyptus amygdalina</i> . . . 20 Gr. \mathcal{H} 1	20	
2939		"	<i>"</i> <i>globulus</i> , Blau-Gummi- oder Fieberheilbaum, hübsche Blattpflanze . . 20 Gr. \mathcal{H} 1.50	20	
2940		"	<i>"</i> <i>obliqua</i> 20 " 1.50	20	
2941		"	<i>"</i> <i>robusta</i> 20 " 1.50	20	
2942		"	<i>"</i> <i>rostrata</i> 20 " 1.50	20	
2943	♂	K	<i>Eupatium mexicanum</i> 20	20	
2944	24	K	<i>Eustoma exaltatum</i> 200 S	20	
2945	♂	K	<i>Ferdinandia eminens</i> (Cosmophyllum) 20	20	
2946	24	K	<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, schöne Ampelpfl.	20	
2947	♂	K	<i>Fuchsia boliviana</i> , blüht im Winter, mit langen Rispen roter Blumen, sehr schön 100 S. 50 S. 50 S.	30	
2948		"	<i>"</i> <i>corymbiflora</i> 100 " 20	20	
2949		"	<i>"</i> <i>"</i> <i>alba</i> 100 " 20	20	
2950	♂	K	<i>"</i> <i>procumbens</i> , hübsche Ampelpflanze 10 S.	20	
2951	24	K	<i>Gasteria glabra</i> (Aloë) . . . 100 S. 200 S. 10	30	
2952		"	<i>"</i> <i>gemischt</i> 20 " 10	20	
2953	♂	K	<i>Genista paniculata</i> 20	20	



Nr. 3017. *Lisianthus Russellianus*.
1000 S. 80 S., 200 S. 20 S.



Nr. 3018. *Lietzia brasiliensis*.
1000 S. 3, 100 S. 40 S.

Nr.				
2954	24	W	<i>Gesneria Merki</i>	100 S. 30
2955			„ <i>splendens</i>	1000 S. 1,50, 100 „ 20
2956			„ <i>Van Houttei</i>	1000 „ 1,20, 100 „ 20
2957	24	W	<i>Gloxinia grandifl. crassifolia erecta</i> , in vielen Sorten gemischt 1 Gr. 250 S., 500 S.	20
2958			„ <i>grandiflora crassifolia horizontalis</i> , ausser- ordentlich grossblumig und in präch- vollen Farben-Nüancen, manche Blumen haben 8-10 cm Durchmesser, siehe Ab- bildung Seite 38. 1 Gr. 250 S., 500 S.	20
2959			„ <i>grandiflora crassifolia pendula</i> 1 Gr. 250 S., 500 S.	20
2960			„ <i>grandiflora punctata</i> fein punkirte Sorten gemischt prachtvoll. 1 Gr. 500 S., 500 S.	30
2961			„ <i>grandiflora compacta nana multiflora</i> niedri- ger als vorhergehende und überaus reich- blühend in extra schöner Mischung 1 Gr. 500 S., 500 S.	30
2962			„ <i>hybrida</i> , gemischt	1 Gr. 150 S. 20
2963			„ <i>gesnerioides</i> siehe Neuh.	
2964	24	K	<i>Gnaphalium</i>	100 S. 20
2965			„ <i>lanatum fol. var.</i> 1000 „ 80 „ 100 „	20
2966			„ <i>tomentosum</i>	100 „ 20
2967	24	K	<i>Gossypium herbaceum</i>	20 Gr. 40 S. 10
2968			„ <i>herbaceum Upland</i>	20 „ 40 „ 10
2969	24	K	<i>Grewillea Banksii</i>	10 S. 20
2970			„ <i>robusta</i>	20 Gr. 4 „ 20
2971	24	W	<i>Griffinia Blumenavia</i>	10 S. 40
2972	24	K	<i>Hardenbergia</i>	50 „ 20
2973			„ <i>ovata</i> , eiförmblättrige	50 „ 30
2974			„ „ <i>alba</i> , weisse	50 „ 30
2975			„ „ <i>rosea</i>	50 „ 30
2976	24	K	<i>Hedychium Gardnerianum</i> , Kranzblume	25 „ 30
2977	24	K	<i>Helichrysum diosmaefolium</i>	100 „ 30
2978	24	K	<i>Heliotropium</i> , A. T.	20 „ 20
2979			„ <i>Reine des Violettes</i>	20 „ 20
2980			„ <i>Triomphe de Liege</i>	20 „ 20
2981			„ <i>gemischt</i>	20 Gr. 2,50 „ 20
2982	24	W	<i>Hexacentris (Thunbergia) coccinea</i>	5 S. 30
2983			„ <i>lutea</i>	5 S. 30
2984	24	W	<i>Hibiscus bras. grandifl. albus</i>	20 Gr. 4 „ 10
2985			„ <i>gigantens</i>	20 „ 1,20 „ 20
2986			„ <i>Harrisoni</i>	20 „ 80 „ 10
2987			„ <i>multiflorus</i> , div. Farben	25 S. 20
2988			„ <i>Manihot</i>	20 Gr. 4 „ 80 „ 10
2989			„ <i>palustris</i>	20 „ 70 „ 10
2990			„ <i>Patersoni (Lagunaria)</i>	20 S. 20
2991			„ <i>tricolor de Japan</i>	20 Gr. 70 S. 25 „ 20
2992			„ <i>W. Hopthyl</i>	100 „ 20
2993			„ <i>Humea</i> , siehe Sommergewächse.	

Nr.				
2995	24	W	<i>Hydrolea azurea (spinosa)</i>	100 S. 20
2996	24	W	<i>Jaccaranda mimosaefolia</i>	100 S. 2,50, 10 „ 20
2997	24	K	<i>Iberis gibraltarica</i> , weiss, grossblumig. 100 S. 70 S. 25 „	20
2998	24	W	<i>Impatiens radicans</i> von der Insel Java.	10 „ 10
2999			„ <i>Sultani</i> afrikanische Species, bildet einen stark verzweigten Busch der sich über und über mit 3 cm grossen, leuchtend carminroten Blumen bedeckt, sie ist sehr leicht zu culti- viren und gedeiht an jeden sonnigen warmen St.	25 S. 30
3000	24	K	<i>Indigofera australis</i>	20 „ 20
3001			„ <i>Roylii</i>	100 S. 20
3002	24	K	<i>Jochroma Warszewiczii</i>	50 „ 20
3003	24	W	<i>Ipomoea Harlingii</i>	20 Gr. 4 „ 20
3004			„ <i>Lealii</i>	100 S. 1,50, 25 S. 40
3005			„ <i>leptophylla</i> , Toney	10 „ 30
3006	24	W	<i>Jussiaea octofolia</i>	100 „ 20
3007	24	K	<i>Kennedia bimaculata</i>	100 S. 60 S. 20 „ 20
3008			„ <i>Marvatae</i>	20 „ 20
3009			„ <i>Sieberiana</i>	20 „ 20
3010			„ <i>Sieboldi</i>	20 „ 20
3011			„ <i>Lartana</i> ,	20 Gr. 4 „ 10
3012	24	W	<i>Lasiandra argentea (Melastomaceae)</i>	100 S. 30
3013			<i>Leptodactylon californicum</i>	100 „ 20
3014			„ <i>Leptospermum scoparium</i>	20 „ 20
3015	24	K	<i>Libertia formosa</i>	50 S. 20
3016	24	K	<i>Lisianthus Russellianus</i> , prachtvoll (Gen- tiana)	100 S. 30
3017	24	W	<i>Lietzia brasiliensis</i> , Siehe Abbildung 1000 S. 3, 100 „	40
3018	24	W	<i>Lietzia brasiliensis</i> , Siehe Abbildung 1000 S. 3, 100 „	40
3019	24	K	<i>Leptospermum corceum</i>	20 „ 20
3020			„ <i>sandens</i>	20 „ 20
3021	24	K	<i>Melaleuca hypericifolia</i>	20 „ 20
3022			„ <i>imbricata</i>	20 „ 20
3023	24	K	<i>Melanthus major</i>	50 S. 20
3024			„ <i>Melosideros semperflorans</i>	20 „ 20
3025	24	K	<i>Mesembryanthemum</i>	20 „ 20
3026	24	K	<i>Mimosa pudica</i> , Sinnpflanze	20 „ 20
3027			„ <i>marginata</i>	10 S. 30
3028	24	W	<i>Musa</i>	5 „ 20
3029	24	K	<i>Muschia Wolastoni</i> , schöne Pflanze	200 „ 20
3030	24	K	<i>Myrsiphyllum asparagoides</i> , sehr schön. Atrip- pflanze mit herzförmiger Belaubung	30 „ 30
3031	24	K	<i>Nerium Oleander</i> , Oleander	20 Gr. 60 S. 20
3032	24	K	<i>Nertera depressa</i>	50 S. 10

Nr.			1 Pr.	Nr.			1 Pr.
3177	2/	W Tydaea, div. Ver. mischt 1000 S. 120 \$, 200 S.	30	3187	Yucca	baccata	100 S. 200 \$, 10 S.
3178	2/	Verbena tripl.	20	3188	"	Dracops	100 200 .. 10 ..
3179	2/	Veronica, v. mischt	30	3189	"	strob. Ho.	10 400 .. 10 ..
3180	2/	W Vinca rosea schones Sinigrän .	20	3190	"	strob. Ho.	100 300 .. 10 ..
3181	"	" alba, w.	20	3191	"	strob. Ho.	200 300 .. 10 ..
3182	K	Wigandia emulsa	20	3192	"	gloriosa p.	100 S. 150 .. 10 ..
3183	"	" imperialis	20	3193	"	strob. Ho.	100 200 .. 10 ..
3184	"	" latifolia	20	3194	"	strob. Ho.	100 250 .. 10 ..
3185	"	" urens	20	3195	"	strob. Ho.	20 60 200 .. 20 ..
3186		Yucca alopecuroides	20 Gr. 50 \$, 20 S.	3196	"	Whippleyi	20 60 200 .. 20 ..

Samen von Wasserpflanzen.

Vizi növény magvak.

Nr.		§	Nr.		§
3197	<i>Alisma Plantago angustifolia</i>	20	3215	<i>Nymphaea capensis</i>	100 S. 20
3198	<i>Calla aethiopica</i>	25 S. 20	3216	„ <i>coerulea</i> , blau	100 „ 20
3199	<i>Ceratopteris thalictroides</i> , Wassertarn	20	3217	„ <i>dentata</i>	100 „ 20
3200	<i>Cyperus alternifolius</i>	20	3218	„ <i>flavovirens</i>	100 „ 20
3201	„ <i>flabelliformis</i>	20	3219	„ <i>Lotus</i>	50 „ 20
3202	„ <i>Iris</i>	20	3220	„ <i>odorata</i>	50 „ 20
3203	„ <i>myriostachys</i>	20	3221	„ <i>pulverulenta</i>	50 „ 20
3204	„ <i>natalensis</i> , grosser pandanusartiger	20	3222	„ <i>scutifolia</i>	100 „ 20
3205	„ <i>Papyrus</i> (Papierstaude)	20	3223	„ <i>thermalis</i>	50 „ 20
3206	„ <i>polyccephalus</i>	20	3224	<i>Oryza sativa aristata</i>	20
3207	„ <i>strigosus</i>	20	3225	<i>Pontederia cordata</i>	20
3208	„ <i>vegetus</i>	20	3226	<i>Sagittaria chinensis</i>	50 S. 20
3209	<i>Isotepis gracilis</i> (Haargras)	30	3227	<i>Scirpus natalensis</i>	20
3210	<i>Nelumbium luteum</i>	10 S. 60	3228	<i>Thalia dealbata</i>	10 S. 20
3211	<i>Nuphar lutea</i>	20	3229	<i>Typha angustifolia</i> , Kolbenrohr	20
3212	<i>Nymphaea alba</i>	50 S. 20	3230	„ <i>latifolia</i> , breitblättrig	20
3213	„ <i>amazonica</i>	50 „ 20	3231	<i>Victoria Regia</i>	5. S. 1. 1 S. 20
3214	„ <i>ampla</i>	50 „ 20			

Farne

(fouragères). Páfrányok.

Nr.	à Prt.	Nr.	à Prt.
3232 Acrostichum, 4 Sorten	20	3250 Hypolechis, 2 Sorten	20
3233 Adiantum, 10 Sorten	20	3251 Lomaria, 10 Sorten	20
3234 Allosorus, 2 Sorten	20	3252 Marattia, 4 Sorten	20
3235 Alsophylla 4 Sorten	20	3253 Microlepia 4 Sorten	20
3236 Anemia, 3 Sorten	20	3254 Nephrolepis, 6 Sorten	20
3237 Angiopteris, 3 Sorten	20	3255 Onoclea sensibilis	20
3238 Aspidium, 20 Sorten	20	3256 Olversia crevina	20
3239 Asplenium, 30 Sorten	20	3257 Osmunda, 2 Sorten	20
3240 Balantium, 3 Sorten	20	3258 Pityrogramma, 10 Sorten	20
3241 Blechnum, 12 Sorten	20	3259 Polypodium, 10 Sorten	20
3242 Cibodium, 5 Sorten	20	3260 Lycopodium, 20 Sorten	20
3243 Cyathea, 2 Sorten	20	3261 Psocotria cornuta	20
3244 Cystopteris, bulbifera	20	3262 Pteris, 15 Sorten	20
3245 Davallia, 6 Sorten	20	3263 Scolopendrium, 2 Sorten	20
3246 Dicksonia, 4 Sorten	20	3264 Struthiopteris germanica	20
3247 Equisetum, 10 Sorten	20	3265 Todea, 5 Sorten	20
3248 Gymnogramma, 4 Sorten	20	3266 Woodwardia, 4 Sorten	20
3249 Hemitecia, 3 Sorten	20	3268 Gemischt 1 starke Portion	20

Gehölz-Samen.

Famagvak.

Coniferen.				a Prt					a Prt	
Nr.	Fenyőfak.			\$	Nr.				\$	
3269	Calitris	quadrivalvis	(Thuja articulata) 20 Gr.	M. 1	20	3274	Cryptomeria	japonica	20 Gr.	100
3270	Cedrus	Libani.	Ceder vom Libanon, reiner Same 20 Gr.		50	3275	"	Lobbi, Lobbi's	20 Gr.	100
		atlantica	(argentea), Silber-Ceder, reiner Same			3276	Cunninghamia	sinensis	(Pinus haucolata) 20 Gr.	M. 2
			20 Gr.		60	3277	"	glauca, graugrüne	20 Gr.	M. 3.50
3272	Cephalotaxus	Fortunei	20 Gr.		50	3278	Cupressus	Benthami	20 Gr.	120
3273	Cryptomeria	elegans	20 Gr.	M. 2.	20	3279	"	Corneyana	20	180

Friedrich Adolph Haage jr., Samen- und Pflanzen-Handlung in Erfurt.

Nr.	Botanischer Name	Größe	Preis
3280	Cupressus funebris	20 Gr. 60 S.	10
3281	glauca, pendula	20 „ 120 „	20
3282	Goveniana, sehr gracios	20 „ 120 „	20
3283	Lawsoniana, prachtvoll (hält unsere strengsten Winter aus und ist sehr rasch wachsend)	20 Gr. 120 S.	20
3284	erecta	20 „ 150 „	20
3285	glauca	20 „ 100 „	20
3286	macrocarpa	20 „ 150 „	20
3287	nepalensis pendula	20 „ 200 „	20
3288	sempervirens horizontalis, gewöhnliche Cypressen	100 Gr. 50 S., 20 Gr.	20
3289	pyramidalis (fastigiata), pyramidenförmige	100 Gr. 50 S., 20 Gr.	20
3290	Tournefortii, Tournefort's	100 „ 60 „ 20 „	20
3291	torulosa	20 Gr. 60 S.	10
3292	Whitleviana	20 „ 200 „	20
3293	Ginkgo , siehe Salisbiana.		
3294	Juniperus (Abianae (Visiani)	20 Gr. 100 S.	20
3295	communis, gemeiner Wachholder	1 Ko. 200 S., 100 Gr.	30
3296	excelsa	20 „	30
3297	flaccida	20 „	100
3298	expansa	20 „	100
3299	grossaeflora	20 „	60
3300	Lycia (phoenicea)	100 Gr. 40 S.	10
3301	oxaedrus	100 „ 50 „	20
3302	Sabina, Sabinbaum	100 „ 60 „	20
3303	virginiana, rote Eder	100 „ 50 „	20
3304	pyramidalis	20 „	30
3305	Larix europaea , europäischer oder gewöhnlicher Lärchenbaum, feinste Qualität	100 Ko. M. 3.20, à Ko.	400
3306	sibirica	20 Gr. 80 S.	20
3307	Libocedrus decurrens	20 „ 120 „	20
3308	Pinus Abies (Duroi), Weiss- oder Edeltaanne	1 Ko.	150
3309	montana, alba	20 Gr.	70
3310	estrux, sehr gute bis zu Schwarzföhre	Ko. 750 S.	50
3311	bursaria, italische Föhne	20 Gr.	50
3312	maritima	20 „	80
3313	maritima	20 „	50
3314	venosa, Zinn-Kiefer	1 Ko. 150 S., 100 „	20
3315	emcolor	20 Gr. M. 2	20
3316	Coulteri (macrocarpa)	20 Gr. M. 1.20	20
3317	Douglasii	20 „ M. 1.20	20
3318	contorta	20 Gr. 250 S.	20
3319	flexilis	20 „	20
3320	remontiana (monophylla)	20 Gr. M. 1.20	20
3321	grandis	20 „ 200 S.	20
3322	halapensis, aleppische Kiefer 100 Gr. 70 S., 20 Gr.		20
3323	Inops	20 Gr.	60
3324	insignis	20 Gr. 150 S.	20
3325	Jeffreyi	150 „	20
3326	Lambertiana	100 „	20
3327	Laricio (corsica)	30 „	20
3328	Haydeni (Parryana)	200 „	20
3329	M. ziesi (sitchensis)		20
3330	M. baltica		30
3331	maritima	1 Ko. M. 6, 20 Gr.	20
3332	muricata	20 Gr. 250 S.	20
3333	nobilis	20 Gr. M. 2	20
3334	Nordmanniana (Abies)	20 Gr.	30
3335	orientalis, selten	20 Gr. M. 2	20
3336	Picea, Fichte oder Rottanne	1 Ko.	250
3337	Pichta, sehr hart, aus Sibirien	20 Gr. M. 1.20	20
3338	Pinea, italienische Nuss-Kiefer	1 Ko. 250 S., 100 Gr.	30
3339	Pinaster (fälschlich maritima), Stern Kiefer	1 Ko. 120 S., 100 „	20
3340	pumilo, aus Sibirien	20 Gr.	50
3341	religiosa, sehr selten	20 Gr. M. 10	40
3342	Salviniana, grosszapfige Sabin's Kiefer	20 Gr.	100
3343	Schrenkii, selten, reiner Same 100 Gr. M. 4.20 „		100
3344	Strobus, Weihmuthskiefer	150 S.	50
3345	excelsa, prachtvoll	20 „	70
3346	sylvestris, Kiefer oder Weissföhre	1 Ko. 600 S., 20 „	20
3347	Torreyana	20 Gr. M. 1.20	20

Nr.		100 S.	150 S.	20 S.	20 Gr.	80 S.	250 S.	500 S.
3349	<i>Retinospora leptoclada</i>			100 S.				
3350	" <i>obtusata</i>							
3351	" <i>plumosa</i>							
3352	" <i>viridis</i>							
3353	" <i>squarrosa</i>							
3354	<i>Salisburia adiantifolia</i> (Ginkgo biloba)		100 S.	150 S.	20 S.			
3355	<i>Sequoia sempervirens</i>				20 Gr.			
	" gigantea, siehe Wellingtonia							
3356	<i>Taxodium</i> (Cupressus) <i>distichum</i> , blätterabwerfende Cypressen		100 Gr.	60 S.	20 Gr.			
3357	<i>Taxus baccata</i> , <i>Taxus</i> oder Eibenbaum		100 Gr.	60 S.	20 Gr.			
3358	" <i>erecta</i>			20 Gr.	80 S.			
3359	<i>Davallia</i> (umbellifera)			20 Gr.	60 S.			
3360	<i>Thuja aurea</i> (Biota)		100 Gr.	180 S.	20 Gr.			
3361	" <i>compacta</i>			150 S.				
3362	" <i>gigantea</i> (Craigiana)			20 Gr.	120 S.			
3363	" <i>lanceolata</i>				250 S.			
3364	" <i>glauca vera</i>				250 S.			
3365	" <i>mexicana</i>				100 S.			
3366	" <i>occidentalis</i>				50 S.			
3367	" <i>occidentalis</i> , amerikanischer		100 Gr.	150 S.	20 Gr.			
3368	" <i>orientalis</i> chinesischer			50 S.	20 Gr.			
3369	" <i>plicata</i> (Warreana), echt			20 Gr.	250 S.			
3370	" <i>pyramidalis</i>		100 Gr.	120 S.	20 Gr.			
3371	<i>Thujopsis borealis</i> (Chamaecyparis nortkuestensis)							
3372	<i>Torreya californica</i> (Myristica)				20 Gr.			
3373	<i>Wellingtonia gigantea</i> , vaterlandischer Same, neue Bente		20 Gr.	250 S.	500 S.			

Laubhölzer und Sträucher.

Lomb fák és cserjék.

3374	<i>Acacia Farnesiana</i>	20 Gr.	20
3375	" <i>Julibrissin</i>	20 "	20
3376	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	1 Ko.	100
3377	" <i>Negundo</i> , virginischer	1 "	140
3378	" <i>fol. variegata</i>	20 Gr.	50
3379	" <i>platanoides</i> , Spitz-	1 Ko.	150
3380	" <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner	"	80
3381	<i>Aesculus Hippocastanum</i> , Rosskastani	"	80
3382	<i>Allanthus glandulosa</i> , Gütterbaum	"	150
3383	<i>Alnus glutinosa</i> , gemeine Erle	"	200
3384	" <i>incana</i> , Weisslerle	"	300
3385	<i>Amelanchier Botryapium</i>	20 Gr.	100
3386	<i>Ammodendron Sieversii</i>	10 S.	20
3387	<i>Amorpha fruticosa</i> , strauchartige 1 Ko. 350 "	20 Gr.	20
3388	<i>Ampelopsis (Hedera) quinquefolia</i> , wilder oder Jüngfer- wein	100 Gr. 50 "	20 Gr. 20
3389	<i>Amygdalis persica</i> Pfirsichkerne	1 Ko.	100
3390	<i>Aralia spinosa</i>	"	20
3391	<i>Arbutus Unedo</i> , gemeiner	1 Ko. M. 12.	20 Gr. 10
3392	<i>Aristolochia Siph.</i> , Pfeifenstrauch	20 Gr. M. 10	30
3393	<i>Atraphaxis lanceolata</i> , niedriger Strauch aus Turkestan, mit rosenroten Früchten, selten	"	50
3394	<i>Azalea pontica</i>	20 Gr. M. 3	20
3395	" <i>Chent'sche Sorten</i>	20 "	30
3396	<i>Benthamia fragifera</i>	100 Gr. M. 150, 20 Gr.	10
3397	<i>Berberis Beali</i>	20 Gr. M. 1	20
3398	" <i>hederopoda</i> , aus Turkestan mit grossen blauen essbaren Früchten, welche in Turkestan auf den Markt kommen	"	20
3399	" <i>integerrima</i> , aus Turkestan	20 Gr. M. 120	20
3400	" <i>vulgaris</i> , in Beeren	1 Ko. M. 250, 20 Gr.	20
3401	" <i>foliis purpureis</i>	20 Gr. 40 S.	
3402	<i>Betula alba</i> , Weissbirke	1 Ko.	100
3403	<i>Bignonia Catalpa (syringaeifolia)</i>	1 Ko. M. 250, 20 Gr.	20
3404	" <i>radicans</i>	20 "	60
3405	<i>Broussonetia papyrifera</i>	1 Ko. M. 15, 20 "	40
3406	<i>Budleya curvifolia</i>	20 Gr. M. 2	20
3407	" <i>Lindleyana</i> , reizend	20 Gr. 80 S.	10
3408	<i>Callicarpa americana</i>	20 Gr.	40
3409	<i>Calophaea wolgarica</i>	100 S. 150 S.	25 S. 40
3410	<i>Calycanthus praecox</i> (<i>Chimonium fragrans</i>)	20 Gr.	30
3411	" <i>grandiflorus</i>	20 Gr.	70
3412	" <i>aurantiacus</i>	20 "	100

Friedrich Adolph Haage jr., Samen- und Pflanzen-Handlung in Erfurt.

Nr.	Botanischer Name	Maß	Preis
3413	<i>Caragana arborescens</i> , Linsenbaum	1 Ko. -/ 6	20 Gr.
3414	" <i>frutescens grandiflora</i>	20 Gr. -/ 2,50	30
3415	" <i>pubata</i> , Ost-Sibirien, Stamm und Zweige sind dicht mit borstenähnlichen Stacheln besetzt, sehr interessant	100 S. -/ 1, 10 S.	20
3416	" <i>microphylla</i>	20 Gr. -/ 3	30
3417	" <i>pygmaea</i>	20 S.	20
3418	<i>Carpinus Betulus</i> , Hain- oder Weissbuche	1 Ko.	100
3419	<i>Ceanothus azureus grandiflorus</i>	20 Gr. 60 S.	10
3420	" <i>Delianus</i>		30
3421	Gloire de Versaille	20 Gr. 100 S.	20
3422	Theodor Fröbel	20	10
3423	<i>Celtis australis</i>	20 Gr.	20
3424	<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrothbaum	1 Ko. -/ 5	20
3425	<i>Cisus argyrophyllus</i>	20 Gr. 150 S.	20
3426	<i>Cistus albidus</i>	20 Gr.	50
3427	" <i>crispus</i>	20	60
3428	" <i>salvifolius</i>	20	50
3429	<i>Clematis flammula</i> , wohlriechende	20	20
3430	" <i>coccinea major</i> hochrankend, schattachrot in Rispen blühend siehe Abbildung	10 S.	30
3431	" <i>Douglasii</i> nichtrankender Stauden-Clematis Blumen dunkelpurpur	10 S.	30
3432	" <i>lanceolata</i>	20 Gr. 1,20	20
3433	" <i>microphylla</i>		20
3434	" <i>orientalis</i>		20
3435	" <i>patens</i> Hybriden gemischt	100 S. 50 S. 20 S.	20
3436	" <i>vitalba</i> , weissblühende	1 Ko. -/ 4	20 Gr.
3437	" <i>viticella</i>	1	20
3438	<i>Colutea arborescens</i>	1 Ko. -/ 2	20 Gr.
3439	<i>Cornus alba sibirica</i>	20	100
3440	" <i>mascula</i> , Korneliskirsche	1 Ko. 250 S.	20
3441	" <i>sanguinea</i> , blutroter Hartriegel	1 Ko. 150	20
3442	<i>Coronilla glauca</i> , graugrüne	1 " 8	20
3443	<i>Cotoneaster himalayensis</i>		20
3444	" <i>Simonsi</i>		20
3445	<i>Crataegus coccinea</i>		20
3446	" <i>crus galli</i>	1 Ko. -/ 3	20
3447	" <i>glandulosa rotundifolia</i>		20
3448	" <i>Oxyacantha</i> , gemeiner Weissdorn, trock. Samen	1 Ko.	40
3449	" <i>pyracantha</i> (Mespilus)	1 Ko. -/ 5	20 Gr.
3450	" <i>sanguinea</i> , reiner Samen	1 " 10	20
3451	<i>Cydonia vulgaris</i> , gemeine Quitte	1 Ko. -/ 10	20
3452	" <i>sinensis</i>	20 Gr. -/ 1,20	20
3453	<i>Cytisus elongatus</i>		20
3454	" <i>Laburnum</i> , Goldregen	1 Ko. 250 S.	20 Gr.
3455	" <i>spinosus</i>		20
3456	" <i>triflorus</i>		20
3457	<i>Daphne Mezereum</i> , Kellerhals	20 Gr. 150 S.	20
3458	<i>Deutzia crenata</i> fl. pl.	20 " 60	10
3459	" <i>candidissima</i> fl. pl.	20 " 120	10
3460	" <i>Fortunei</i>	20 " 80	10
3461	<i>Dimorphanthus mandshuricus</i> , prachtvolle Blattpflanze	20 Gr. 200 S.	20
3462	<i>Erica vulgaris</i> reiner Same	20 Gr. 3	20
3463	<i>Eurotia ceratoides</i>		30
3464	" <i>latifolia</i>		30
3465	<i>Evonymus europaeus</i>	1 Ko. 250 S.	20 Gr.
3466	" <i>japonicus</i>		20
3467	<i>Fagus sylvatica</i> , Rotbuche	1 Ko.	80
3468	<i>Fraxinus excelsior</i> , gemeine Esche	1	50
3469	" <i>pendula</i>	1	100
3470	<i>Genista tinctoria</i>		20
3471	<i>Gleditschia horrida</i>		20
3472	" <i>inermis</i>	1 Ko. -/ 20	20
3473	" <i>tricanthos</i>	100 " -/ 10	120
3474	<i>Glycine frutescens</i>		20
3475	<i>Halesia tetraptera</i>		20
3476	<i>Hedera Helix</i> , Epheu	1 Ko. 200 S.	20
3477	" <i>algeriensis</i>		20
3478	<i>Hibiscus syriacus</i> , gemischt	1 Ko. 250 S.	20
3479	" <i>fl. plena</i>	1 " 750	20
3480	<i>Hippophae rhamnoides</i>		20
3481	<i>Hypericum calycinum repens</i>	20 Gr. 150	20

Nr.	Botanischer Name	Charakteristika	Menge	Preis
3482	<i>Hex aquifolium</i> , gem.	Stechpalme, zu Hecken, in Beeren	1 Ko. 250 S.	20 Gr.
3483	"	foliis aureis variegatis	20 "	"
3484	<i>Incarvillea Olgae</i>	Bignoniaceae mit fein gefiederten Blättern und grossen rosenroten Blumen sehr schön	100 S.	20
3485	<i>Indigofera densa</i> , prächtiger Indigo		20 Gr.	10
3486	<i>Koeleruteria paniculata</i>		1 Ko. 250 S.	20 "
3487	<i>Lagerströmia indica</i>		20 "	100
3488	<i>Lagonichium Stephanianum</i>	neuen-ähnlicher Baum m. gefiederten Blättern und gelben Blumen in Früchten	20 Gr.	10
3489	<i>Leycesteria formosa</i> , reiner Samen		20 Gr. 150 S.	20
3490	<i>Ligustrum sinense</i>		20 Gr.	10
3491	" <i>japonicum</i>		Ko. 2 M.	20
3492	" <i>vulgare</i> , gemeiner Liguster		Ko. 100 S.	10
3493	<i>Liquidambar styraciflua</i> , reiner Samen		20 Gr.	10
3494	<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum		1 Ko. 200 S.	20
3495	<i>Lonicera caprifolium</i>		20 Gr.	10
3496	" <i>Ruprechtianum</i>		20 Gr.	10
3497	" <i>tataricum</i> gemischt		20 Gr.	10
3498	" <i>xylosteum</i>		20 Gr.	10
3499	<i>Mahonia aquifolium</i> in Beeren		1 Ko. M. 8	20
3500	<i>Mandevilla suaveolens</i> , schöne Schlingpflanze		20 Gr.	10
3501	<i>Melia Azederach</i> , Zederach-Melie		1 Ko. M. 2,50	20 Gr.
3502	<i>Mespilus pyraeantha</i> , Feuerdorn		1 Ko. M.	20
3503	<i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere		1 Ko. 6	20
3504	" <i>nigra</i> , schwarze Maulbeere		1 Ko. M. 12	20
3505	<i>Myricaria alopecuroides</i> aus Tarkistan		20 Gr.	10
3506	<i>Myrtus communis</i> , grossblättrige		1 Ko. M. 7	20
3507	" <i>tarentina</i> , von Tarent, kleublättrig		20 Gr.	10
3508	<i>Olea hispanica</i> , schwarze Olive		1 Ko. M. 4	20
3509	" <i>oblonga</i> , längliche Olive		1 " 5	20
3510	<i>Parottia persica</i>		20 Gr.	10
3511	<i>Paulownia imperialis</i> , schön		1 k M. 4	20
3512	<i>Periploca graeca</i> , Schlingpflanze		20 Gr. 150	20
3513	<i>Philadelphus coronarius</i> , var. Schrenki		20 Gr.	10
3514	<i>Photinia serrulata</i> (<i>Crataegus glabra</i>)		20 Gr.	10
3515	<i>Pistacia Terebinthus</i> , Terpentinbaum		20 "	20
3516	<i>Platanus occidentalis</i> , nordamerikanische		1 Ko. M. 120	20 "
3517	" <i>laciniata</i>		1 " 5	20
3518	" <i>orientalis</i> , morgenländische		1 Ko. M. 120	20 "
3519	<i>Potentilla fruticosa grandiflora</i>		20 Gr.	10
3520	<i>Prunus cerasus</i> , Kirschkern		1 Ko. M. 120	20 Gr.
3521	" <i>Armeniaca</i> Apriosenkerne		1 " 1	20
3522	" <i>damascena</i> St. Julienpflaume		1 Ko. M. 250	20 "
3523	" <i>domestica</i> , Zwetschenkern		1 Ko. 80 S.	20 "
3524	" <i>lusitanica</i> , portugiesischer		1 " 500	20
3525	" <i>Mahaleb</i> , Mahaleb-Kirsche		1 " 300	20
3526	" <i>Myrobalanum</i> , Unterl. für Zwerg-Obst		1 Ko. M. 2	20 Gr.
3527	" <i>Padus</i>		1 " 4	20 "
3528	" <i>spinosa</i> , Schwarzdorn		1 Ko. M. 1	20
3529	" <i>virginiana</i> , virginische		1 Ko. M. 5	20 Gr.
3530	<i>Ptelea trifoliata</i> , dreiblättr. Lederbaum		1 Ko. M. 10	20 "
3531	<i>Pyrus baccata</i>		1 Ko. M. 10	20 "
3532	" <i>aurantifolia</i>		20	100
3533	" <i>cerastifolia</i>		5	10
3534	" <i>oblonga</i>		20	100
3535	" <i>prunifolia</i>		20	100
3536	" <i>japonica alba</i> (<i>Cydonia</i>)		100 S. M. 2	10 S.
3537	" <i>communis</i> , Birnkerne, vorzüglich		1 Ko. M. 6	20 Gr.
3538	" <i>maius</i> , Apfelkerne, vorzügliche Qualität		1 Ko. M. 3	20 "
3539	" <i>horibunda</i>		20	10
3540	" <i>prunifolia intermedia</i>		20	10
3541	<i>Rhamnus Alaternus</i> , Wegedorn		20 Gr.	10
3542	" <i>frangula</i> , Faulbaum		20	10
3543	" <i>verniceiflua</i>		20	100
3544	<i>Rhododendron Catawbiense</i>		20 Gr. 250 S.	20
3545	" <i>caucasicum luteum</i> , sehr schöner, gut im Freien ausdauernder Strauch mit grossen Dolden, gelben wohlriechenden Blumen		20 Gr. M. 8	20
3546	" <i>ponticum</i> , pontische		20 - 80 S.	10

Friedrich Adolph Haage jr., Samen- und Pflanzen-Handlung in Erfurt.

Nr.		a. Prt.	Nr.		a. Prt.
3547	<i>Rhus Cotinus</i> , Perrückenstrauch 1 Ko. <i>M.</i> 15,-, 20 Gr.	40	3577	<i>Spiraea</i> <i>longifolia</i>	20
3548	" <i>Coriaria</i> , Gerber-Sumach 1 " " 2,50, 20	20	3578	" <i>confusa</i> " " "	20
3549	" <i>typhina</i> , Essigbaum . . . 1 " " 4, " 20	20	3579	" <i>oblongifolia</i>	20
3550	<i>Ribes aureum</i>	20	3580	" <i>opulifolia</i>	20
3551	<i>Robinia Pseudo-Acacia</i> gemeine Akazie 100 K. <i>M.</i> 100, 1 K.	120	3581	" <i>prinosifolia</i>	20
3552	" <i>pyramidalis</i> 20 Gr. 80 <i>S.</i>	10	3582	" <i>salicifolia</i>	20
3553	" <i>Decaisniana</i> , rosablühend 20 " 100	20	3583	" <i>cornuta</i>	20
3554	<i>Rosa</i> <i>Beggeriana</i> , aus Turkestan	20	3584	" <i>lanceolata</i>	20
3555	" <i>cinnamomia glabrifolia</i>	20	3585	" <i>spinosissima</i>	20
3556	" <i>canina</i> , gemeine wilde Rose, zu Unterlagen, 1 Kil.	80	3586	" <i>ulmifolia</i>	20
3557	" <i>Fedjenkoana</i>	20	3587	<i>Stachyurus praecox</i>	20
3558	" <i>rubrifolia</i>	10	3588	<i>Symphoricarpus</i> <i>albus</i>	30
3559	<i>Rubus arcticus foecundus</i> , nördliche Brombeere mit schönen rosa Blumen u. grossen Früchten zum Einmachen 5 Gr. <i>M.</i> 3, 20 Gr.	20	3589	<i>Syringa vulgaris</i> , gemischt	50
3560	<i>Sambucus racemosa</i> , geschlitzblättriger 20 Gr.	10	3590	<i>Tamarix Pallasii</i>	20
3561	" <i>racemosa</i> , schwarzer Hollunder 1 Kil. <i>M.</i> 1,20 20	10	3591	" <i>parviflora</i>	20
3562	" <i>racemosa</i> , Trauben- " " 180	10	3592	" <i>argentea</i> , Silberlinde	20
3563	<i>Schinus Molle</i> , weichhaarige . 1 Ko. <i>M.</i> 8, 20	20	3593	" <i>pendula</i>	20
3564	<i>Sophora japonica</i> , japanische	20	3594	" <i>europaea grandiflora</i> , Schneeball 1 Kil.	200
3565	" <i>pendula</i> 5, " "	20	3595	" <i>pendula</i> , Schneeball	150
3566	<i>Sorbus aucuparia</i> , gewöhnlicher Vogelbeerbaum 1 Kil.	20	3596	<i>Ulex europaeus</i>	350
3567	" <i>Aria</i> Ko. <i>M.</i> 3, 20 Gr.	20	3597	<i>Ulmus campestris</i> , glatte Ulme	120
3568	<i>Spartium junceum</i> , gelber spanischer 1 Ko. <i>M.</i> 3, 20	20	3598	<i>Viburnum Lantana</i> , Schneeball 1 Kil. 120, 20 Gr.	10
3569	" <i>linifolium</i> 10, " "	30	3599	" <i>lanceolata</i> 120 " 20	10
3570	" <i>scoparium</i> , gemein. Besenstrauch " " 1	10	3600	" <i>lanceolata</i> 20 " 20	20
3571	<i>Spiraea alba</i>	20	3601	<i>Virgilia</i> <i>viridis</i> 20 Gr. <i>M.</i> 2, 20	20
3572	" <i>ariaefolia</i>	20	3602	<i>Weigelia arbutifolia</i> , Schneeball	20
3573	" <i>allosa</i> (Fortunei), reiner Saum 20 Gr. <i>M.</i> 1	20	3603	" <i>arbutifolia</i> <i>grandiflora</i>	20
3574	" <i>alba</i> 20 " 1, 2	20	3604	" <i>arbutifolia</i> <i>grandiflora</i>	20
3575	" <i>arguta</i> 20 " 1, 5	20	3605	" <i>arbutifolia</i> <i>grandiflora</i>	20
3576	" <i>arguta</i> 20 " 1, 5	20			

saat erst im zweiten Jahre und ist es ratsam, die meisten Sorten vorher einzupflanzen und die feineren Species in Töpfen oder Kästchen anzusetzen

Beerenobst-Samen.

(Bogyár gyümölcs magvak).





Nr.		a. Prt.	Nr.		a. Prt.
3606	<i>Johannisbeere</i> , <i>Ribes rubrum</i> , rote 20 Gr.	40	3609	<i>Stachelbeere</i> , <i>Ribes Grossularia</i> , beste englische grossfrüchtige Sorten	80
3607	" schwarze	10	3610	<i>Vaccinium Oxycoccus</i> grossfrüchtige Moosbeere	20
3608	<i>Himbeere</i> , <i>Rubus idaeus</i> , beste Sorten gem.	80			

Diverse Garten-Utensilien.

Zink-Etiquetten,

(sehr zu empfehlen, unverwüsthch).

In die Erde zu stecken.	9 cm lang, 2 cm breit.	100 St.	<i>M.</i> 3	In die Erde zu stecken.	15 cm lang, 2 1/2 cm breit, 100 St.	<i>M.</i> 3
" " " "	12 " " 2 " " " " "	" " 2	" " 2	" " " " "	21 " " 2 1/2 " " " " "	3 60



Holz-Etiquetten und Blumenstäbe

aus Fichtenholz, Handarbeit.

Nummerhölzer oder Etiquetten.

7 cm lang	1000 Stück	150	Sh. pr.	100 Stück	
10	1000	250	100	
15	1000	300	100	
20	1000	360	100	
25	1000	380	100	
30	1000	420	100	
35	1000	800	100	
40	1000	1500	100	
Stäbe, 30 cm lang.	1000	300	100	
47	1000	420	100	
60	1000	600	100	
75	1000	810	100	
90	1000	1100	100	
1 m	1000	1300	100	
1 m 20	1000	1800	100	
1 m 50	1000	2200	100	
2 m	1000	3000	100	
Georginenpfähle, 1 m 20 cm lang				100	800
1 m 50				100	1100
2 m				100	1500
2 m 20				100	1800
Pfahl-Etiquetten, 60 cm lang, für Baumschulen, Stauden etc.				pr. 100 Stück	600
Etiquetten mit Oese zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen.					
Kleine 9 cm lange	1000 Stück	300	Sh. pr.	100 St.	10
Grosse 13	1000	540	100	10
Muster von obigen Etiquetten und Stäben etc. stehen auf Verlangen gern zu Diensten.					
Nelkenhaken, zum Absenken der Nelken, Nieders-					
haken der Gruppenpflanzen	100 Stück				20
Rosenhaken, zum Niederlegen der Rosen	100				10
Feinstes neuestes japanesisches Bindematerial (Raffia), das beste sparsamste Material zum Binden, Veredeln etc.	100 Kilo	250	Sh. pr.	1 K	1
Oelfarbe, weisse oder gelbe, in Büchse					75
Etiquetten-Tinte, auf Holz zu schreiben					
Etiquetten-Tinte, auf Zink zu schreiben					


Moos, weisses, Sphagnum, für Orchideen, Nepenthes, Dionaea, Sarracenia etc., trocken, 10 Kil.	2 1 Kil.	10
Haide-Erde, gute, trocken	100	100
Moor-Erde für Camellien, Azaleen etc.	100	100
Erd-Mischung zur Aussaat feiner Blumen-Samen von Topf-Gewächsen	5 Kil. incl. Einballage	75
Torf, leichter für Aussaat von Farren	10 St.	10
Nährsalz für Topf-Gewächse und Gartenpflanzen	à Dose	1 50
	halbe	80
Blumendraht, zur Bouquetfabrikation, je nach Stärke, je dünner desto feurer Kil.	2 3 bis	5
Breidraht, verschiedene Stärken	2	2 00
Walzblei, (um No. einzuprügen)	1 Kilo	10
Barometer, neueste Konstruktion, runde Messing		20
Thermometer, von Glas, sogenannte Celsius		
	à St.	
auf Holz, Skala poliert mit Kugelbedeckung		
	à St.	
mit Halter, Spiegelglas, Skala in Réaumur und Celsius, zum Befestigen ausserhalb der Fenster	à St.	
Patentirte Pflanzenbestäuber, um Pflanzen im Zimmer zu bespritzen, sehr zweckmässig	à St.	
Flüssiges Baumwachs, zum Veredeln in Blechbüchsen		
	à Kil. 3,50	1 Kil.
Erfurter Raupenharz, dem bekannten Brumata-Leim völlig gleich, jedoch erheblich billiger.		
an bestreicht ein handbreites Stück starkes Papier oder Leinwand mit diesem Raupenharz und bindet dasselbe 1 1/2 1 m von der Erde entfernt ringförmig an dem Baumstamm fest: dieses gewährt einen sichern Schutz gegen alle Zerstörungen schädlicher Insekten, jedoch muss der Anstrich, sobald er seine Klebfähigkeit verloren, wieder erneuert werden.	1 Kil. 2	25
Stecker und Pflanzhölzer mit Eisenspitze zum Pflanzen der Gemüse und Sommerblumen, je nach Grösse	2	2 50
Handspaten zum Pflanzen von Stauden etc.		2
Getrocknete Blumen, Gräser, Moos u. s. w. zum Anfertigen von Bouquets, Kränzen u. s. w. werden jederzeit billig geliefert.		
Palmenzweige von Cycas revoluta 80 100 cm lang		
Seemuscheln, nach innen rosa aussen grau, sehr schön zu Einfassungen von kleinen Beeten	100 St.	25
	10	

Torfmull.

Zur Vermehrung, sowie zur Beimischung unter die Erde aller Topfpflanzen besonders zu empfehlen. 10 Ko. 2,50, 1 Ko. 30 Sh.

Gartenmesser.

Nr.		Nr.	
1	Ein kleines Blumenmesser	9	Ein Gartenmesser mit langer schmaler Klinge, Hirschhornheft für Baumschulen
2	Gartenmesser mit schmaler Klinge, schwarzem Heft	10	breiter Klinge, schwarzem Heft für Baumschulen
3	breiter, kurzer Klinge, schwarzem Heft	11	langer, breiter Klinge, Hirschhornheft
4	Hirschhornheft	12	das Heft nach der inneren Hand geformt
5	mit schmalem Veredlungsmesser	13	2 schmalen Veredlungsmessern
6	langer, breit. Klinge, schwarz. Heft	14	Stecklingsmesser
7	Hirschhornheft	15	Stecklings- und Okulirmesser
8	langer schmaler Klinge, schwarzem Heft, für Baumschulen	16	Okulirmesser für Baumschulen



Nummerirzange um Nr. in Bleistreifen einzupressen, à St. \mathcal{M} . 4
1 Ko. Bleistreifen geschnitten \mathcal{M} . 1.50.

Nr.		# St.	Nr.		# St.
18	Ein Rosenkühnmesser	1 50	27	Ein grosses Okulirmesser in Pfropfmessersheft von Elfenbein	1 50
19	Steckungsmesser mit breiter Klinge, Elfenbeinsheft	1	28	Spargel-Messer, bewährteste Form	2
20	„ „ „ „ „ feinem Holzheft	1	29	Eine Rosenscheere	1
21	Ein Okulirmesser mit schmaler Klinge, Elfenbeinsheft	3	30	„ „ „ „ „ feinere	1
22	„ „ „ „ „ feinem Holzheft	1 50	31	„ Blumenscheere, welche die Blumen abschneidet und zugleich festhält	1
23	„ Pfropfmesser mit Elfenbeinsheft	1			
24	„ „ „ „ „ mit feinem Holzheft	1			
25	„ Vermehrungsmesser mit Elfenbeinsheft	3			
26	„ „ „ „ „ feinem Holzheft	1 50			

Spargel-Pflanzen.

Erfurter Riesen-, 2jährige starke 1000 St. \mathcal{M} . 20, 100 St. \mathcal{M} . 2.50. *Connovers colossal*, amerik. sehr grosse Sorte, 100 St. \mathcal{M} . 4

Kultur-Anweisung gratis.

Im Mai und Juni versende auch frischen ausgezeichneten Spargel à Kilo \mathcal{M} . 1.— bis 2 incl. Emballage gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme.

Tuffsteine oder Tropfsteine

Zu Grotten, Terrarien und Aquarien.

sehr schöne poröse ausgesuchte Steine 100 Kil. \mathcal{M} . 8 incl. Emballage, bei Abnahme grösserer Partien billiger, ganze Wagenladungen von 100 Ctn. (5000 Kilo) frei ab Bahnhof Erfurt \mathcal{M} . 200.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werten Kunden dieses Verzeichniss ihnen bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zusenden zu können.

== Personen, welche Aufträge für mich sammeln, erhalten dem Betrag angemessenen Rabatt und bitte um zeitige Aufgabe, wie viel Verzeichnisse zur Verteilung an sichere Abnehmer nötig sind; die näheren Bedingungen werde dann brieflich mittheilen. Agenten für grössere Städte und Distrikte werden noch angenommen. ==

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch keine Garantie dafür übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werten Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werten Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichnis erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Erfurt, im Januar 1885.

Friedrich Adolf Haage jun.

Friedrich Adolph Haage jr., Samen- und Pflanzen-Handlung in Erfurt.

Pflanzen-Verzeichnis.



1. Preis Berlin 1883.



1. Preis St. Petersburg 1884.



Goldene Medaille.



Goldene Medaille.



Cacteen siehe Seite 36.

Bemerkungen:


Alle Pflanzen-Sendungen geschehen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers und kann keine Garantie für rechtzeitiges Eintreffen und schadlose Ankunft derselben übernommen werden. Jedoch wird die grösste Sorgfalt auf zweckmässige Verpackung verwandt, so dass wohl selten Klage darüber einlaufen wird. Die Preise sind in Mark und Pfennig gestellt und mache meine Geschäftsfreunde in Oesterreich-Ungarn besonders darauf aufmerksam, dass 17 Pfennig gleich sind mit 10 Kreuzer österr. und 1 Mark 70 Pfg. gleich ein Gulden Silber. Oesterreichische und andere Banknoten zum Cours.

Da es vorkommt, dass hin und wieder Pflanzen fehlen, so bitte stets einige in Reserve anzuführen, um solche für die fehlenden zu senden. Gleichzeitig ersuche um Offerte guter seltener Pflanzen, die es ja in jeder grösseren Gärtnerei giebt, und bin bereit, wenn solche passend für mich sind, gegen Pflanzen oder Samen einzutauschen.


Erfurt, im Januar 1885.

Friedrich Adolph Haage jun.

Gegründet 1822.



Achimenes 25 Sorten à 1 Knöllchen \mathcal{M} . 2.50,
100 St. in Rommel \mathcal{M} . 2.



Bouvardia fl. albo pl. Alfred Neuner.
à St. 50 \mathcal{S} 1 \mathcal{M} . 6 div. Sorten nach Wahl \mathcal{M} . 1.

Pflanzen für's Warm- und temperirte Haus.

Plantes de serre chaude et tempérée. Stove plants.

	1 Stück \mathcal{M} 50		1 Stück \mathcal{M} 50
Achimenes, in Knollen 25 schöne Sorten à 1 Knöllchen	1	Bouvardia Dazzler	1
" " 10 schöne Sorten à 1 Knöllchen	1	" longiflora flammula	1
" " 100 Stück in Rommel	2	President Garfield, rosa gefüllt	1
siehe Abbildung.		rosa oculata	1
Aeschynanthus grandiflorus	1	Vrelandi, weiss	1
Chloranthus	1	Humboldt corymbiflora (jasminoides)	50 \mathcal{S} bis
Rex	1	coccinea	50 \mathcal{S} bis
Aletris fragrans (Dracaena)	1	4 schöne Sorten meiner Wahl	4
aurea lineata, prachtvolle Neuheit	5 bis	Caladium, siehe Aroideen, Seite 51.	
Alocasia, siehe Aroideen.		Campsidium filicifolium, sehr schöne Schlingpflanze	1
Alternanthera, siehe Dekorations-Teppich-Blattpflanzen.		Chamaeranthemum, siehe Eranthemum.	
Amaryllis belladonna	1	Carex pendulina maxima, sehr schöne Wasserpflanze	1
Chloranthus	1	Chirita sinensis, im Winter blühend	1
Chloranthus	1	Cissus discolor, eine der schönsten Schlingpflanzen	1
Chloranthus mit weiss. Mittell. u.	1 bis	Clerodendron Balfouri, prachtvolle Schlingpflanze	1
Johnsoni	1	Bethonianum, prachtvoll, Blüten korallenrot	2
Tettaui (robusta), starke blühbare Zwiebeln	1 50	" fragrans (Volkameria), altbekannte Zimmerpflanze mit weissen gefüllten wohlriechenden Blumen	50 \mathcal{S} bis
Johnsoni	1	Thompsoni, Schlingpflanze	1
Johnsoni	1	Clivia cyrtanthiflora (Imanthophyllum)	3
Johnsoni	1	" Gordoni	4
Johnsoni	1	" miniata	3
Johnsoni	1	Coffea arabica, Kaffeebaum siehe Abbildung Seite 49	
Johnsoni	1	10 Stück 5 \mathcal{M} à Stück 75 \mathcal{S} bis	1 50
Johnsoni	1	Coleus, 10 Stück in 10 der schönsten Sorten meiner Wahl	4
Johnsoni	1	27 " 25 "	8
Johnsoni	1	Cordylina vivipara (Chlorophytum), Ampelpflanze	50
Johnsoni	1	" variegata, schöne buntblättrige	50 \mathcal{S} bis
Johnsoni	1	Croton 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	10
Johnsoni	1	20 " 20 schönen Sorten m. Wahl	25
Johnsoni	1	Cyperus alternifolius sehr hübsche	10 St. \mathcal{M} . 3
Johnsoni	1	" variegatus Zimmerpflanzen	1
Johnsoni	1	" laxus	46
Johnsoni	1	" variegatus, schön bunt	1
Johnsoni	1	" Papyrus, echte Papierstaude	1
Johnsoni	1	Dalechampea Roezlii rosea	1 50
Johnsoni	1	Darlingtonia californica, interessante Schlauchpfl. s. Abb. S. 49	4
Johnsoni	1	Dieffenbachia, siehe Aroideen, Seite 51	
Johnsoni	1	Dionaea muscipula, Venus-F.	
Johnsoni	1	santesten Pflanzen, siehe Abbildung Seite 49	1
Johnsoni	1	Dorstenia erecta maculata	75
Johnsoni	1	Dracaena australis, sehr dekorativ, echt	1



Coffea arabica. Kaffeebaum.

10 Stück *M.* 5, à Stück 75 *S.* 1 *M.* 50 *S.*

			1 Struck
			-M. S.
Dracaena Baptisti.			2
" cuneifolia, prachtvolle Dekorationspflanze	2 bis		3
" longista, beste für Zimmerkultur	10 St.	M. 4	50
" Draconis, echter Drachenblutbaum von Teneriffa	2 bis		3 —
" Eschscholtziana (brasiliensis)			1
" fragrans (Alectris)	3 bis		5
" aurea lineata, neu prachtvoll	5 bis		10
" Goldiana, prachtvoll	6 bis		10
" grandis, starke Pflanze	3 bis		5
" Griffithii mit schmalen rosa und weiss bandirten Blättern			1 50
" Hartwegii sehr dekorativ	10 St.	M. 4	— 50
" Hendersonii			3
" Marshallii, prachtvolle Zimmerpflanze	10 St.	M. 5	75
" Marshallii	10	5	75
" latifolia (grandis)			2
" majestica			2
" marginata, sehr schön			2
" Martiana, sehr schön			2
" Martiana			1
" robusta			1 —
" rubra	10 St.	M. 4	— 50
" Rubrifolia, schöne dunkelgrüne Blätter			1
" Rubra			1
" Youngii			2
" 5 schöne buntblättrige Sorten meiner Wahl			8
" 5 grünblättrige schöne Sorten meiner Wahl			3
Echites melaleuca			1 —
" nutans, Blätter schön rot geadert			1 50
" rubro-venosa			2 —
Eranthemum Cooperi, sehr hübsche weisse rot geaderte Blumen			1
" igneum, rotbraune Blätter mit orange Mittelrippe			1 —
" Eldorado, schön gelb geadert			1 —
" nigrescens, dklrote Blätter			1
" roseum			1
" Schomburgkii			1
Eucharis amazonica, grosse weisse wohlriechende Blumen			2
Euphorbia splendens, zinnoberrote Blüten, beste Zimmerpflanze			1
Eucomis punctata			1
Ficus Cooperi, schön			1 50
" elastica, Gummibaum, schöne Zimmerpflanze	75 S.		2 —
" fasciata	1 bis		3 —
" radicans	50 S.		1
" Parcelli, Blätter weiss gefleckt, sehr schön	1		2 —
" sandwicensis (stipulata) zum Beziehen feuchter Wände			— 50
Fittonia argyroneura, mit grün geaderten Blättern	50 S.		1
" gigantea, mit grossen rot genervten Blättern	50 S.		1 —
" Verschaffeltii	50 S.		1
Francisccea confertifolia fol. varieg.			2 50
" eximiae			1 50
Gardenia florida fl. pl.			1 50
" radicans			1 50



Fleischfressende Pflanzen, a) *Nepenthes*, b) *Sarracenia*, c) *Drosera*, d) *Dionaea*, e) *Darlingtonia*.

	1 Stück	10 Stück
<i>Gesneria</i>	10 St. -/H 4	50
<i>maculata</i>		50
<i>splendens</i>		1
<i>tubiflora</i>	10 St. -/H 2	50
<i>Globba</i>		2
<i>Gloxinia hybrida</i> <i>crassifolia</i> , mit enorm grossen Blättern und mit aufrechten, horizontalen und hängenden, oft 8 cm im Durchmesser haltenden Blumen in den prächtigsten Farben, 10 Stück in 10 Sorten, kräftige Knollen, siehe (Abbildung Seite 50)		2
" <i>Rommel</i>	100 St. -/H 20, 10 St.	2 50
<i>Griffinia</i> <i>hyacinthina</i> , blaue mit weiss goldene Blüten		2
<i>Haemanthus</i> <i>punicus</i> , schönblühende Cap-Zwiebel		1
<i>spec.</i> München, mit grossen breiten Blättern		2
<i>Hebeclinium</i> <i>atrorubens</i>		1
" <i>smaragdinum</i> , mit smaragdgrünen Blättern		1
<i>Hedychium</i> <i>Gardnerianum</i> , schön gelbblühend	50 St. bis	1
<i>Heliconia</i> <i>venosa</i>		2
<i>Hibiscus</i> <i>Cooperi</i> , Blätter rot und weissbunt		1
<i>rosa sinensis</i> <i>Colleri</i>		1
<i>rosa sinensis</i> <i>semipleno</i>		1
" <i>zebrina</i>		1
<i>rosa sinensis</i> , mit grossen roten Blumen		1
" <i>punicus</i> , mit grossen roten Blumen		1
" <i>schizopetalus</i> , schön		2
<i>Hoya</i> <i>australis</i>		1
" <i>bella</i> , <i>hirsuta</i>		1
" <i>ernosa</i>	Wachsbäume oder Asclepias,	1
" <i>Cunninghami</i>	alles gute Zimmerpflanzen .	1
" <i>Humboldtii</i>		1
" <i>Paxtoni</i> , niedlich		1
" <i>variegata</i>		2
<i>Imanthophyllum</i> , siehe <i>Clivia</i> . Seite 48.		1
<i>Impatiens</i> <i>Hookeri</i>		1
<i>Marianae</i> , kriechend, Blätter silberweiss gestreift	10 St. -/H 3	10
<i>Sultani</i> , Neue Balsamine von Zanzibar, blüht fast fortwährend mit rosa-karminfarbenen Blumen, sehr zu empfehlen, auch für Gruppen im Freien	10 St. -/H 3	— 10
<i>Isolepis</i> <i>tenella</i> , zierliches Gras in Ampeln	10 "	— 10
" <i>pygmaea</i>	10 "	— 10
<i>Jasminum</i> <i>Sambac</i> , Blumen weiss mit Orangegeruch		1
" " <i>fl. pl.</i> , extra gefüllt		1 50
" " <i>Maid of Orléans</i>		2



Gloxinia hybrida crassifolia, 10 St. in 10 Sort. kräft. Knollen
in Rommel 100 St. *M.* 20, 10 St. *M.* 250



Torrenia Fournieri, 10 Stück *M.* 4, 1 Stück 50 *S.*

	1 Stück	<i>M.</i>	<i>S.</i>
<i>Jochroma coccinea</i>	1	50	
<i>Justitia carnica</i> sehr schön blühend im Winter	1	50	
„ <i>splendens</i>	—	50	
<i>Lasiandra macrantha</i> , prachtv. blaublühende Melastomaceae	1	50	
<i>Libonia floribunda</i>	1	50	
„ <i>Penrhosiensis</i> , reichblühend	10 St.	<i>M.</i> 4	
<i>Maranta</i> <i>applanata</i>	2		
„ <i>Bachemiana</i> , neu	2	50	
„ <i>bambusaeformis</i> , neu, gelblich gestreifte Blätter	1		
„ <i>bicolor</i>	1		
„ <i>Kegeljani</i>	1		
„ <i>Kerchoviana</i> mit prachtvoll gefärbten Blättern	1		
„ <i>Lietzeana</i> , sehr schön und nicht empfindlich	1		
„ <i>Makoyana</i> , mit prachtvollen gezeichneten durchsichtigen Blättern	2		
„ <i>Missangeana</i> , prachtvoll	2		
„ <i>principis</i> , edelgestalt	2		
„ <i>sanguinea</i>	1		
„ <i>scloea</i>	1		
„ <i>Warscewiczii</i> , Blätter sammtgrün, prachtvoll	2		
„ <i>zebrina</i> , mit dunkelgrün gestreift	1 bis		
10 Stück in 10 schönen meistens buntblättrigen Sorten meiner Wahl für	10		
<i>Micania guaco</i> , hübsche Ampelpflanze, bestes Mittel gegen Schlangenbiss	10 St.	<i>M.</i> 4	
„ <i>hederaefolia</i> , Sommerpflanze	7	3	
„ <i>scandens</i>	7	3	
„ <i>fol. arg. varieg.</i> , schön	7	4	
<i>Musa</i> <i>Ensete</i> , gedeiht in geschützter Lage während des Sommers im Freien. Hübsche kräftige Pflanzen	1	50	
<i>Nepenthes</i> <i>gracilis</i> <i>major</i> , Kannenträger, siehe Abbildung Seite 49	7	50	
„ <i>Rafflesiana</i> Kannenträger	15		
„ <i>Sedeni</i>	7	50	
<i>Olea fragrans</i> , Blumen sehr wohlriechend	2		
<i>Orontium japonicum</i> <i>variegatum</i> , lange weissgeränderte Blätter	1		
<i>Pancratium maritimum</i>	50		
<i>Pandanus</i> , siehe Palmen. Seite 52.			
<i>Panicum</i> <i>plicatum</i>	10 St.	<i>M.</i> 3	
„ <i>variegatum</i>	10		
<i>Passiflora</i> <i>arenaria</i>	1		
„ <i>coerulea</i>	50		
„ <i>Deraisneana</i> (<i>quadrangularis</i>)	1		

	1 Stück	<i>M.</i>	<i>S.</i>
<i>Passiflora</i> <i>edulis</i>		50	
„ <i>foedta</i>		50	
„ <i>Imperatrice</i> <i>Eugenia</i>	1		
„ <i>Neumannii</i>		75	
„ <i>princeps coccinea</i> (<i>racemosa</i>)	2		
„ <i>trifasciata</i> , Blätter laut	1		
<i>Peperomia</i> <i>argyrea</i> , prachtvoll weiss marmorirt		50	
„ <i>incana</i>		75	
„ <i>resedifolia</i> , mit resedaähnlichen Blüten, schön		50	
„ <i>vallandioides</i>		50	
„ <i>verticillata</i>		50	
<i>Phalangium</i> <i>lineare</i> fol. var. mit weissgerand. Blättern schön	1		
<i>Philodendron</i> , siehe Aroideen Seite 52.			
<i>Phyllotaenium</i> <i>Lindenii</i> , schön	3		
<i>Pilea</i> <i>serbillofolia</i> , Bombardierpflanze, sehr interessant, wenn die Pflanze Knospen hat und man taucht sie in Wasser, so springen die Knospen auf und werfen den Blütenstaub von sich	10 St.	<i>M.</i> 3	40
<i>Piper</i> <i>macrophylla</i> , hübsche Schlingpflanze	50 <i>S.</i> bis		1
<i>Pistia</i> <i>stratioides</i> , schwimmende Wasserpflanze 10 St. <i>M.</i> 5		75	
<i>Pithecoctenium</i> <i>muricatum</i> , Bignoniaceae	1	50	
<i>Plectranthus</i> <i>atropurpureus</i> fol. arg. <i>variegatis</i> , sehr schöne niedrige buntblättrige Pflanze, 10 St. <i>M.</i> 5		75	
„ <i>fruticosus</i> , Mottentod	10	3	40
<i>Plumbago</i> <i>capensis</i> , blaublühend	1		
<i>Pogostemon</i> <i>Patchouli</i> pflanze		50	
<i>Pontederia</i> <i>crassipes</i> , interessante Wasserpflanze	1		
„ <i>cordata</i> , hübsche Wasserpflanze	1		
<i>Rivinia</i> <i>humilis</i> , mit roten Früchten		50	
„ <i>aurantiaca</i> „ gelben		50	
<i>Reidia</i> <i>glaucescens</i>	1	50	
<i>Ruellia</i> <i>formosa</i>	—	50	
<i>Sanchezia</i> <i>nobilis</i> , Blattpflanze, Blätter gelb geadert		75	
<i>Saracenia</i> <i>purpurea</i> interess. Schlauchpfl. für Warm- und Kalthaus	1	50	
(<i>Sarracenia</i> <i>purpurea</i> , welche ich mit <i>Dionaea muscipula</i> auf dem Schneekopf des Thüringer Waldes, zwischen Sumpfmörs ausgepflanzt habe, haben sich schon über 3 Winter gut erhalten, ohne vom Frost zu leiden.) Siehe Abbildung Seite 49.			
<i>Saxifraga</i> <i>sarmentosa</i> , Judenbart, Ampelpflanze, 10 St. <i>M.</i> 4		50	
„ <i>tricolor</i> <i>elegans</i> schön	1		
<i>Sciadocalyx</i> <i>Lucyana</i> schön blühende Gesneriaceae	1		
<i>Scutellaria</i> <i>Mociniana</i> , schön rotblühend	1		
„ <i>villosa</i>	1		
<i>Sparmannia</i> <i>africana</i> , im Winter blühend	1		
<i>Stephanotis</i> <i>floribunda</i> , Schlingpflanze mit wohlriechenden weissen Blumen, sehr zu empfehlen	1	50	
<i>Sterculia</i> <i>colorata</i> , schöne Blattpflanze	1		
<i>Torrenia</i> <i>asiatica</i> , hübsche Ampelpflanze, blaublühend		75	
„ <i>Bailloni</i> , Blumen gelb mit braunen Flecken		50	
„ <i>Fournieri</i> , schön, siehe Abbildung	10 St.	<i>M.</i> 4	50



Caladium bulbosum. 20 Sorten meiner Wahl *M.* 10.
10 Stück in 10 neuen Sorten *M.* 8, 10 Stück in
10 ältern Sorten meiner Wahl *M.* 5.



Philodendrom pertusum, à Stück *M.* 1.50 5 *M.*
10 Stück *M.* 10.

	1 Stück	<i>M.</i>	<i>S.</i>
<i>Tradescantia discolor</i>	—	50	
„ „ <i>vittata</i>	1		
„ <i>repens</i> fol. aur. var. (Goeschkei), Ampelpflanze	—	75	
„ <i>viridis</i> , Ampelpflanze	10 St.	<i>M.</i> 4	
„ <i>zebrina</i> , Ampelpflanze	10 St.	<i>M.</i> 4	
„ <i>Madame Lequesne</i> , schön buntblättrig		75	
<i>Trianaea bogotensis</i> , allerliebste kleine Wasserpflanze, sehr schön für Zimmer-Aquarien	10 St.	<i>M.</i> 4	50
<i>Tydaea</i> , 5 schön Varietäten	à 1 Knolle	2	
<i>Vallisneria spiralis</i> fem. und mascul.	10 St.	<i>M.</i> 4	50
<i>Vallota</i> (Amaryllis) <i>purpurea</i>	10 St.	<i>M.</i> 5	75
<i>Veltheimia viridiflora</i>		75	
10 schönblühende Warmhauspflanzen meiner Wahl		5	
10 decorative „ Blattpflanzen		5	

Aroideen.

(Fast alle Aroideen sind gute Zimmerpflanzen).

	1 Stück	<i>M.</i>	<i>S.</i>
<i>Alocasia argyroneura</i>	1 bis	2	
„ <i>illustris</i>	1 bis	2	
„ <i>macrorrhiza variegata</i>		3	
„ <i>metallica</i> , prachtvoll		4	
„ <i>plumbea</i>	1 bis	2	
<i>Amorphophallus Rivieri</i> , sehr decorativ	50	<i>S.</i> bis	2
<i>Anthurium Andreanum</i> , prachtvolle carmoisin-scharlachrote Blumen	6 bis	15	
„ <i>Augustinianum</i> , schön	3 bis	5	
„ <i>crystallinum</i> , prachtvoll silbergeaderte Blätter	1 bis	3	
„ <i>eximium</i> , schön glänzende Blätter		1	
„ <i>Laucheanum</i> , mit prachtv. bräunlich grünen Blättern		5	
„ <i>leuconeurum</i> , weissgeadert, sehr hübsch	2	50	
„ <i>magnificum</i> , prachtvoll weiss geaderte Blätter	2 bis	5	
„ <i>Maximilianum</i> , sehr schön		5	
„ <i>Miquelianum</i> , Blätter gross u. lang, dunkelgrün, lederartig	2 bis	5	
„ <i>pedatum</i>		1	
„ <i>radiatum</i> , prachtvolle grosse gefingerte Blätter		5	
„ <i>pedophyllum</i>		2	
„ <i>regale</i> , prachtvolle grosse Blätter	3 bis	5	
<i>Scherzerianum</i> , mit prachtvollen roten Blüten, die sich Monate lang halten, darf in keinem Warmh. fehlen, junge Pflanzen	1		
„ starke blühbare Pflanzen	3 bis	5	
(Die <i>Anthurium</i> sind sehr gute Zimmerpflanzen.)			
<i>Caladium bulbosum</i> , 10 Stück in 10 neueren Sorten (Frühjahrspflanzen)		8	
10 Sorten nach meiner Wahl (Belleyi, Chantini etc.)		5	

	1 Stück	<i>M.</i>	<i>S.</i>
<i>Caladium</i> , 20 Sorten meiner Wahl, siehe Abbildung	10		
„ <i>antiquorum</i> , hübsche Blattpflanze z. Gruppen 10 St. <i>M.</i> 5		60	
<i>Calla aethiopica</i> , mit grossen weissen Blumen, beliebte Zimmerpflanze	10 St.	<i>M.</i> 4, à Stück 50	<i>S.</i> bis
„ <i>antiquorum</i> , hübsche Blattpflanze zu Gruppen	10 St.	<i>M.</i> 5	60
<i>Colocasia odora</i> , mit sehr grossen grünen Blättern	1 bis	5	
„ <i>violacea</i> (<i>Caladium metallicum</i>) prachtvoll	1 bis	2	
<i>Dieffenbachia</i> , 5 St. in 5 schönen buntblättrigen Sorten meiner Wahl		6	
<i>Philodendron albo-vaginatatum</i>		3	
„ <i>atrosanguineum</i> , sehr schöne Pflanze	2 bis	10	
„ <i>bipinnatifidum</i> , prachtvolle Zimmerpflanze	2 bis	5	
„ <i>bipinnifolium</i>		1	
„ <i>pertusum</i> , sehr beliebte Zimmerpflanze, siehe Abbildung	10 St.	<i>M.</i> 10, 1.50 bis	
„ <i>pinnatifidum</i> , raschwachsend		1	
„ <i>speciosum</i> , prachtvoll		5	
(Die <i>Philodendron</i> sind als Zimmerpflanzen sehr zu empfehlen.)			
<i>Pothos argyrea</i> , sehr hübsche Ampelpflanze		5	
„ <i>excelsa</i>		75	
<i>Richardia albo maculata</i> siehe Abbildung Seite 52	10 St.	<i>M.</i> 4	50 <i>S.</i> bis
<i>Scindapsus pteripodus</i>		2	
<i>Spathiphyllum heliconiaefol.</i> schöne Dekorationspflanze		2	
„ <i>pectum</i>		5	
<i>Stednera alocasiaefolia</i>		1	50
10 schöne Aroideen für Zimmerkultur		8	



Richardia alba maculata.
10 Stück *M.* 4, à Stück
50 *S.* — 1 *M.*



Latania barbonica, 3jähr. schöne Pflanzen,
10 Stück *M.* 7.50, à Stück *M.* 1 mit 4 schönen
Wedeln à *M.* 1.50.



Pandanus utilis, junge Pflanzen
10 St. 3 *M.* à St. 40 *S.*, starke Pflanzen
à *M.* 1.50.

Begonia.

Knollenbildend, grossblumig.

(Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen in Gruppen in
Freien, blühen von Frühjahr bis Herbst.)

	1 Stück <i>M.</i> 25	
Begonia boliviensis , mit zinnoberröten fuchsienähnl. Blumen		
10 St. 2 <i>M.</i>	— 30	
" " August Buchner, grossblumig	— 50	
" " Captain Lewis Real, sehr grossblumig	— 75	
" " gefüllte im Rommel 10 St. <i>M.</i> 8	1 —	
" " 5 St. in 5 sehr schön gefüllten Sorten	10 —	
" Chelsoni 10 St. <i>M.</i> 2	3 —	
" Davisi, sehr reichblühend, hell-scharlach 10 " " 4	5 —	
" Froebeli, neu, prachtvoll, Blumen leuchtend scharlach	10 St. <i>M.</i> 4	50
" Hermannii, Blumen kupferlila	50	
" Mont Blanc	75	
" Monte Rosa	— 75	
" Sedeni 10 S. <i>M.</i> 2	— 30	
" " magnifica	50	
" Victoria	50	
" Solfatare, neu, mit dunkelgelben grossen Blumen	1 —	

	1 Stück <i>M.</i> 25	
Begonia diverse Knollen, Begonien in Rommel		
100 St. 15 <i>M.</i> , 10 St.	2 50	
Strauchartige Begonia (dankbar blühende Zimmerpflanzen)		
semperflorens weiss 1 10 Stück <i>M.</i> 3	40	
" rosea 1		
Begonia diverse		
" incarnata purpurea	1	
" ricinifolia, sehr grosse Blätter	2	
" Schmidt, sehr reichblühend und bester Winterblüher	50 <i>S.</i> bis	1
" longipila, sehr schöne handförmige Blätter 50 <i>S.</i> bis	1	
" palmata, mit grossen eingeschnittenen Blättern	1	

Begonia Rex-Varietäten.

mit silberweisser Zone oder gefleckt.

10 Stück in 10 sehr schönen buntblättrigen Sorten	4
---	---

Begonia discolor Rex-Varietäten.

5 Stück in sehr schönen Sorten	3
--	---

Bromeliaceen.

	1 Stück <i>M.</i> 25		1 Stück <i>M.</i> 25
Aechmea fulgens	2 50	Nidularium fulgens	1
" Weilbachii	2 50	" Meyenianum (splendens)	2
Bilbergia amoena	1 50	" purpureum	1 50
" discolor	2 —	" spectabilis vera	1
" nutans, sehr schön	1 —	Pitcairnia flavescens inodora, hübsche dauerhafte Zimmer	
Eucholirion corallinum , schön	3 —	pflanze	1
" Saundersi, schön	4 —	Vriesia gladioliflora (princeps)	6
Guzmania trilobata , schön	1	" guttata, Blätter dunkel purpur-punktiert, sehr	
Hoplophytum coeleste (Aechmea), mit prachtvollen blauen		schön	7 50
Blumen 10 Stück <i>M.</i> 8, à St.	1 —	" splendens, sehr schön	3 50
Nidularium amazonicum	1 50	" psittacina, sehr schön	5
" carolinicum, schönblühend	1 50	10 Sorten meiner Wahl für	10

Orchideen.

10 leichtblühende Sorten, wie *Cattleya*, *Cypripedium*, *Dendrobium*, *Epidendrum*, *Lycaste*, *Maxillaria*, *Oncidium*, *Stanhopea* etc. *z. N.* 25.

Palmen, Cycadeen und Pandaneen.

(Palmer's).

	1 Stück	1 Stück
<i>Brahea filamentosa</i> , siehe <i>Pritchardia</i> .		
<i>Chamaerops excelsa</i> , 1 jährige Sämlinge	100 St. M. 8, 10 St. M. 1	20
" " mit 2-4 Wedeln	10 " " 5	60
" " " 4-6 "	10 " " 8	1 —
" " " 7-8 "	10 " " 15	2
" " grosse Kübelpflanzen, prachtvoll . . . à Paar	150 —	
" " 1 jährige Pflanzen	10 St. M. 1	20
" " starke Kübelpflanzen, circa 1 1/2 Meter hoch mit vielen Wedeln à Paar	150 —	
" " macrocarpa, 1 jährige Sämlinge 10 St.	M. 1	—
" " flexuosa, 1 jährige Sämlinge 10 " "	1	—
<i>Corypha australis</i> , mit 2-3 Blättern	10 St. M. 5	60
" " mit 2-3 ausgebildeten Wedeln	2 —	
" " stärkere mit 4-10 ausgebildeten Wedeln 3 bis	10 —	
<i>Cycas revoluta</i> , in verschiedenen Grössen, Stämmchen von 5 cm Höhe und 5 cm. Durchmesser	3 —	
" " von 10-50 cm Höhe und 8-12 cm Durchm.	20 —	
" " Boddani	8 bis 15 —	
" " circinalis, kleine Pflanze	15 —	
<i>Dion edule</i> , kleine kräftige Pflanze		
<i>Encephalartos Altensteini</i> 1 m Stammhöhe 30 cm Durchmesser mit 30 circa 150 cm langen Wedeln, sehr schönes Exemplar	350 —	
<i>Kentia Balmorensis</i> , 4jähr., sehr harte schöne Palme 10 St.	15 M. 2	
<i>Canterburyana</i> 4jährig	4	
<i>Kentia Forsteriana</i> , 4jährig sehr harte schöne Palme 10 St.	8 M. 1	50
Die Kentien sind sehr harte und sehr dekorative Palmen, die nicht genug empfohlen werden können.		
<i>Latania borbonica</i> 3 jährige schöne Pflanzen	10 Stück M. 7.50	1
" " mit 4 schön entwickelten Wedeln, siehe Abbildung Seite 52	1	50
<i>Pandanus</i>		
" " Zimmerkultur, 30 cm. hoch mit 10-12 Blättern		1
" " utilis, junge Sämlinge, siehe Abbildung Seite 52		
" " Veitchi, prachtvoll weiss panachirt		2
<i>Phoenix dactylifera</i>		1
" " leonensis (spinosa) prachtvolle Palme		1
" " pumila		1
" " roclinata		1 —
" " sylvestris		1
" " tenuis		1
<i>Pritchardia filifera</i> (<i>Brahea filamentosa</i>), eine der prachtvollsten harten Zimmer-Palmen, die Wedel sind mit weissen Fäden behangen, 1 jährige Sämlinge 10 St.	1 —	
" " 3 jährige hübsche Pflanzen	10 St. M. 10	1 50
<i>Sabal princeps</i> , 3 jährige Sämlinge,	10 St. M. 3	— 40
<i>Seaforthia elegans</i> , 3 jährige Sämlinge, mit 2-3 Blättern. 100 St. M. 25, 10 St. 3		— 40
10 schöne Palmen in hübschen Pflanzen zur Zimmer-Kultur meiner Wahl für		10 —
10 " " in jungen Pflanzen		4 —

F a r n e.

Fougères. Ferns. Filices.

		1 Stück			1 Stück
		Stück			Stück
Adiantum capillus-Veneris , Frauenhaar, für's freie Land		50	Athyrium Filix femina multiceps		1 —
„ excisum multifidum		1 —	„ „ „ multifidum	Freiland	1 —
„ Farleyense , prachtvoll		1 —	„ „ „ plumosum		1 —
„ Moritzianum , für Terrarien	10 St. <i>o.</i>	2 — 30	Balanium antarcticum , Baumfarn, schöne kleine Pflanzen		1 —
„ pulverulentum		1 —	Blechnum spicant (Lomaria) Freilandfarn, bleibt über Winter grün, schön für Bouquets zu verwenden,	10 St. <i>o.</i>	40
„ St. Catharina		1 —			
Alsophila australis , prachtvolles Baumfarn	1 bis	5	Cibotium princeps , Baumfarn		3 —
Aspidium falcatum		1 —	„ reginae , Baumfarn, prachtvoll gross	W. kl. Bülbel	3 bis 15 —
„ filix mas (schöne Freilandfarn)	5 verschiedene	5			
„ Sorten für		5	Cyathea dealbata , Baumfarn prachtvoll		3 —
„ macrophyllum		1	„ medularis „ sehr raschwachsend		3 —
„ molle		50	Cyrtomium filicium , prachtvolles grossblättriges Freilandfarn	50 St.	1
Asplenium bulbiferum	50 St. <i>h.</i>	1 —	„ Fortunei		1 50
„ nidus avis , Vogelnestfarn	1 bis	4	Cystopteris bulbifera , Freiland		1 —
„ pubescens		1	„ fragilis „	10 St. <i>o.</i>	4 50
„ spinulosum , fürs freie Land		1 —	„ obtus		1
„ viviparum	1 bis	2 —	„ sabotica		1
Athyrium Frizelliae , Freilandfarn		1 —	Davallia elegans , sehr schön		1 —
„ Ficldiae (Freiland)		1 —	Gymnogramma chrysophylla , Goldfarn		1 —
„ Filix femina		1	„ tartarea , Silberfarn		1
„ „ „ crispum		2 —			
„ „ „ laciniatum	Freiland	1 —			
„ „ „ monstrosum		1 50			

	1 Stück		1 Stück
#	Stk	#	Stk
Lastraea cristata	1	Pteris serrulata cristata, schön	50
" <i>cristata</i>	1	Sagenia grandifolia	1
" <i>decurrens</i>	1	Scolopendrium officinale (vulg. Freilandfarne)	1
" <i>Goldiana</i>	1	" <i>crispum</i>	1 50
" <i>gracilis</i>	1	Selaginella apoda, niedlich 10 St. <i>M.</i> 3 bis	40
" <i>grandiceps</i>	1	" <i>caesia</i> , mit stahlblauen Blättern	50
" <i>intermedia</i>	1	" <i>cuspidata</i> , sehr schön	1
" <i>opaca</i> , prachtvoll Freilandfarne	50	" <i>lepidophylla</i> , sehr schön, echt, Rosetten bildend 10 St. 6 <i>M.</i>	75
" <i>Pindari</i>	1	" <i>Martensi</i> fol. arg. var.	50
" <i>pumila</i>	1	" <i>stellata</i> 10 St. <i>M.</i> 2	30
" <i>rigida</i>	1	" <i>thuides</i> 10	50
" <i>spinulosa</i> , sehr sehr schön	1	" <i>Widnoweri</i> 50 St. bis	1
" <i>theliptera</i>	1	Woodwardia acrolata, Freiland	1
Lomaria gibba , schönes Baumfarne	10 St. <i>M.</i> 4	Strutiopteris germanica , Freilandfarne, unstreitig eines der schönsten deutschen Farne 10 St. <i>M.</i> 4.	50 St. bis
" <i>Spicant</i> (Freiland)	75		
Ligodium scandens	1		
Nephrodium albo punctatum	1		
" <i>molle corymbiferum</i>	1		
Nephrolepis exaltata , sehr schönes Zimmerfarne	1		
Onoclea sensibilis (Freiland)	1		
Onychium japonicum	1		
Osmunda regalis (Freiland)	1		
Polypodium aureum , schön	1		
" <i>pustulatum</i> 10 St. <i>M.</i> 2 bis	30		
" <i>vulgare cambricum</i> (Freiland)	1		
Polystichum angulare	1		
" <i>angulare Boveritilum</i> (Freiland)	1		
" <i>proliferum</i> (Freiland)	1		
" <i>spinulosum</i>	1		
Pteris aquilina (Adler-Farne, Freiland)	50		
" <i>argyraea</i>	1		
" <i>cretica albo-lineata</i>	50		
" <i>longitaila</i>	1		
" <i>palmata</i> 50 St. bis	1		
" <i>serrulata</i> , schön zur Bouquetbinderei verwendbar, 100 St. <i>M.</i> 15, 10 St. <i>M.</i> 2	50		

a) Freilandfarne.

10 Stück Freilandfarne in 10 Sorten meiner Wahl	4
10 Stück Freilandfarne, bessere Sorten	6
20 " " in 20 Sorten meiner Wahl	10
25 " " im Rummel ohne Namen	5

b) Hausfarne.

10 Stück Hausfarne in 10 Sorten meiner Wahl	4
10 " " " 10 besseren Sorten	6
20 " " " 20 Sorten meiner Wahl	10
25 " " im Rummel ohne Namen	5

c) Baumfarne.

5 Stück Baumfarne in 5 Sorten meiner Wahl	8
---	---

Kalthauspflanzen.


Plantes de serre froide. Greenhouse Plants.

	1 Stück		1 Stück
#	Stk	#	Stk
Abutilon album (Schneerose, Boule de neige), schön	50	Aucuba japonica , starke 1 Meter hohe und 80 cm breite buschige Pflanzen (schön für Balcons), im Kübel das Paar	30 —
" <i>Boule d'or</i>	50	" <i>kleinere Kübelpflanzen</i> à Paar	15
" <i>Darwini</i> , leichtblühend, schön 10 St. <i>M.</i> 4	50	Azalea indica , in guten Sorten mit Knospen 100 St. <i>M.</i> 60	10 St.
" <i>Duc de Malakoff</i>	50	" <i>mollis</i> , in prachtvollen Farben, sehr dankbar blühend 10 St.	10
" <i>Fraseri</i> , neu, prachtvoll goldgelb in hellgrün marmorierte Blätter	1	Berberis Darwini , goldgelbe Blumen, sehr zierlich	1
" <i>Lancetti</i>	50	Bigonia jasminoides , Schlingpflanze, prachtvoll blühend	1
" <i>Rose d'or</i>	50	Bouvardia , siehe Warmhauspflanzen.	
" <i>striatum</i>	50	Bowiea volubilis , Schlingpflanze	1
" <i>Vexillarium</i> fol. var.	50	Buxus arborescens , Buchsbaum in schön gezogenen Pyramiden, 1 Meter hoch, 50 cm Durchmesser, sehr schön für Balcons, Verandas das Paar	15
" 5 schön blühende Sorten meiner Wahl	2	" <i>elegantissima</i> varieg.	75
" 3 buntblättrige Sorten meiner Wahl	2	" <i>thymifolia</i> , kleinblättrig	1
Acacia , 5 schöne Sorten meiner Wahl	2	" <i>microphylla</i> rotundifolia	1
Acaena sarmentosa	50	" <i>japonica aurea</i> , gelbbuntblättrig	1
Acanthopanax quinquefolia variegata 1 bis	1	Calistemon , siehe Metrosideros.	
Agapanthus umbellatus , stark, blühbar, blaublühend 50 St. bis	1	Camellia japonica fl. pl. in 10 schönen Sorten ohne Knospen	10
" <i>fl. albo</i>	1	" <i>fl. pl.</i> 100 St. in 10 25 Sorten, ohne Knospen	80
" <i>fol. variegatis</i>	1	" <i>fl. pl.</i> Pflanzen mit Knospen 2 bis	5
Aralia papyrifera , bekannte schöne Blattpflanze 10 St. 4 <i>M.</i> 50 St. bis	1 50	Campanula Leutweinii	50
" <i>Scheffleri</i>	1 50	Cestrum aurantiacum	30
" <i>Sieboldi</i> (japonica), schöne Zimmerpflanze 50 St. bis	2 50	Chironia Fischerii , mit rosa Blüten, schön, 10 St. <i>M.</i> 3	40 St. bis
" <i>variegata</i>	3	Choisia ternata , mit weissen wohlriechenden Blumen 1 bis	2
" <i>trifoliata</i> , stark	3	Citrus sinensis , mit Früchten 2 bis	4
" <i>Taubenthaleri</i>	3		
Araucaria , siehe Coniferen, Seite 57.			
Artemisia argentea , mit silberweissen Blättern 10 St. 2 <i>M.</i> 30	30		
Arundo Donax fol. var., prachtvoll buntblättrig	3		
Aucuba japonica , hübsche Pflanzen 10 St. <i>M.</i> 4. 50 St. bis	1		




Eucalyptus globulus Fieberheilbaum
A Stück 50 \mathcal{S} bis 1 \mathcal{M}

Chanthus puniceus , stark mit Knospen	10 St. \mathcal{M} 8	
„ magnificus	1 50	
Convolvulus mauritanicus , hübsche Ampelpflanze	50	
Coprosma Baueriana fol. var., prachtvoll buntblätt. 10 St. \mathcal{M} 4	50	
Correa alba , zu Unterlagen } blühen vom Winter bis } „ cardinalis } Sommer mit herrlichen } „ curiosa } roten Blüten }	2 50	
Cuphea platycentra , blüht das ganze Jahr	10 St. \mathcal{M} 3	40
„ Roezli , schön	10 St. 3 \mathcal{M}	40
„ strigulosa , schön	10 „ 3	40
Cyclamen Atkinsii album	1	
„ rubrum	1	
„ africanum , (macrophyllum)	1	
„ europaeum	10 St. \mathcal{M} 1,50	25
„ persicum , blühsam	10 „ 3—	40
„ „ mit Knospen	10 „ 4	50
„ „ sehr stark mit vielen Knospen	75 \mathcal{S} bis	
„ Kaiser Wilhelm	1	
„ odoratum	1	
Cytisus Attleyanus , mit Knospen	1	
„ Everestianus	1	
Datura arborea , mit grossen weissen Blumen	1	
„ Knigthi fl. pleno	1 50	
Diosma alba , Laub wohlriechend	50 \mathcal{S} bis	1
Disandra prostrata , Ampelpflanze sehr zu empfehlen	30	
Eleagnus pungens fol. aur. var.	1 bis	1
„ Sieboldi aureo variegata	1 bis	
Epacris hybrida , schöne Pflanzen mit Knospen 10 St. \mathcal{M} 15	2	
Ephedra monostachia	50	
Erica gracilis	50	
„ humilis	1	
„ schöne leichtblühende, 5 Stück in 5 Sorten	1	
Erythrina compacta , stark	1 50	
„ crista galli	1 50	
„ Hendersoni	1 50	
„ speciosa	1 50	
Escallonia macrantha , Blätter glänzend grün, Blüten schön rot	10 St. \mathcal{M} 4	50
„ floribunda , immerblühend	10 „ 3	40
Eucalyptus globulus sehr hübsche raschwachsende Blatt-pflanze, Fieberheilbaum s. Abbild.	50 \mathcal{S} bis	1
Eugenia australis (Myrtus), hübsche Dekorpflanze	1	
Evonymus japonicus , 50 cm bis 1 m hoch 10 St. \mathcal{M} 2,	30 \mathcal{S} bis	1 50




Fragaria indica, 10 Stück \mathcal{M} 3, à Stück 40 \mathcal{S} .

	1 Stück	
Evonymus japonicus argenteus marginatus 10 St. \mathcal{M} 3,	50 \mathcal{S} bis	
„ tricolor	1	
„ elegans	1	
„ latifolius aureus	1	
„ elegantissimus varieg	1	
„ macrophyllus	50	
„ radicans fol. arg. var.	50	
„ obcordatus marginatus	50	
„ tricolor picturatus	1	
10 Stück in 5 schönen Sorten	1	
Die Evonymus sind schöne harte Dekorpflanzen.		
Fabiana imbricata , mit weissen Blüten, sehr reichblühend	— 75	
Fragaria indica , mit schönen roten Beeren, eine der besten Ampelpflanzen siehe Abbildung . 10 St. 3 \mathcal{M}	40	
Fuchsia procumbens , mit ganz kleinen Blättern, zu hoch sich besonders durch eigentümliche Blumen, später roten Beeren und hängenden Aestchen aus, für Ampeln sehr zu empfehlen 10 St. \mathcal{M} 4	1	
Gaura Lindheimeri blüht fortwährend	10 St. 3 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} bis	— 90
Grevillea Preissii , zartes Laub und schöne Blumen, reichbl.	1	
Habrothamnus fascicularis	— 50	
Hedera , Ephed, 3 bunte Sorten à 1 St.	2	
„ 3 grünblättrige Sorten à 1 St.	1	
Hydrangea hortensis , rotblühende 10 St. \mathcal{M} 3, 50 \mathcal{S} bis		
„ jap. fol. albo-variegata	10 St. \mathcal{M} 4	— 50
„ Imperatrice Eugenie	10 „ 4	50
„ Okaka	10 „ 4	— 50
„ paniculata grandiflora , stark	1	
„ Thomas Hogg	50 \mathcal{S} bis	1 —
Jasminum Poiteau , schöne Belaubung, wohlriechende weisse Blumen	1	
„ grandiflorum	1 50	
„ nudiflorum gelbblühend	10 St. \mathcal{M} 4	50
„ officinale	50	
„ subumbellatum	50	
Jlex aquifolia , grosse 1 $\frac{1}{2}$ m hohe Pyramiden	10	
„ buntblättrige 1 $\frac{1}{2}$ m hohe Pyramiden	10	
„ hochstämmig , buntblättrig, 2 m Stammhöhe, schöne Krone	12	
Kalmia latifolia , mit Knospen, sehr schön	2 50	
Laurus nobilis , circa 30 cm hohe Pflanze	50	
„ kl. Bäumchen von 1 $\frac{1}{2}$ m Stamm à Paar \mathcal{M} 30		
Leycesteria formosa fol. varieg., schön buntblättrig	50	
Libonia , siehe Warmhauspflanzen.	— 50	
Ligustrum japonicum , mit langen weissen Blütenrispen	— 50	
„ fol. argenteis excelsum	1 50	
Lilium giganteum , starke Zwiebeln	1 bis	8
Limonia triflora	1	
Lobelia fulgens , Queen Viktoria, mit dunkelroten Blättern	10 St. \mathcal{M} 3	40
Magnolia grandiflora , kleine Samenpflanzen	— 50	



Melaleuca.

10 St. 4 -/-. à St. 50.



Nertera depressa.

10 St. 3 -/-. à St. 40. Samen-Nr. 30. 10 St. 4 -/-. à St. 50.

	1 Stück					
Matricaria eximia crispa , mit krausen Laub	10 St. -/-. 3	—	40	Plumbago capensis , schön blaublühend	1	
Medeola asparagoides , hübsche Aimpfpflanze	40			Polygala Dalmaisiana	1	
Melaleuca , verschiedene Sorten als Grün für Bouquets schön zu verwenden, schönblühend, siehe Abbildung	10 St. -/-. 4			Polygala grandiflora superba	1	
Mespilus (Embotrya) japonica, schöne Blätter	1			Polygonum platycladum 10 St. -/-. 4	50	
Medrosideros semperflorens , schönblühend	50			Primula chin. fl. albo pl. 10 " " 6	75	
Mimulus moschatus Harrisoni , Moschuspflanze mit grossen gelben Blüten, sehr zu empfehlen 10 St. -/-. 2	50			Primula fimbriata fl. albo pl., prachtvoll, grossblumig	1	
Mitraria coccinea , sehr schön scharlachroth blühend	10 St. -/-. 4			Prunus lauro-cerasus , mit grossen glänzenden Blättern	50	
Myoporum crystallinum , hübsche Decorationspflanze	50 $\frac{1}{2}$ bis	1		Punica granatum , gefüllte Früchte -/-. 1,50 bis	5	
Myosotis , Kaiserin Elisabeth, schönes Vergissmännchen	50			fl. albo pl., weissgefüllte -/-. 1 bis	5	
Myrtus communis latifolia , breitblättrige Myrthe	10 St. -/-. 4			" nanum, einfach, Zwerg- -/-. 1 bis	3	
" " fl. pleno, gefüllte	1			" Legrelli, gelbgefüllt -/-. 1 bis	5	
" " angustifolia, kbltr. Myrthe, 20 cm hohe Pflanzen 10 St. -/-. 4	50			Rhododendron arboreum hybridum , mit Knospen, gute Sorten	2	
" " Kronenbäumchen nach Starke 1 bis 5	5			gute Sorten ohne Knospen 10 St. -/-. 10	1 50	
" " compacta floribunda, neu, leicht und reichblühend	50			Comet, Blume gross, weiss mit gelber Zeile	2	
" " fol. varieg. buntblättrig	50			wohlriechend, mit Knospen	2	
Nerium Oleander , album plenum, weiss gefüllt	1			Suave (Liebig), Blume sehr gross, glockenförmig, reinweiss, sehr wohlriechend, mit Knospen	2	
" " rosenum plenum, rosa gefüllt	1			Salvia farinacea	50	
" " splendens giganteum, blassrosa	1			" patens, grossblumig, blau, prachtvoll 10 St. -/-. 3	10	
" " Madoni grandiflora, weiss, grossblumig, gefüllt	1			tricolor, mit dreifarbigen Blättern 10 " " 3	10	
" " 5 andere, teils gefüllte, teils einfache, schöne neue Sorten	50			Schizostilis coccinea , sehr schön blühend 10 " " 2	30	
Nertera depressa , Miniaturpflanze, nicht über 4 cm hoch mit orangeroten erbsengrossen Früchten, sehr zierlich, siehe Abbildung 10 St. -/-. 3	10			Senecio macroglossa , hübsche Schlingpflanze	50	
Olearia Haasti , weiss, dankbar blühend	1			" mikanioides, Sommer-Epheu, rasch wachsende Schlingpflanze 10 St. -/-. 2	30	
Osmanthus ilicifolius , stark	2			Skimmia fragrantissima	1 50	
Passerina filiformis , zartes Grün in Bouquets 50 $\frac{1}{2}$ bis	1			" japonica, sehr schöne rote Früchte tragend	1	
Passiflora coerulea , blaublühende Passionsblume, schöne Zimmerpflanze	1			Solanum Hendersoni , niedrig verzweigt, mit grossen roten Früchten, hübsche Marktpflanze	60	
Phormium Colensoi fol. arg. marginatis	2			Tecoma (Bignonia) jasminoides	1	
" Cooki fol. aureis variegatis	50 $\frac{1}{2}$ bis			Teucrium narinum (Katzenkraut), stark riechend, schöne Zimmerpflanze 10 St. -/-. 3	50	
" tenax Nesselhand-Blatt	50 $\frac{1}{2}$ bis			Tropaeolum speciosum	1	
" tenax fol. var. buntblättrig	8			tricolor Jaratti	1 50	
Veitchi , buntblättrig	2 bis			Veronica , 5 Sorten meiner Wahl für	1 50	
Phygelius capensis , schön blühend,	50			Hendersoni variegata, constant bunt	50	
Phylla ericoides , kleine Pflanzen 10 St. -/-. 4	50			Vulcani, reichblühend, dklviolett	50	
Pimelia decussata , Blumen zartrosa, sehr reichblühend	2			Viburnum Tinus , buschige Pflanzen (Laurus Tinus)	10 St. -/-. 3	10
Pittosporum Mayi , mit glänzend grünen Blättern, stark	1			kleine Kronenbäumchen -/-. 5 bis	20	
" fol. arg. marginatis, sehr schön blühend	20 $\frac{1}{2}$ bis	2		" Veitchi	1	
				10 schönblühende Kalthauspflanzen meiner Wahl	4	
				10 schöne Kalthaus-Blattpflanzen meiner Wahl	4	

		1 Stück
	# „	„
* <i>Abies balsamea</i> , circa 75 cm hoch	2	—
<i>macedensis</i> , 1 m hoch	2	50
<i>cathartica</i> , schön, circa 1 m hoch	2	—
<i>concolor</i> , sehr schön, 30 cm hoch, 30 cm Dchm.	4	—
Douglasii, 80 cm hoch	1	50
Fraseri, 1 m hoch	2	50
nobilis, sehr schön, 50 cm hoch	2	50
glauca, prachtvoll, 50 cm hoch	5	—
Nordmanniana, circa 1 m hoch	6	—
50 cm hohe schöne Pflanzen	2	—
junge Samenpflanzen, 10 cm hoch	50	—
<i>Araucaria Cunninghamii</i> , junge schöne Pflanzen	10	—
<i>excelsa</i> , junge Samenpflanzen, 20 cm hoch	5	—
40 cm hohe schöne Stocklings-Pflanzen	8	—
<i>imbricata</i> , starke, 50 - 60 cm hohe Pflanzen	8	—
circa 30 - 40 cm hoch	5	—
* <i>Biota (Thuja) anrea</i> , schöne Pflanzen circa 45 cm hoch	2	50
" " " circa 30 cm hohe Pflanzen	1	—
" " " elegantissima, 60 cm hoch	3	—
<i>semper aureascens</i> , sehr schön, 50 cm hoch	2	50
<i>Cedrus atlantica</i> , 70 cm hoch, sehr schön	2	50
<i>Deodara</i> , schön, 80 cm hoch	3	50
Libani, 60—80 cm hoch	2	50
* <i>Cryptomeria elegans</i> , graziose Conifere, 50 cm hoch	1	—
" <i>japonica</i> 50 cm hoch	75	—
" Sämlinge, 30 cm hoch 10 St.	M. 4	50
<i>Cupressus Bedfordi</i> , 50 cm hoch	1	—
Benthami 20 cm hoch	50	—
Goveniana 20 cm hoch	50	—
* Lawsoniana, 50 cm hoch, schön	75	—
" " 20 cm hoch 10 St.	M. 3	10
<i>macrocarpa</i> , 20 cm hoch 10 "	" 4	50
* <i>Juniperus hibernica</i> , sehr schön, 1 m hoch	3	—
" Sabina, 75 cm hoch	2	—
" fol. varieg., 75 cm hoch	2	—
" kleine Pflanzen, 15 cm hoch	10	—
virginiana, 1 m hoch	2	50
<i>Larix dahurica sibirica</i> , 2 m hoch	2	50
* <i>Libocedrus decurrens</i> , siehe Thuja gigantea		
* <i>Picea excelsa pygmaea</i> , 40 cm hoch	2	50
" obovata (Sibirien), 30 cm hoch	1	—
" orientalis, 50 cm hoch	2	—
* <i>Pinus austriaca</i> , 1 m hoch, oestr. Schwarzkiefer	2	—
Strobis, 1 m hoch, Weymouthkiefer	2	—

	1 Stück	10 Stück
Pinus Strobus xelsa , 90 cm hoch	3	—
* Retinospora ericoides , niedrige hübsche Büsche bildend	3	—
25 cm hoch		50
* " filicoides , 30 cm hoch, schön	1	
* " obtusa aurea gracilis , 70 cm hoch	3	
* " pisifera , 80 cm hoch	2	50
* " plumosa , 70 cm hoch	2	50
" aurea , hübsch, 50 cm hoch	1	50
" " " 20 cm hoch		50
* " squarrosa , sehr schön, 40 cm hoch	1	50
* Taxodium distichum , 60—70 cm hoch	1	50
* Taxus baccata , 80—100 cm hoch	2	
" 30—40 cm hoch	10 St.	4
* " elegantissima , sehr schön, gelbbunt, 50 cm hoch	2	
" " kleine Pflanzen		50
* " hibernica (fastigiata, pyramidalis) , 50 cm hoch	2	
" 100 cm hoch	1	
Thuja aurea , siehe Biota aurea .		
* " gigantea (Libocedrus decurrens) , 1 m hoch	2	50
* " Lobbi , 100 cm hoch	1	50
* " occidentalis 40 cm hohe Pflanzen,		
100 St. M. 20, 10 St. M. 2,50		10
* " orientalis , circa 60 cm hoch, sehr schön	1	
" pygmaea		1
" sibirica (Warreana) , 1 m hoch, Prachtexemplare	2	
" " 50 cm hoch	1	
" Vervaincana , 70 cm hoch, buschig	1	50
* Thujopsis borealis , hält die strengsten Winter aus, schöne Pflanzen von 50 cm Höhe	1	
" " 1 m hoch, schöne Pflanzen	2	50
* " dolobrata , 50 cm hoch	1	50
" " kleine, 10—15 cm hohe Stecklingspflanze		50
* " fol. varieg. , 50 cm hoch	1	50
" " kleine, 10—15 cm hohe Pflanzen		50
* " lactevirens , sehr feine zierliche Conifere, 15 cm hoch	1	
Wellingtonia gigantea , 30 cm hoch		1 50
" 50 cm hohe schöne gesunde Pflanzen	2	
Die mit * bezeichneten halten unsere Winter im Freien ohne Bedeckung aus.		
10 Stück Coniferen nach meiner Wahl in 10 schönen im Freien ausdauernden Sorten in 50—100 cm hohen Exemplaren		20
10 " in 25—50 cm hohen Exemplaren		8

		1 Stück
		R. N.
10 Stück	Thee-Rosen, in 10 Sorten nach meiner Wahl, niedrig veredelt und wurzelecht	5 —
1 "	" " " Marechal Niel, schön gelb, hochstämmig	2 —
1 "	" " " " " niedrig veredelt, stark	1 —
1 "	" " " " " wurzelecht	50
10 "	Bengal- oder Monats-Rosen, in 5 Sorten nach meiner Wahl, verwurzelecht	4 —
10 Stück	Noisette-Rosen, in 10 Sorten nach meiner Wahl, niedrig veredelt und wurzelecht	5 —
10 "	Bourbon-Rosen, niedrig veredelt, in 10 Sorten nach meiner Wahl	5 —
10 "	Romontant-Rosen, niedrig wurzelecht, in 10 Sorten nach meiner Wahl	4 —
5 "	Romontant-Moos-Rosen, in 5 Sorten	1 —

		1 Stk.	4 Stk.
10 Stück	Remondant-Rosen hochstämmig, 3-5 Fuss hoch, in 10 Sorten nach meiner Wahl	12	
25 "	" " " " 3-5 Fuss hoch, in 25 schönen Sorten	25	
10 "	" " " " 2-3 Fuss hoch, in 10 schönen Sorten	8	
5 "	Kletter-Rosen, in 5 Sorten	2	50
1 "	Trauer-Rose, hochstämmige	2	50
Persian yellow,	wurzelecht 10 Stück	4.	à Stk. 50
"	hochstämmig	2	à "
Garten-Centifolia,	verpflanzte starke	10 Stk.	2,50
"	weisse, stark	10 "	4.—
Garten-Meos-Rosen,	verpflanzte starke	10 "	4
Rosa villosa,	Rosenapfel zum Einmachen	à	75

Antirrhinum Tom Thumb, 5 Stück in 5 Sorten	1 50
Calceolaria, strauchartige wie aurea floribunda, coccinea, sehr hübsch für Gruppen, blühen den ganzen Sommer und Herbst bis in den Winter 10 St.	2 50
hybrida, neueste Zwerg- grossblumige . . . 10 "	2 50
Chrysanthemum, grossblumige neue Sorten . . . 10 "	2 50

Chrysanthemum Pompon , neue Sorten	10 St.	2	50
„ Zwerg -, neue Sorten	10 „	2	50
Cineraria hybrida nana , in schönen Farben	10 „	2	50
Fuchsien , 10 ältere Sorten meiner Wahl	gefüllt u. einfach	1	1
„ 10 neuere „			
Gazania , splendens, sehr hübsch zu Gruppen	10 St.	2	



Dahlia Juarezy, (Cactusgeorginen).
Stecklingspflanzen à Stück 30 S.

			1 St.
			fl. 2
Gazania, splendens fol. var.		10 St.	2 —
Georginen, in 8 Sorten meiner Wahl			2 —
" Liliput, 10 " " " " " " " "	} in Pflanzern		2 —
" beste Zwerg- 30 " " " " " " " "		10 St.	3 —
" neue einfache, schön für Bouquets, reichblüh., brillante Farben, 10 St. in 10 Sorten, Pflanzen			3 —
	40 " " Rommel, Knollen.		3 —
Dahlia Juarezi, carmoisinscharlach gefüllt, sehr schön, Stecklings-pl., siehe Abbildung 10 St. 2 bis Knollen (sehr empfehlenswerth).			— 30
Dahlia Juarezi fl. albo pl., weiss gef., Stecklinge Knollen			— 50
			40
			75
Heliotropium, 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl			2 —
Lantaneen, 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl			2 —
Lobelia erinus, Kaiser Wilhelm, beste blaue Sorte für Teppichbeete, in Topfbällchen 100 St. M. 5.			
	10 St.		60
fulgens, scharlachrote Blumen, dunkle Belaubung			
	10 St.		3 —
Malven, beste englische und schottische Preis	10 "		3 —
Myosotis alpestris nana, blau und weiss	100 "		5 —
azorica, blau	10 "		2 —
dissitiflora, prachtvolles Vergissmännicht	100 "		6 —
" Kaiserin Elisabeth			— 50
Nelken, beste Topf-, 10 Sorten			2 —
" " " 25 " " " " " " " "			5 —
" " " 50 " " " " " " " "			10 —
" " Land- im Rommel, extra 100 St. M. 8.	10 St.		1 —
frühlühende Wiener Zwerg-	100 St. M. 8.	10 St.	1 —
" " Grenadin, prachtvoll rot		10 St.	2 —
" Remontant. Souvenir de la Malmaison			— 75
" Schottische Feder-Nelken, 5 Stück in 5 Sorten			1 50
" " " " " im Rommel 100 St. M. 15.	10 St.		2 —

		1 Stück
		# „
Nelken, Dianthus <i>samperflorens</i> , rosa gefüllte		50
" Karthäuser Nelke, echte		50
(Meine Nelken kann ich Blumenfreunden bestens empfehlen).		
Paeonia arborea fl. pl., 5. St. in 5 Sorten		10
arb., Elisabeth, prachtvoll		3 -
chinensis fl. pl., siehe Stauden.		
Pentstemon, 10 Stück in 10 neueren Sorten meiner Wahl		2
Pelargonien, eugliche grossblumige, 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl		5
Odier oder fünffleckige, 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl		5
Diadematum 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl		2
Scarlet, einfache 10 " " 10		2
" " 100 " " 10		15
" " 10 St. in 10 neueren guten Sorten gefüllte,		1
" " 10 Sorten meiner Wahl für		2 50
" " 10 St. in 10 neuesten besten Sorten		1
" " bronzefarbige, sehr schön zu Gruppen,		2
" " 5 St. in 5 Sorten		3
" " silberbuntblättrige, 10 St. meiner Wahl		4
" " quadricolor oder goldbunte, wie Sunset, Mrs. P. & Lady Chalmers etc., 10 St. in 10 der schönsten Sorten		2
peltatum, ephenblättrige, 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl		2
" " 5 gefüllte " " " " " "		2
Petunien, 5 Stück in 5 gefüllte Sorten		1 50
" einfache 5 Stück in 5 Sorten		2
Phlox, perrenne, 10 St. in 10 schönen Sorten		1
" " in vielen Farben ohne Namen 10 St.		2
Salvia patens, grosse blaue Blumen, blüht bis zum Spätherbst à St. 30 Lb. 10 St.		10
Tropaeolum Hermine Grasshoff fl., pl., gefüllt neu		10
" Spit fire schön		10
Verbenen, grossblumige aufrechlblühende Sämlinge im Rommel		1
" gestreifte italienische, sehr schön, Sämtl. im Rommel		1
" Sämlinge, in weiss, blau und rot, jede Farbe 10 St.		75
Viola, cornuta, Purple Queen, mit schönen blauen grossen Blumen, welche sich bis in den Herbst erneuern, daher zu Gruppen und als Einfassungen empfehlenswert, so auch die folgenden mit weissen und gelben Blumen		100 St. M. 6, 10 St.
" cornuta alba, weissblühende		100 " " 6, 10 "
" lutea, mit gelben grossen Blumen		100 St. " 6, 10 "
" tricolor maxima, engl. Pensées in Prachtsorten		100 St. Sämlinge M. 2, 10 St.
Kaiser- und Winter-Levkoyen in schönen Exemplaren mit Kuospen, nur in Töpfen versendbar		10 St. M. 4
Gold-Lack, hoher und Zwerg-, Stangen- und Busch-Lack		10 St. M. 4

Decorations- und Blattpflanzen

für Gruppen- und Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete).

								I Stück
Acanthus longifolius,		sehr schön als Einzelpflanze						" 40
" straboensis								10
" glabris								10
Achyranthes acuminata, rotblättrig	100 St.	cM.	6.	10 St.	--	75		
" aurea reticulata, gelbblättrig	100 "	"	6.	10 "	--	75		
" brillantissima	100 "	"	6.	10 "	--	75		
" Verschaffelti, rotblättrig	100 "	"	6.	10 "	--	75		
Agave americana, blühsche Pflanzen			50 S ₉	bis	8	--		
" elizabet			1 cM	bis	5	--		
Andere Sorten siehe Separaten-Verzeichniss								
(Sind sehr effectreich als Einzelpflanzen auf Rasen und leiden nicht von Wind, Regen und Hitze, daher besonders empfehlenswerth.)								
Ageratum grandif. nanum album, bis 15cm hoch, blüht fortw.	10St.				1	--		

Ageratum Canells dwarf blue . . .	100 St.	<i>M.</i> 10, 10 St.	1 St. 6
Ajuga reptans bl. atropurpurea, perennirende dunkelblut- rothblättige hübsche Blattpflanze, ganz niedrig	10 St.	<i>M.</i> 1	1 St. 9
Alternanthera amabilis latifolia, sehr hübsch	100 St.	<i>M.</i> 6, 10 St.	1 St. 9
„ amoena , schönste rote . . .	100 „	„ 8, 10 „	1 St. 9
„ pendulifolia . . .	100 „	„ 6, 10 „	1 St. 9
„ var. aurea . . .	100 „	„ 6, 10 „	1 St. 9
„ versicolor . . .	100 „	„ 8, 10 „	1 St. 9

Obige Alternanthera sind durch ihren niedrigen Wuchs (8-10 cm.) und lebhafte Färbung der Blätter zu Rasenfiguren besonders empfehlenswerth.

Friedrich Adolph Haage jr., Samen- und Pflanzen-Handlung in Erfurt.

	1 Stück		1 Stück
<i>Atennaria tomentosa</i> , mit kleinen silberweissen Blättern, ganz niedrig, perennirend	100 St. <i>M.</i> 6, 10 St.	<i>Heracleum pyrenaicum</i> , sehr schön als Einzelpflanze auf Rasen	10 St. <i>M.</i> 3
<i>Aralia papyrifera</i> , eine der schönsten Blattpflanzen für's Freie im Sommer 10 St. <i>M.</i> 4, 50 <i>S.</i> bis	1 50	<i>Herniaria glabra</i> , für Teppichbeete ausgezeichnet, ganz niedrig, dunkelgrüne Belaubung perenn. 10 St. <i>M.</i> 1	
Sieboldi, als Einzelpflanze sehr schön . . . 50 <i>S.</i> bis	1	<i>Hydrangea hortensis</i> fol. varieg., schön buntblättrig	10 St. <i>M.</i> 4
<i>Artemisia argentea</i> 10 St. <i>M.</i> 2	30	<i>Iresine Lindeni</i> , prachtvoll, dunkelrote längliche Blätter mit carminrot geädert, Stengel ebenfalls lebhaft rot, eine der besten Gruppenpflanzen	100 St. <i>M.</i> 6, 10 St.
<i>Arundo Donax</i> fol. var., weissbunte Blätter schön	1	„ <i>Wallisii</i> , neu 100 St. <i>M.</i> 6, 10 St.	
<i>Bocconia cordata</i> , schöne Blattpfl., wird 1 2 m hoch	10	<i>Lasiagrostis argentea</i> , prachtvolles Dekorationsgras, als Einzelpflanze, sowie als Einfassung von Bouquets sehr zu empfehlen 10 St. <i>M.</i> 1 50	
<i>Cacalia repens</i> , blaugrün, saftige Blätter . . 10 St. <i>M.</i> 3	10	<i>Lobelia erin.</i> Crystal-Palace, blau, Samenpflanzen 100 St.	1
<i>Caladium esculentum</i> , schöne grosse grüne Blätter	10 St. <i>M.</i> 1	„ Kaiser Wilhelm, Samenpflanzen . . . 100 St.	1
<i>Canna</i> 10 Stück in 10 Sorten, teils grün-, teils weissblüthig	2	„ <i>nana compacta alba</i> , reinweisse Samenpflanze	100 St. <i>M.</i>
in schönem Rommel 100 St. <i>M.</i> 12, 10 St.	1 50	<i>Mentha gibraltaria</i> , für Teppichbeete ist diese zarte Miniaturpflanze unentbehrlich, das saftige Grün hält sich bei der trockensten Witterung, das Laub wohlriechend . . . 100 St. <i>M.</i> 3, 10 St.	1
<i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf, schön als Mittelpflanze oder zur Deckung einer Mauer, wird 2 3 m hoch	10 St.	<i>Mesembrianthemum cordif.</i> var., sehr zu empfehlen für Teppichbeete, ganz niedrig hochgelb, liebt sonnige Lage 100 St. <i>M.</i> 6, 10 St.	7
<i>Centaurea candidissima</i> , als Einzelpflanze auf Rasen oder in Gruppen, Blätter silberweiss 10 St. <i>M.</i> 3	10	<i>Musa Ensete</i> , diese riesige Blattpflanze gedeiht in den Sommermonaten sehr schön im Freien, wenn gegen Wind geschützt, schöne junge Pflanzen	2 bis
„ <i>gymnocarpa</i> , ebenfalls s. schön, Blätter fein geschlitzt	10 St. <i>M.</i> 2	<i>Pennisetum longistylum</i> , sehr schönes Gras zur Einfassung höher Gruppen 10 St.	1 50
„ <i>plumosa</i> , sehr schön, silberweiss . . . 10 „ „ 2	30	<i>Perilla nankinensis</i> , für Gruppen und Einfassung höherer Blattpflanzen-Gruppen, im April bis Juni abgebar	100 St. <i>M.</i> 4, 10 St.
„ <i>rutaeifolia</i> , neu, Blätter silberweiss . . 10 „ „ 2	30	<i>Phlox Drummondii</i> , feuerfarben (Brillant), nur im Mai abgebar 100 St.	1 50
<i>Cerastium Biebersteini</i> , mit kleinen silberweissen Blättern	10 St. <i>M.</i> 1	„ <i>weiss</i> , nur im Mai abgebar 100 St.	1 50
„ <i>tomentosum</i> , silberweiss, niedrig . . . 10 St. <i>M.</i> 1	20	<i>Phormium tenax</i> , als Einzelpflanze auf Rasen, stark	3
<i>Chamaepeuce diacantha</i> , prachtvoll als Einzelpflanze	10	<i>Plectranthus atropurpureus</i> fol. arg. varieg. allerliebste buntblättrige Pflanze 10 St. <i>M.</i> 4	
<i>Cineraria acanthifolia</i> , Blätter silberweiss 10 St. <i>M.</i> 1 50	20	<i>Polemonium coeruleum</i> fol. varieg., sehr schön als Einfassung	10 St. <i>M.</i> 5
„ <i>asplenifolia</i> , schön 10 „ 1 50	20	<i>Portulacca grandiflora</i> im Rommel, nur im Mai und Juni	100 St.
„ <i>maritima</i> , weissblättrig 10 „ 1	20	„ <i>fl. pleno</i> Portulackröschen	100 St. <i>M.</i> 3, 10 St.
<i>Clematis Jackmanni</i> , diese prachtvolle dunkelviolettblau-rote Rebe bildet, wenn niedergebacht, eine sehr schöne Teppichbeetpflanze . . . 10 St. <i>M.</i> 8	1	(Die Portulack blühen besonders reich in recht sonniger trockener Lage.)	
andere Sorten, siehe Schlingpflanzen.		<i>Pyrethrum partheniifolium aureum</i> „Golden feather“, sehr effektiv zu Gruppen und Einfassungen, 6 Zoll hoch, die hellgelbe Farbe der Blätter hebt sich besonders schön ab gegen dunkelrotes Laub der Iresine etc. 100 St. <i>M.</i> 3, 10 St.	1
<i>Colocasias violacea</i> , sehr schön, um Gruppen grossbl. Blattpflanzen einzufassen 1 bis	2	<i>Rheum Rhabarber</i> , schöne Dekorationspflanze 10 St. <i>M.</i> 2	30
<i>Coleus Verschaffelti</i> , mit dunkelroten Blättern, für Gruppen und Einfassung höherer Gruppen als <i>Canna</i> etc.	10 St. <i>M.</i> 2	„ <i>officinale</i> , schön	1
„ in 10 schönen Sorten 100 St. <i>M.</i> 20, 10 St.	2 50	„ <i>palmatum tanguticum</i> , prachtvolle Blattpflanze mit tiefgeschlitzten Blättern	1 50
<i>Cosmophyllum cacalioides</i> (<i>Perdinandia eminens</i>), als Einzelpflanze, Blätter sehr gross, mit schönem Apio-geruch	10	<i>Ricinus sanguineus</i> , als Einzelpflanze und für hohe Gruppen	10 St.
<i>Datura arborea</i> , mit weissen trichterförmigen Blumen . . .	1	<i>Rosa bengalensis</i> fl. pl., Monatrose, hell- und dunkelrote, zu Gruppen 10 St.	1
„ <i>Knighti</i> , gef. Blumen	1	<i>Salvia argentea</i> , als Einzelpflanze	10
<i>Dracaena australis</i> , als Einzelpflanze sehr schön	1	<i>Santolina incana</i> , mit weissgrauen Blättchen, hübsch für Teppichbeete 100 St. <i>M.</i> 6, 10 St.	75
„ <i>indivisa</i> , mit schmalen Blättern 50 „	1	<i>Sedum carneum</i> fol. var., als Einfassung	100 St. <i>M.</i> 6, 10 St. 75 <i>S.</i>
<i>Echeveria acutifolia</i> (Spec. Mexico) 10 St. <i>M.</i> 2	30	„ <i>Sieboldi</i> „ sehr niedliche Einfassung für Felsparthien 10 St. <i>M.</i>	
„ <i>gibbiflora</i> , mit grossen länglichen Blättern, hellgrün mit rosa Anhauch, als Einzelpflanze 50 <i>S.</i> bis	1	<i>Sempervivum albidum</i> 100 St. <i>M.</i> 4, 10 St.	10
„ <i>globosa</i> , sehr schöne Rosetten bildend, niedrig, besonders für Figuren im Rasen empfehlenswert	10 St. <i>M.</i> 3	„ <i>californicum</i> , sehr hübsche niedrige Einfassung	100 St. <i>M.</i> 4, 10 St.
„ <i>metallica</i> , prachtvolle Blattpflanze . . 10 „ „ 4	40	„ <i>limbriatum</i> , färbt sich braun 100 „ „ 3, 10 „	10
„ „ starke Pflanzen	50	„ <i>soboliferum</i> 100 „ „ 3, 10 „	10
„ <i>glauca</i> , prachtvoll 10 St. <i>M.</i> 5	60	„ <i>species Siebenbürgen</i> , schön 100 „ „ 3, 10 „	10
„ <i>scaphylla</i> , mit dicken Blättern, als Einzelpflanze	10 St. 4 <i>M.</i> 50 <i>S.</i> bis	„ <i>tomentosum</i> , niedlich 100 „ „ 6, 10 „	7
„ <i>Scheideckeri</i> , prachtvoll weissblättrig 10 St. <i>M.</i> 2	30	„ <i>umbilicum spinosum</i> , allerliebster Mauerpfeffer 10 „	2
„ <i>secunda glauca</i> , mit graugrünen fast weissen Blättern, sehr hübsch als Einfassung	100 St. <i>M.</i> 8, 10 St. <i>M.</i> 1	(Die Sempervivum sind für Teppichgärtnerei ganz besonders zu empfehlen.)	
„ <i>Van Celsti</i> , mit grossen Blättern, junge rosaviolett schimmernd, als Einzelpflanze	1	Andere Sorten siehe Succulenten-Verzeichniss.	
„ übrige Sorten siehe Succulenten-Verzeichniss			
<i>Evonymus radicans</i> fol. var., hübsche buntblättrige, andauernde Einfassung 10 St. <i>M.</i> 3	10		
<i>Eryngium pandanifolium</i> , schön als Einzelpflanze	10		
<i>Ferula communis</i> , perennirende feingefiederte Blattpflanze circa 60 cm hoch	10		
<i>Funkia</i> , verschiedene, sehr hübsch als Einzelpflanze 10 St.	1 50		
<i>Gnaphalium lanatum</i> , sehr schön 100 St. <i>M.</i> 6, 10 St.	75		
„ <i>miniaturum</i> , niedlich 100 „ „ 6, 10 St.	75		
„ <i>tomentosum</i> , schön weissblättrig	100 St. <i>M.</i> 6, 10 „		
<i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras, prachtvoll als Einzelpfl. und für Gruppen 10 St. <i>M.</i> 4	50		

	1 Stück	M. S.
<i>Solanum laciniatum</i> , als Einzelpflanze schön. 10 St. <i>M. 2</i>	30	
<i>marginatum</i> , als Einzelpflanze sehr schön.		
10 St. <i>M. 2</i>	30	
<i>pyracanthum</i> , mit langen bräunlich gelben Stacheln auf und unter den Blättern . . . 10 St. <i>M. 2</i>	30	
<i>robustum</i> , als Einzelpflanze 10 " <i>M. 2</i>	30	
<i>Spergula filifera</i> , grüne Teppichpflanze, ganz niedrig, 10 St.	1	
<i>Stachys lanata</i> , zur Einfassung und zu Massifs		
10 St. <i>M. 1</i>	20	
<i>Strutioteris germanica</i> , prachtvolles Freiland-Farn für schattige feuchte Gruppen . . . 10 St. <i>M. 4</i>	50	
<i>Thymus citriodorus aureus marginatus</i> , allerliebste wohlriechende Teppichpflanze		
100 St. <i>M. 5</i> , 10 St.	60	
<i>Tritoma uvaria grandiflora</i> , prachtv. Einzelpflanze auf Rasen siehe Abbildung.	1	
<i>Wigandia caracasana</i> , als Einzelpflanze eine der schönsten Blattpflanzen, junge Samenpflanzen		
10 St. <i>M. 3</i>	40	
<i>Yucca aloefolia</i> fol. var., sehr schön 2 bis	5	
<i>flaccida</i> (filamentosa), blühbar . . stark <i>M. 1</i> , klein	50	
<i>recurvata</i> , als Einzelpflanzen 10 St. <i>M. 6</i> , 75 <i>S.</i> bis	5	
<i>Zea japonica variegata</i> , der bunte Mais ist sowohl als Einzel- als auch als Gruppenpflanze sehr zu empfehlen		
100 St. <i>M. 5</i> , 10 St.	60	
<i>Caragna-Riesen-Mais</i> 100 " <i>M. 6</i> , 10	75	
10 Stück schöne Solitair-Blattpflanzen nach meiner Wahl	3	
100 " " Einfassungs- und Teppichpflanzen in 10 Sorten nach meiner Wahl (ohne Töpfe)	5	



Tritoma uvaria grandiflora.

Pflanzen à Stück *M. 1*, Samen Nr. 3175 à Pr. 20 *S.*

Schlingpflanzen zu Festons, Guirlanden etc.

	1 Stück	M. S.
<i>Ampelopsis hederacea</i> , wilder Wein . . . 100 St. <i>M. 8</i> , 10 St.	1	
" selbstheftender	50	
<i>Veitchi</i> , schönes Laub	50	
<i>Aristolochia Sipho</i> , Pfeifenstrauch, starke Pflanzen 10 St. <i>M. 8</i>	1	
<i>Boussingaultia baselloides</i> , raschwachsend . . . 10 " <i>M. 2</i>	30	
<i>Callistegia pubescens</i> fl. pleno 10 " <i>M. 2</i>	30	
<i>Clematis</i> , grossblumige im Rommel 10 " <i>M. 2</i>	60	
25 St. in 25 schönen Sorten	20	
10 St. in 10 der schönsten Sorten in div. Farben <i>M. 4</i>	1	
Besonders schön zur leichten Bekleidung von Verandas etc. siehe Abbildung Seite 61.		
<i>coccinea</i> , sehr schön mit roten Blumen 1 50		
siehe Abbildung Seite 61.		
<i>Cobaea scandens</i> , schönblühend mit grossen violetten Glocken, raschwachsend, sehr zu empfehlen 10 St. <i>M. 2</i>	30	
<i>Eccremocarpus scaber</i> , mit schönen roten Blüten in Büscheln blühend 10 St. <i>M. 2</i>	30	

	1 Stück	M. S.
<i>Glycine sinensis</i> , mit grossen blauen Blütentrauben (verlangt warme sonnige Lage)	1	
<i>Hedera Helix</i> , Epheu, grossblättrig, starke Pfl. 10 St. <i>M. 3</i>	—	40
<i>Lonicera brachypoda reticulata</i> 10 " <i>M. 2</i>	—	30
<i>Lophospermum scandens coccineum</i> 10 " <i>M. 2</i>	—	30
<i>Maurandia</i> , verschiedene Sorten 10 " <i>M. 2</i>	—	30
<i>Micania hederacifolia</i> , Sommer-Epheu 10 " <i>M. 2</i>	—	30
<i>macroglossa</i> , zarte Belaubung	—	50
<i>Pilogyne suavis</i> , sehr raschwachsend, am schönsetn zu Festons und zur Bekleidung von Wänden, liebt Sonne, 10 St.	1	50
<i>Rhodochiton volubile</i> , allerliebste Schlingpflanze mit rosa Blumen		50
<i>Tropaeolum Lobbi</i> 5 St. in 5 Sorten	1	50
<i>canariense</i> , gelbblüh., sehr raschwachsend, 10 St. <i>M. 1,50</i>		30

Ampelpflanzen.

	1 Stück	M. S.
<i>Convolvulus mauritanicus</i> , blaublühend, sehr hübsch	50	
<i>Cordylone vivipara</i> 10 St. <i>M. 4</i>	50	
<i>Crassula Bollusi</i> , allerliebste Miniatur-Ampelpflanze, 10 St. <i>M. 2</i>	30	
<i>cordata</i> 10 St. <i>M. 4</i>	50	
<i>spatulata</i> 10 St. <i>M. 3</i>	40	
<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere mit schönen roten Früchten siehe Abbildung Seite 55. 10 St. <i>M. 3</i>	40	
<i>Fuchsia procumbens</i> , sehr zierliche Ampelpflanze 10 " <i>M. 4</i>	50	
<i>Kleinia suspensa</i> , mit dicken saftigen Blättern, 10 " <i>M. 4</i>	50	
<i>Mesembrianthemum glabrum</i> , mit purpurvioletten Blüten 10 St. <i>M. 2</i>	30	

	1 Stück	M. S.
<i>Mikania hederacifolia</i> , variegata 10 St. <i>M. 4</i>		50
<i>Othonna crassifolia</i> , zierliche Ampelpflanze mit saftigen kleinen Blättern und gelben Blumen 10 St. <i>M. 2</i>		30
<i>Panicum variegatum</i> , hübsches buntblättriges Gras 10 St. <i>M. 3</i>		40
<i>Sedum Sieboldi</i> fol. med. pictis 10 " <i>M. 2</i>		30
<i>Tradescantia zebrina</i> , schnell wachsend . . . 10 " <i>M. 2</i>		30
<i>Vinca major</i> fol. varieg. 10 " <i>M. 2</i>		30
<i>minor</i> fol. varieg. 10 " <i>M. 2</i>		30
10 Stück Ampelpflanzen meiner Wahl für	2	50



Clematis, 25 Stück in 25 Sorten *M.* 20,
10 Stück in 10 Sorten *M.* 8, à Stück *M.* 1.



Clematis coccinea, à Stück *M.* 1.50.

Stauden oder Perennen.

	1 Stück
#	50
<i>Acaena sarmentosa</i>	50
<i>Acanthus lusitanicus</i> (latifolius)	40
" mollis	40
" spinosus	40
<i>Achillea alpina</i> fl. pleno, weiss gefüllt	30
" asplenifolia rubra	20
" ptarmica fl. pleno, hübsch zu Bouquets, weissblühend, sehr zu empfehlen, auch zum Trocknen	10 St. <i>M.</i> 2
<i>Aconitum australe</i>	50
" autumnale	30
" barbatum hispidum	30
" Camarum	40
" maeranthum	50
" Napellus albus	50
" Stoerkianum	50
" Lycotonum ochranthum	50
" variegatum	50
<i>Adonis vernalis</i> , hübsch gelb	100 St. <i>M.</i> 8, 10 St. <i>M.</i> 1
<i>Adenophora denticulata</i> ,	20
" liliaceflora	40
<i>Aegopodium podagraria</i> fol. var.	50
<i>Agrostemma coronaria atrosanguinea</i>	20
<i>Ajuga reptans</i> , fol. purpureis	10 St. <i>M.</i> 1
<i>Allium acuminatum</i>	50
" angulosum	50
" fallax	20
" hymenorhizon	1
" Ostrowskianum	1
" stramineum	50
" fragrans	30
<i>Alstroemeria brasiliensis</i>	30
" psittacina	30
<i>Alyssum argenteum</i>	30
<i>Anemone japonica</i> , rosa	10 St. <i>M.</i> 2
" " fl. albo	30
" " Hemeris-Blatt weiss, grossblüthig	10 St. <i>M.</i> 2
<i>Anemone nemorosa rosea</i> ,	10 1
" " alba	10 1
" pulsatilla	10 2
" sylvestris	10 2
<i>Anthericum racemosum</i>	30
<i>Antirrhinum asurinum</i>	40

	1 Stück
#	50
<i>Aquilegia Burgeriana</i>	50
" chrysantha, gelbblühend, neu, schön	40
" Durandi fl. pl.	50
" glandulosa	40
" Skinneri	50
" truncata	50
" Vervainiana fol. var.	30
" viridiflora	50
" W.	50
5 Stück in 5 Sorten	1 50
<i>Arabis hirsuta</i>	30
<i>Artemisia absinthium</i> , Wermuth	10 St. <i>M.</i> 1
" vulgaris, Beifuss	10 " <i>M.</i> 1
<i>Arum dracunculoides</i>	50
<i>Arundo calanagrostis</i> fol. arg. var., weissbuntes Bandgrass, schön in Bouquets	100 St. <i>M.</i> 5, 10 St. 75
" Donax fol. var., prachtvoll buntblüttrig	1
<i>Asarum europaeum</i> , mit grossen glänzend dunkelgrünen, herzförmigen Blättern, Einfassung,	100 St. <i>M.</i> 5, 10 St. 75
<i>Asclepias consanguinea</i>	30
" incarnata	40
" tuberosa, prachtvoll blühend	10 St. <i>M.</i> 5
<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister	100 St. <i>M.</i> 4, 10 St. 50
<i>Aster floribundus</i> , albus, niedlich zu Bouquets	10 St. <i>M.</i> 2
" formosus	10 " <i>M.</i> 2
<i>Astragalus galegiformis</i>	30
" diffusus	30
<i>Atennaria tomentosa</i> , zu Teppichbeeten, niedrig silberweiss- blüth.	100 St. <i>M.</i> 8, 10 St. 1
<i>Belium crassifolium</i>	50
<i>Bellis perennis</i> fl. pleno (Maassliebchen, Tausendschön), schön gefüllte im Rummel	1000 St. <i>M.</i> 25, 100 St. 1
" " 10 Stück in 10 grossbl. Sorten	1 50
" " „Schneeflocke“, grosse weiss gefüllte, prachtvoll für Binderei	10 St. <i>M.</i> 2
" " dunkelrot gerührt, gefüllt	100 St. <i>M.</i> 6, 10 St. 75
<i>Bocconia cordata</i> , Blattpflanze	40
<i>Cacalia hastata</i>	50
<i>Callimeris tatarica</i> , niedlich	30
<i>Calamintha officinalis</i>	20



	1 Stück	1 Stück
	fl. St.	fl. St.
<i>Calandrinia umbellata</i>	10 St. M. 2	30
<i>Caltha palustris</i> fl. pl., hübsche Wasserpflanze	— 50	50
<i>Campanula carpatia</i> alba, 25 cm hoch, schön,	10 St. M. 2	30
" " coerulea 25 " " "	10 " " 2	30
" " grandis fl. albo.	10 " " 2	30
" " fl. coeruleo	10 " " 2	30
" " lactiflora	30	30
" " medium fl. albo	30	30
" " " pleno	30	30
" " " roseo	30	30
" " " pleno	40	40
" " " calycanthema fl. coerulea	40	40
" " " fl. albo	40	40
" " minima	40	40
" " pyramidalis, schön	10 St. M. 2	30
" " " albo	10 " " 2	30
" " sarmatica	40	40
" " seldanelliflora	30	30
" " spicata	30	30
<i>Centaurea montana</i> , blaublühend	30	30
<i>Cerastium Biebersteini</i> } Mit weissfüßigen Blüthen, weiss	20	20
" " tomentosum } Blüten, sehr hübsch, zu Entassungen und Felsparthien.	20	20
<i>Chamaepeuce diacantha</i> , sehr schöne Blattpflanze	50	50
" " gnaphalioides	50	50
<i>Chelone barbata</i> Torreyi, mit hohen Rippen scharlachr. Bl.	30	30
<i>Clematis corymbosa</i>	10 St. M. 2	30
<i>Colletia cuneata</i>	30	30
<i>Commelina erecta</i>	50	50
<i>Convallaria majalis</i> , Maiblume, grosse	10 St. 50 St.	50
" " fl. pleno, gefüllte	10 M. 3	40
" " " fl. roseo, rosenrote	10 " " 2	50
" " " fol. striatis	10 " " 2	30
" " multiflora	10 " " 2	30
" " polygonatum	30	30
" " " roseum	50	50
<i>Corydalis capnoides</i>	50	50
" " clava	10 St. M. 2	30
" " Ledebouriana, neu	1	30
" " lutea	50	50
" " nobilis, sehr schön blühend, wohlriechend	60	60
" " Sewerzowi	1	30
" " Swerowi	1	30
<i>Crucianella stylosa</i>	20	30
<i>Cyclamen europaeum</i> , Alpenveilchen, blühbare Knollen	10 Stück 1 50	30
<i>Cynanchium Vincetoxicum</i>	30	30
<i>Cypripedium Calceolus</i> , Frauen- oder Marienschuh	30	30
" " macranthum	1 50	30
" " spectabile, prachtvoller Frauenschuh	1	30
<i>Delphinium perenne</i> , 5 einfache schöne Sorten für	1	30
<i>Dianthus barbatus</i> fl. pl., im Rommel	10 St. M. 1,50	20
<i>Dianthus barbatus</i> fl. albo	10 St. M. 3	40
" " Dunetti superba, dunkelblutrot	10 " " 2	30
" " " migrans	10 " " 2	30
" " caryophyllus fl. pl., Landnelken, gefüllt	100 St. M. 8, 10 St.	1
" " caryophyllus fl. pl., Souvenir de la Malmaison, eine der besten Remontant-Nelken	Hildesheim's Riesen-Kaiser-Nelke.	1
" " " nanus fl. pl., Zwerg-Nelken, sehr schön	100 St. M. 6, 10 St.	75
" " " hybridus semperflorens, sehr schön, auch im Winter blühend	10 St. M. 3	40
" " plumarius scoticus fl. pl., schottische Federnelken	10 Stück	1 50
" " " squarrosus, niedliche Alpennelke	50	50
" " " viscidus, niedrige Alpen-Nelke	50	50
<i>Diclytra formosa</i>	10 St. M. 2	30
" " spectabilis, siehe Abbildung	10 St. M. 1,50	20
" " " fl. albo	75	75
<i>Dictamnus fraxinella</i> , roter Dictam	50	50
" " " fl. albo, weisser	50	50
<i>Digitalis gloxinoides</i>	30	30
" " grandiflora obtusiloba	30	30
" " " monstrosa	30	30
" " " lutea	30	30
<i>Epimedium alpinum</i>	50	50
" " sulphureum	50	50
<i>Erinus alpinus</i>	10 St. M. 2	30
" " " albus	10 " " 2	30
<i>Eriogonum umbellatum</i> , gelbblühend	20	40
<i>Eryngium giganteum</i>	50	50
" " pandanifolium	50	50
" " planum	30	30
<i>Ferula communis</i> , hübsche Blattpflanze	50	50
<i>Funkea argentea striata</i>	40	40
" " ovata fol. eleg. var.	10	10
" " undulata marginata	40	40
" " univittata	50	50
<i>Gaillardia grandiflora</i>	30	30
" " Loeseli, sehr schön	30	30
<i>Gentiana aculis</i> , die schönste blaue	10 St. M. 2	40
<i>Geranium Andrewsii</i>	30	30
" " gracile	30	30
" " thoenen	40	40
" " macrophyton	40	40
" " nodosum	40	40
" " phaeum lividum	50	50
" " pratense	30	30
" " pyrenaicum	30	30
" " rubellum	30	30
" " sanguineum	30	30
" " sylvaticum	30	30

Friedrich Adolph Haage jr., Samen- und Pflanzen-Handlung in Erfurt.

	1 Stück	
Gnaphalium Leontopodium , Edelweiss, siehe Abbildung S. 62		
100 St. -/H. 30, 10 St. -/H. 4	50	
" margaritaceum , hübsche Immortelle	10 " " 2	20
Gunnera scabra prachtvolle Blattpflanze	1 —	
Gynierium argenteum , Pampasgras	10 St. -/H. 3	40
Gypsophylla paniculata , Gypsokranz	10 " " 3	40
" altissima	—	30
" Stevani	—	30
Helianthemum purpureum	—	50
Helleborus atrovirens , Christblume	—	50
" Bocconi	—	30
" chinensis , dunkelrosa	—	50
" colchicus	—	50
" dumetorum	10 St. -/H. 2	30
" graveolens	10 " " 2	30
" hybridus , Alwin Otto	—	75
" F. C. Heinemann	—	75
" Commerzienrat Benary	—	75
" Willy Schmidt	—	75
" intermedius	10 St. -/H. 3	40
" Major, Christrose	100 St. -/H. 8	20
" olympicus, rosa	—	50
" viridis	—	30
Hemerocallis disticha fl. pl.	—	50
" fulva	—	50
" Kwanso fol. var.	—	75
" Middendorffiana , schön	—	50
Hepatica angulosa , blau, prachtvoll grossblütig, das früh- blühendste Leberblümchen	10 St. -/H. 3	40
" triloba fl. albo simplex , einfach weiss	10 " " 3	40
" " coeruleo pleno , gef. blau	10 " " 5	60
" " simplex , einf. 100 St. -/H. 4, 10 St.	—	50
" " roseo simplex , " rot	10 St. -/H. 2	30
" " rubro pleno , gef. rot	10 " " 3	40
(Die einfachen Leberblümchen in blau, weiss und rot geben allerhöchste Entlassungen für Rabatten und Beete.)		
Heracleum pyrenaicum , sehr grossblättrig	—	30
Hernaria glabra , Teppichpflanze ganz niedrig, schön bleibend	10 St. -/H. 1	40
Hesperis (Viola) matronalis fl. albo pl.	10 " " 3	40
" fl. coerulea pl.	10 " " 3	40
Heuchera spiciosa	—	50
Hypericum elegans	—	30
Hyacinthus candicans , prachtvoll	10 St. -/H. 4	50
Hysopus officinalis fl. albo	—	30
" fl. coeruleo	10 St. -/H. 1	20
Iberis gibraltarica	—	50
" sempervirens , schön	10 St. -/H. 2	30
" fl. pleno	—	1
Inula salicina	—	30
" germanica	—	30
Iris foedita fol. var.	—	50
" germanica , 10 schöne Sorten für	—	3
" in Rommel	—	1
" Güldenstedtiana	10 St. -/H. 2	30
" haematophylla	—	30
" iberica schön	—	75
" olbiensis coerulea	—	50
" pumila atrocoerulea , dunkelblau	100 St. -/H. 8, 10 St.	1
" cinerea , blassblau	100 " " 6, 10 "	75
" lutea	—	1
" nova , 5 St. in 5 Sorten	—	1
Die pumila-Sort. sind s. schön als Einfass. u. auf Mauern.		
" stylosa	—	30
" Susiana , Dame in Trauer	10 St. -/H. 4	50
" virginica	—	30
Lasiagrostis argentea , sehr schönes Gras	10 St. -/H. 1	20
Lathyrus latifolius , schön	—	30
Lavandula vera , echter Lavendel	10 St. -/H. 1	20
Leontopodium alpinum (Gnaphalium) Edelweiss	10 " " 4	50
Ligusticum Segueri , feingefiederte Blätter	—	50
Lindelofia spectabilis	—	20
Linum perenne , blau	—	30
" album , weiss	—	30
" roseum	—	30
Lippia purpurea , sehr niedliche Miniaturpflanze	10 St. -/H. 2	30
Lobelia fulgens Queen Victoria, sehr schön	10 " " 3	40
" splendens	—	40

	1 Stück	
Lychnis chalcidonica fl. rubro , einfach rote brennende Liebe	10 Gr. -/H. 2	50
" " carneo , einfach fleischfarbig	—	50
" " albo pl. , gefüllt, schön	—	50
" " rubro pl. , gefüllt, schön	—	50
" fl. albo pl. , blüht vom Frühjahr bis in den Herbst, Blumen gross gefüllt, reinweiss, für Bouquets sehr wertvoll	10 St. -/H. 5	60
" Preslei multiflora , rote Blumen, schön	—	20
" viscaria fl. pl. , gefüllte Pechmelke, sehr hübsch zu Einfassungen	—	1
" splendens rosea	10 St. -/H. 3	30
Lysimachia polystachis , mit weissen Blütenrispen	10 St. -/H. 2	30
Lytrum salicaria splendens	10 " " 2	30
Melica altissima , Ziergras	—	20
" ciliata	—	20
Mentha canadensis , mediterr. wehrhiebende Miniaturpflanze für Teppichbeete	100 St. -/H. 3, 10 St.	40
Myosotis alpestris , August-Blau	100 St. -/H. 5, 10	60
" alba weisse	100 " " 5, 10 "	60
" dissitiflora	100 St. -/H. 6, 10 St. 75	20
" semperflorens	100 " " 6, 10 " 75	20
Oenothera fruticosa major	—	30
" pumila	10 St. -/H. 2	40
Omphalotes verna , sehr hübsch zu Einfassungen	10 St. -/H. 2	30
Ophiopogon Jaburan	10 " " 3	40
" muscaroides	10 " " 4	50
Orobis galegitornis	—	30
Paeonia chinensis , 10 schöne gefüllte Sorten	—	4
" 25	—	10
" in Rommel	100 St. -/H. 25, 10 St.	3
" officinalis , einfach rot	10 St. -/H. 2	30
" tenuifolia , einfach	—	80
" fl. pl. , sehr hübsch, im Mai blühend	10 St. -/H. 8	1
Die Paeonia-Fingstrosen sind ein vorzüglicher Gartenschmuck		
Papaver pilosum laxifolium	—	50
Pennisetum longistylum , prachtvolles Gras, schön zur Ein- fassung von Bouquets	10 St. -/H. 2	30
Penstemon barbatus , siehe Chelone barbata.		
" Cobaea purpureum	—	50
" diffusum	—	50
" Hartwegi (gentianoides) 10 Stück in 10 Sorten	-/H. 2	30
" pubescens	—	50
" pulehellum	—	30
" serotinum	—	50
" spectabilis	—	50
" Wrightii , schön	—	50
Phlox tuberosa	—	50
Phlox frondosa , rosa, prachtvolle Einfassung	100 St. -/H. 8,	
	10 St.	1
" Carolineana	—	50
" Nelsoni , kriechend, weissblühend	10 St. -/H. 2	50
" perenne , in Rommel	100 St. -/H. 12, 10 St.	1 50
" 10 St. in 10 Sorten	—	2
Phygellus capensis , sehr schön	—	50
Plumbago capensis	—	50
Polemonium coeruleum , blau	—	30
" weiss	—	30
" variegatum , sehr schön, buntblättrig	—	60
Potentilla atrosanguinea	—	30
" cinerea fl. pl.	—	50
" Duboisii	—	30
" hybrida , einfach	—	30
" multiflora nana , gelb gefüllt	—	30
" rupestris alba	—	30
Primula acaulis alba plena	—	50
" kermesina plena	—	1
" lilacina plena	—	30
" lutea plena	—	30
" purpurea plena	—	50
" rubra plena	—	1
" rosea plena	—	40
" auricula , Aurikel in Rommel	100 St. -/H. 4, 10 St.	50
" engl. weissgeputzt	—	75

	1 Stück M. S.		1 Stück M. S.
<i>Primula Cashmeriana</i> , Blätter u. Blütenstengel goldgelb gepudert	50	<i>Spiraea velutina lobata</i>	1
„ <i>crusoides</i>	10 St. M. 2	<i>Stachys lanata</i> , mit weisswolligen Blättern	10 St. M. 2
„ <i>alopecuroides</i>	40	<i>Statice incana hybrida nana</i> , die hübschste zu Bouquets, verschiedene Farben in Bouquet	10 St. 1 50
„ <i>alba</i>	1	5 andere Sorten wie oben	1
„ <i>dentata</i>	1	<i>Stobaea purpurea</i>	50
„ <i>japonica</i> , die schönste perennirende Primel, 10 St. M. 3	10	<i>Stipa pennata</i> , Federgras, sehr schön	10 St. M. 2
„ <i>veris</i> , englische Primel	100 St. M. 4, 10 St.	<i>Symphylum offic. fol. var.</i> , schön buntblättrig	50
<i>Prunella pyrenaica</i> , mit schönen dunkelvioletten Blüten	50	<i>Telekia speciosa</i>	30
<i>Pulmonaria mollis</i>	50	<i>Thalictrum alpinum</i>	50
<i>Pyrethrum</i> , „Schneeball“, gefüllte rein weisse, schön für Bouquets, Kränze etc. 100 St. M. 20, 10 St. M. 3	10	„ <i>aquilegifolium</i>	50
„ <i>atrocarneum</i>	10	„ <i>exaltatum</i>	50
„ <i>carneum</i>	10	„ <i>nana</i>	50
„ <i>parthenifolium aureum</i>	100 St. M. 3, 10 St.	<i>Thommasinia verticillaris</i> , schöne Blattpflanze	10 St. M. 2
„ <i>roseum</i> , einfache in schönen Farben	10	<i>Thymus citriodorus fol. aureis margin.</i>	10 St. M. 1,50
<i>Ranunculus aconitifol. fl. pl.</i>	50	<i>Tiarella purpurea</i>	50
„ <i>amplexicaulis</i>	50	<i>Tradescantia virginica coerulescens</i>	10 St. M. 3
<i>Reineckia carnea</i>	40	„ <i>alba</i>	50
<i>Rheum</i> , gute Sorten Rhabarber zu Compots etc. 10 St. 2	2	„ <i>azurca</i>	50
„ <i>Emodi</i> , prachtvolle Blattpflanze	75	„ <i>rosea</i>	50
„ <i>macrophyllum</i>	50	„ <i>rubra</i>	50
„ <i>officinale</i> , echter Rhabarber	50	„ <i>violacea</i>	50
„ <i>tanguticum palmatum</i> , prachtvolle Blattpflanze	50	<i>Tricyrtis hirta</i> , sehr hübsch	50
<i>Rudbeckia laciniata</i>	50	„ <i>nigra</i> , Blumen hell, schwarz getigert	50
„ <i>californica</i>	50	<i>Trollius atropatensis</i>	50
<i>Ruscus aculeatus</i> (Mäusedorn)	50	<i>Umbilicus Semenowi</i>	50
<i>Salvia argentea</i> , schöne Blattpflanze	50	<i>Uniola latifolia</i> , Ziergras	50
„ <i>Baumgarteni</i>	50	<i>Verbascum Blattaria</i>	50
„ <i>Mooreana</i>	50	„ <i>phoeniceum</i> in versch. Farben	50
„ <i>Montbretia</i>	50	<i>Veronica canescens</i>	50
„ <i>Sibthorpi</i>	50	„ <i>orientalis</i> , schön zu Einfassungen	50
<i>Saponaria ocyroides</i> , sehr hübsch auf Felsparthien, kann viel Trockenheit vertragen, rosa blüh. 10 St. M. 1	20	<i>Vinca major reticulata</i>	10 St. M. 2
„ <i>officinalis fl. pleno</i>	50	„ <i>variegata</i>	10
<i>Saxifraga aizoon longifolia</i>	50	„ <i>minor</i> , Immergrün	100 St. M. 3, 10 St.
„ <i>crassifolia</i>	10	„ <i>fl. pleno</i> , blaugefüllte Blumen	10 St. M. 1
„ <i>Hostei</i>	10	„ <i>variegata</i>	10
„ <i>longifolia vera</i> , allerliebste Rosetten bildend	1	<i>Viola cornuta</i> , blaues, Purple Queen	10 St. 1
„ <i>palmata</i> (pedata), schön, s. Abb. S. 67, 10 St. M. 2	50	„ <i>alba</i> , weiss	10
„ <i>pyramidalis</i>	50	„ <i>lutea</i> , schön dottergelb	10
<i>Schizostylis coccinea</i>	10 St. M. 1,50	„ <i>splendens</i> , grossblumig	10
<i>Sedum</i> , Aizoon	10 St. 1	Diese 4 letzten Veilchen blühen den ganzen Sommer und Herbst und sind für Teppichbeete sehr empfehlenswerth	
„ <i>acre aureum magnificum</i>	10 St. M. 2	<i>obliqua striata</i> , gestreiftblumig	10 St. M. 1
„ <i>carneum fol. var.</i>	10 St. 1 50	<i>odorata fl. albo pl.</i> gefüllte	10 St. M. 2
„ <i>fabarium</i>	50	„ <i>coeruleo pl.</i> wohlriechende	10
„ <i>kamtschaticum</i>	50	„ <i>rubro pl.</i> Veilchen	10
„ <i>Maximowiczii</i>	50	„ <i>fl. albo</i> , einfach weiss	10
„ <i>reflexum</i>	50	„ <i>Marie Louise</i> , sehr schön gefüllt	10
„ <i>Sieboldi mediopicta</i> , sehr hübsch	10 St. 2	„ <i>Queen of Violets</i> , gefüllt	10
„ <i>spureum</i>	10 St. M. 1	„ <i>the Czar</i> , einfach, aber sehr grossblumig, sehr wohlriechend, sehr zu empfehlen, auch zum Treiben	100 St. M. 8, 10 St. 1
<i>Sempervivum</i> , siehe Succulenten Seite 74.		„ <i>the Czar</i> , weiss	10 St. M. 2
<i>Senecio pulcher</i> , prachtvolle grosse Blumen	75	<i>Victoria Regina</i> (Lee's)	10
<i>Silene rupestris</i>	50	„ <i>Belle de Chatenay</i>	10
„ <i>tatarica</i>	50	„ <i>semperflorens</i>	10
<i>Spergula filifera</i> , hübsche grüne Teppichpflanze 10 St. M. 1	20	„ <i>Barrensteini</i> Farb-	10
<i>Spiraea Aruncus</i>	50	<i>Wulfenia</i> <i>corinthica</i>	50
„ <i>filipendula fl. pl.</i> schön in Bouquets	10 St. M. 3	<i>Zauschneria californica</i>	50
„ <i>japonica</i> , sehr schön zum Treiben, stark 10	50	10 schöne Stauden meiner Wahl	2
„ <i>palmata</i> , prachtvoll	50	25	4
„ <i>elegans</i>	50	100 Stück in 25 Sorten meiner Wahl	15
„ <i>ulmaria fol. var.</i> , buntblättrig	10 St. M. 3	100	10
„ <i>flore pleno</i> , schön	10	10	10

Zier-Bäume und Sträucher.

(Die mit H bezeichneten sind Hochstämme, die mit P Pyramiden, ohne Zeichen niedrige Pflanzen.)

	1 Stück M. S.		1 Stück M. S.
<i>Acer Negundo</i> , Ahorn	50	<i>Aesculus Hippocastanum</i> , fl. pl. mit gefüllten Blumen	2
„ <i>fol. argent. var.</i> , prachtvoll bunt, immergrün	1	„ <i>rubicunda</i> , rotblühende, sehr schön	2
„ <i>platanoides</i>	1	<i>Amelanchier Botryapium</i> , zierlich blühender Strauch	50
<i>H Aesculus Hippocastanum</i> , gewöhnliche Kastanie	5	<i>Ampelopsis quinquefolia</i> , wilder Wein, schön zu Lauben und zur Deckung von Mauern etc., stark 100 St. M. 8, 10 St. 1	1

Friedrich Adolph Haage jr., Samen- und Pflanzen-Handlung in Erfurt.

	1 Stück	
<i>Ampelopsis quinquefolia</i> , selbstkletternd, schön an Mauern, an Gittern angeheftet zu werden braucht . . .	30	
„ <i>Verticillata</i> , sehr schön . . .	75	
<i>Aristolochia Sipho</i> , Pfeifenstrauch, s. rasch wachsend, zu Lauben, Verandas etc. . . 10 St. <i>M.</i> 8	1	
<i>Berberis vulg. atropurpurea</i> , mit blutroten Blättern . . . 10 St. <i>M.</i> 3	— 40	
<i>B. Betula</i> alba fl. purpureis, Blutbirke, schön . . .	1 50	
<i>Bignonia</i>	1	
„ <i>grandiflora</i> , sehr leicht und dankbar blühend . . .	50	
<i>Budleya</i>	50	
„ <i>Lindleyana</i>	50	
<i>Buxus sempervirens</i> , zu Beet-Einfassung, . . .	100 St. <i>M.</i> 5, 10 St. — 60	
<i>Carpinus Betulus</i> , niedrig, zu Zäunen, . . .	100 „ 6, 10 „ — 75	
<i>H Cerasus</i> <i>Chamaecerasus</i> , sehr schöner Zierbaum mit dichter Kugelkrone, auch Früchte tragend . . .	2	
P „ <i>avium</i> fl. albo pl., gefüllte Kirsche . . .	1 50	
P „ <i>Sieboldi</i> , fl. albo pl.	2	
P „ „ fl. roseo pl.	2	
<i>Chamaecerasus</i>	10 St. <i>M.</i> 4	
<i>Clematis</i> , 10 grossblumige Sorten in verschiedenen Farben, schön . . .	15	
<i>Corchorus</i>	40	
<i>Cornus mascula</i> , Corneliuskirsche, schön zu Einfriedigungen (Zäunen), grossfrüchtige . . . 10 St. <i>M.</i> 4	— 40	
„ <i>sanguinea</i> , mit rotem Holz . . .	— 40	
<i>Corylus Avellana pendula</i> , Trauerhaselnuss . . .	3	
„ <i>purpurea</i> , Bluthaselnuss . . .	50 <i>S.</i> bis 1	
„ andere Sorten, siehe Haselnüsse, Obstbäume und Sträucher		
<i>Crataegus oxyacantha</i> , Weissdorn zu Hecken siehe Heckenpfl.		
P „ „ <i>alba plena</i> , gefüllte Weissdorn . . .	— 75	
P „ „ <i>coccinea</i> fl. pl., prachtvoll scharlachroth . . .	— 75	
P „ „ <i>rosea plena</i> , rosa gefüllt . . .	— 75	
H „ „ gefüllte Weiss- und Roflorn, hochstämmig . . . 150 bis	2	
<i>Cydonia japonica</i> , japanische Quitte, die grossen Blumen erscheinen zeitig im Frühjahr, ehe der Strauch Blätter treibt, auch als Hecke prachtvoll 10 St.	3	
H <i>Cytisus Laburnum</i> Goldregen, hochstämmig . . .	2	
P „ „ niedrig	— 50	
<i>Deutzia crenata</i> fl. pl., stark . . . 10 St. <i>M.</i> 3	— 40	
„ „ <i>candidissima</i>	10 „ 3	
„ „ fl. roseo pl.	10 „ 3	
„ „ <i>purpurea</i> fl. pl.	10 „ 3	
„ <i>Fortunei</i> , stark	10 „ 3	
„ <i>gracilis</i>	10 „ 3	
„ <i>seabra</i>	10 „ 3	
<i>Forsythia Fortunei</i> , gelb und . . .	— 40	
„ <i>viridissima</i> , sehr früh blühend . . . 10 St. <i>M.</i> 3	10	
H <i>Fraxinus excelsior</i> , gewöhnliche Esche . . .	— 60	
„ „ junge Pflanzen, . . . 100 St. <i>M.</i> , 10 10 St.	1 50	
P „ „ <i>aurea</i> , Gold-Esche . . .	1	
H „ „ <i>pendula</i> , Traueresche, starke Stämme . . .	2	
<i>Glycine</i>	1	
<i>Hedera</i>	1	
„ <i>hibernica</i> , irischer grossblättriger, starke Pflanze . . .	1 50	
„ „ „ junge Pflanzen . . .	40	
„ <i>Rocgueriana</i> , sehr grossblättrig . . .	— 50	
<i>Hibiscus syriacus</i> fl. pl., 5 schöne gefüllte Sorten für . . .	3	
<i>Hydrangea</i> , siehe Kalthauspflanzen.		
<i>Jasminum officinale</i> , wohlriechend . . .	— 50	
<i>Ilex aquifolia</i> 2 m hohe Pyramiden grünblättrig . . .	10	
„ „ <i>variegata</i> , Kronenbäume, Stamm 1,50 m . . .	12	
„ „ <i>circa</i> 1 1/2 m hohe schöne Pyramiden, buntbl. . .	10	
„ „ <i>veredelt</i> , gute u. feine Sorten, schöne Pflanzen . . .	1	
P <i>Juglans fertilis</i> , Zwerg-Walnuss . . .	— 75	
„ „ <i>laciniata</i> , sehr schöne geschlitzte Blätter (veredelt) . . .	1 50	
H „ <i>regia</i> , Hochstamm-Walnuss, gewöhnliche . . .	2	

	1 Stück	
<i>Kalmia latifolia</i> , mit Knospen, sehr schön . . . 2 bis	3	
<i>Kerria japonica</i> (<i>Corchorus</i>)	— 30	
„ „ fl. pleno	— 30	
„ „ fol. var., schön bunt . . . 10 St. <i>M.</i> 3	— 40	
<i>Ligustrum californicum</i> (<i>ovalifolium</i>)	— 40	
„ <i>japonicum</i> , stark	1	
„ <i>sinense</i>	— 40	
„ <i>vulgare</i> , siehe Heckenpflanzen.		
P <i>Liriodendron</i>	1 50	
<i>Lonicera</i>	50	
„ <i>brachypoda</i> fol. aur. reticulatis . . . 10 St. <i>M.</i> 2	— 50	
„ „ <i>flavum</i>	— 50	
„ „ fol. var.	— 50	
„ <i>semperflorens</i> , rotblühend . . .	— 50	
„ 5 Sorten meiner Wahl	1 50	
<i>Magnolia Lenné</i>	4	
„ <i>purpurea</i> , stark	2	
„ <i>Soulangeana</i>	— 50	
„ „ stark, blühbar	— 50	
„ <i>Yulan</i> , stark	3 bis 7	
<i>Mahonia aquifolia</i> 10 St. <i>M.</i> 4	— 50	
<i>Mespilus pyracantha</i> , Feuerdorn, im Herbst mit roten Beeren bedeckt . . .	— 75	
<i>Paulownia imperialis</i> , raschwachsend . . .	2	
<i>Periploca</i>	— 50	
<i>Philadelphus cordifolius</i>	— 30	
„ „ <i>dianthifl.</i> fl. pleno, gefüllter . . .	— 40	
H <i>Populus tremula pendula</i>	1 50	
P „ „ niedrige	— 40	
<i>Potentilla fruticosa</i>	— 50	
<i>Prunus Mahaleb</i> , Weichsel	— 30	
„ <i>sinensis</i> fl. albo pl., zum Treiben . . .	— 75	
„ „ <i>roseo</i>	— 75	
P „ „ <i>triloba</i> , prachtvoller Strauch mit rosa gefüllten Blumen sehr zu empfehlen . . .	75	
H „ „ hochstämmig, mit schönen Kronen . . .	2	
<i>Ptelia trifoliata</i>	— 50	
P <i>Pyrus</i> , <i>baccata</i> , Paradiesapfel	1	
„ <i>japonica</i> , siehe Cydonia.		
P „ <i>malus spectabilis</i> flore pleno, gef. Apfel, weiss . . .	1	
P „ „ flore roseo pl., gefüllter Apfel, rot . . .	1	
P „ „ <i>floribunda</i> , reichblühender, schön . . .	— 75	
P <i>Quercus concordia</i> , gelbblättrige Eiche . . .	2 50	
„ „ <i>pedunculata</i> (<i>quincy</i>), im. fast schwarzen Blättern . . .	3	
P „ „ <i>pyramidalis</i>	1	
<i>Rhododendron ponticum</i> , mit Knospen, starke Büsche . . .	1 50	
<i>Rhus Cotinus</i> , Rottbuchenstrauch . . . 10 St. <i>M.</i> 3	— 40	
„ „ <i>glabra laciniata</i> , prachtvolle, farnähnliche Blätter . . .	— 50	
<i>Ribes aureum</i> , schön zu Unterlagen für hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren . . . 10 St. <i>M.</i> 1	— 20	
„ „ <i>Gordonianum</i>	10 „ 2	
„ „ <i>palmatum</i>	10 „ 2	
„ „ <i>sanguineum</i> , schöner Zierstrauch . . .	40	
„ „ fl. pl., gefüllter roter	— 50	
P <i>Robinia Bessoniana</i>	1	
P „ <i>Decaisniana</i> , mit rosa Blüten, sehr schöne Belaubung . . .	1	
P „ <i>hispida</i> , rotblühend, schön . . .	1	
H „ <i>omora</i> , Kugelakazie, schön, 1,50 m hoher Stamm . . .	2	
<i>Rosa centifolia</i> und andere Rosen, siehe Seite 57.		
„ <i>virgata</i> , sehr schön zum Einfriedigen des Gartens . . .	75	
H <i>Saxifraga americana pendula</i> Trauerweide, sehr schön . . .	1	
„ <i>vitellina purpurea</i> } beste Korbweiden . . .	— 30	
„ <i>aurea</i>	— 30	
<i>Sambucus laciniata</i> , sehr hübscher Strauch . . . 10 St. <i>M.</i> 3	— 40	
„ <i>nigra</i> fol. varieg., buntblättrig . . . 10 „ 3	— 40	
„ „ <i>aurea varieg.</i>	50	
„ <i>racemosa</i> , schön 10 St. <i>M.</i> 3	— 40	
H <i>Sorbus aucuparia</i> , pendula, schön . . .	1 50	
P „ „ <i>latifolia</i>	1 50	
H „ <i>aucuparia</i> , Eberesche	1	
P „ <i>intermedia</i>	1 50	
<i>Spiraea</i>		
„ <i>betulaefolia</i> 10 St. <i>M.</i> 2	— 30	
„ <i>callosa</i> (<i>Fortunei</i>), sehr hübsch zu Hecken, 10 St. <i>M.</i> 2	— 50	

	I Stück
10 <i>Spiraea</i> hübsche Sorten meiner Wahl für	1 50
<i>Symphoricarpos</i> vulg. fol. aur. var.	— 30
<i>racemosus</i> , Schneebeeren 10 St.	M. 1 — 20
<i>Syringa</i> , 5 Stück schöne grossblumige Sorten meiner Wahl	3
„ <i>vulgaris</i> (Flieder oder Blaublüthe)	
100 St.	M. 2, 10 St. — 30
<i>Tamarix tetrandra purpurea</i>	— 50
H <i>Tilia macrophylla</i> , grossbl. holländ. schöne Stämme 2 bis	5
P <i>Ulmus medio argentea</i> varieg., sehr schön buntblättrig .	1
P „ <i>monumentalis</i>	1
<i>Vicurnum opulus</i> fl. pl. gefüllter Schneeball 10 St.	M. 3 — 40
„ „ „ Hochstamm	3
Weigelia, 10 St. „ 10 schönen Sorten	4 —
Xanthoceras sorbifolia, prachtvoll blühender Strauch, zum	
Treiben geeignet, junge Pflanzen	1
10 schöne Zierbäume meiner Wahl für	15
10 Sorten Ziersträucher meiner Wahl für	3 —
100 Ziersträucher in 25 Sorten meiner Wahl für	20 —

(Auch andere hier nicht aufgeführte Bäume und Sträucher werden billig besorgt.)

Versandzeit Herbst und Frühjahr.

	1 Stück
Haselnüsse de Provence	59
" macrocarpa	50
" Merveille de Bohviller, sehr schön gross	50
" mit roter Frucht und dunkelrotem Laub	60
" " viereckigen Früchten	— 50
" " gestreift	— 50
" weisse runde	40
" 10 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	3
Pflirsch, gleich veredelt auf Pfäume, zu Spalier, frucht Sort.	1 —
" hochstämmig	2 50
Pfäumen, schöne Sorten, Hochstämme	1 50
" gewöhnliche Zwetschen, Hochstämme	1
" italienische	1 50
" niedrig veredelte," in schönen Sorten . 10 St. N. 6	— 75
Reneclauden und Mirabellen, Hochstämme	1 50
" " " " " " " " " " " "	— 75
Quitten, portugisische, Pyramiden-	1 —

Brombeere.

Erdbeeren.



Fraisiers, strawberries.

					10 Stück
			#	S.	
Wunder der vier Jahreszeiten, rote extra . . .	100 St.	-#	6	—	75
weisse . . .	100	"	10	—	50
Belle de Fontenay (Victoria)	100	"	8	—	1
Paragon, sehr gross	100	"	6	—	75
Fastloff, sehr reichtragend	100	"	6	—	75
Summit of Perfection	100 St.	-#	30	—	2
Surpasse Merveille blanche, immertragend	100	"	30	—	2
Fastloff, sehr schöne rote	100	"	30	—	2
Surprise d'automne, immertragende	100	"	30	—	30
100 St. in 5 Sorten kleiner W. l. b. -#	100 St.	-#	10	St.	50
In Rommel	100 St.	-#	10	St.	50

Johannisbeeren.

Groseilliers à grappes. Currents.
in sehr schönen kräftigen Pflanzen.

(Grosse holländische rote	Bonum magnum (rot).
" " weisse	du Caucase (rot).
Kirsch-, grösste rote.	Fertile de Bertin (rot).
" " weisse.	" blanc (weiss).
rosenrote, kl. aber reich-	" de Palineau (rot).
tragend.	



1 Stück

Afractor (weiss).	Fructu striata , rot und weiss	
Blanc transparente (weiss).	gestreift.	
Goudouin rouge, späte rote	Macrocarpa (rot).	
10 St. <i>M.</i> 2	Prinz Albert, rot spät.	
blanc, späte weisse	Queen Victoria , rot.	
10 St. <i>M.</i> 2	Rouge d'Angers, rot	
Imperial blanc , weiss.	Ruby castle, späte rote	
" rouge (rot).	Versailler, fleischfarben.	
Vorstehende Sorten, wo keine Preise . . .	10 St. <i>M.</i> 1.20	— 20
100 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . .		8 —
10 " 10 " " " " " " "		1 —
In Hommel	100 St. <i>M.</i> 6, 10 St. 80 <i>S_d</i>	—
schwarze , grossfrüchtige (<i>Cassia</i>)		25
gelbfrüchtige , schwarze		25

1 Stück

Ogdens black, schwarze grosse
acerifolia, ahornblättrige
Black Naples
Der eingekochte Saft der schwarzen Johannisbeere ist
ein ausgezeichnetes Mittel gegen Husten und magen-stärkend.

Stachelbeeren.
Grosseilliers épineux, Gooseberries,
starke tragbare verzweigte Sträucher.
100 Stück in 25 Sorten meiner Wahl M. 12. 10 Stück in
10 Sorten M. 1.50.
10 St. in 10 der besten Lancashire Preissorten M. 2.
25 " " 25 " " " " " 5.

Johannnis- und Stachelbeeren.

auf *Ribes aureum* veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe, 10 Stück N° 10, à Stück N° 1, 20.

Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-Gärten sehr empfehlenswerth.

Wein-Reben.

Vignes. Vines.

Obgleich meine Reben vollständig reblausfrei von der Kommission befunden wurden, habe ich dennoch mich entschlossen, den Verkauf von Reben aufzugeben, damit der allgemeine Handel mit Pflanzen nach den benachbarten Staaten nicht erschwert und womöglich ganz verboten wird.

Obst-Wildlinge.

	100 St.		100 St.
Apfel-Sämlinge, verpflanzte starke	1000 St. <i>fl.</i> 25	Kirschen, Süß-, zu Unterlagen	100 St. <i>fl.</i> 5
Birn-	1000 " " 30	Mahaleb, Weichselkirche zu Kirsch-Zwergobst	2 50
Johannis-Aepfel (Paradies- zu Äpfelzwergobst)	6 —	Pflaumen (Prunus domestica)	3 —
„ Spitt-Aepfel (Dounin- zu Zwerg-Obst-Pyramiden)	6 —	Quitten, verpflanzte, stark	4 —
Kirschen, Sauer- zu Unterlagen	3 —		

Hecken-Pflanzen.

	100 St.		100 St.
Carpinus, Betulus, Hainbuche, 3jährige	4 50	Taxus baccata, immergrün, schön, 2jährig	10
Cornelius-Kirsche (Cornus mascula), 2jährige	6 —	Thuja occidentalis, 3jährige	8
Fichten, 2jährige 1000 St. <i>M.</i> 15	2 —	Weissdorn (Crataegus Oxyacantha), 2jährige, sehr schön	
Flieder (Syringa vulgaris) 1000 " " 15	2 —	1000 St. <i>M.</i> 12	1 00
Liguster (Lygustrum vulgare) 1000 " " 15	2 —		
Robinia pseudo-Acacia, gew. Akazia 1000 " " 10	1 50	Weisstannen, 2jährige 1000 " " 15	2
Sauerdorn (Berberis vulgaris), 2jährig 1000 " " 15	2 —	Bei Abnahme mehr Tausend tritt entsprech. Preissermäß. ein.	

Gefüllte Winter-Levkoyen und Goldlack.

Schöne Pflanzen mit Knospen in Töpfen
 Einballage pr. 10 St. 50 S.
 Im Mai versende auch **Sommerblumen-Pflanzen**
 aller Art 100 St. 50 S. bis M. 1 je nach
 den Sorten (Levkoyen, Astern, Phlox,
 Portulack, Zinnien etc.).

Diverse Küchenkräuterpflanzen.

Artischocken, grüne und violette 2
 Beifuss (*Artemisia vulgaris*) 1
 Esdragon-Pflanzen (*Artemisia Dracunculidus*) 1
 Hopfen-Fechser (*Humulus lupulus*) 1
 Isop (*Hyssopus officinalis*) 1
 Lavendel oder Spicke 1
 Meerrettich (*Cochlearia armoracea*), Setzlinge 1
 Rhabarber-Pflanzen, zu Compots geeignete Sorten (die Blatt-
 stengel werden geschält, in Würfel geschnitten
 und mit Zucker gedämpft, schmecken wie
 Stachelbeer-Compot) 1 50
 Rosmarinus officinalis 1 50

Schnittlauch (*Allium Schoenoprasum*) 100 St. M. 1 50
 Salbei (*Salvia officinalis*) 1
 Thymian, deutscher Winter- 1
 Tripmadam (*Sedum reflexum*) 1
 Waldmeister (*Asperula odorata*) 100 St. M. 5 75

Spargelpflanzen.

Erfurter Riesen-, 2jährige starke, 1000 St. M. 20, 100 St. 2 50
 Conners colossal. amerik., sehr grosse Sorte, 100 " 1
 Cultur-Anweisung gratis.

Im Mai und Juni versende auch frischen ausgezeichneten
 Spargel 1 Kilo M. 1,50—2 je nach dem Marktpreis incl.
 Einballage und franco, gegen Einsendung des Betrags.

Blumenkohl, Brunnenkresse, Rhabarber-Stengel, Tomaten
 oder Liebesäpfel versende zur geeigneten Zeit unter billigster
 Berechnung.

Champignon-Brut.

Agaricus edulis.

Gute Qualität deutsche Brut, Cultur-Anweisung wird bei-
 gefügt à Stein M. 1,50

Cacteen**und andere succulente Pflanzen.**

(Meine Cacteen-Sammlung ist eine der ältesten und grössten in Europa und erhielt ich auf den Garten-Ausstellungen in Berlin 1883 und
 in Petersburg 1884 den ersten Preis die goldene Medaille, in Leipzig 1884 den ersten Preis die grosse silberne Medaille).

Anhalonium.

prismaticum, Lem., interessant durch seine eigentümlich
 abgerundeten eckigen Warzen. Blume gross-
 weiss mit rosa Schein. Starke Original-
 Pflanzen, 10 bis 20
 1jährige Sämlinge, (Erbsengrösse) versendbar 1 50
 Williamsi, Weber (*Echinocactus Williamsi, Lem.*) 3 bis 5

Astrophytum.


myriostigma (*Echinocactus myriostigma*), junge hübsche
 Pflanzen 5

Cereus, Haw.

alacriportanus, H. monne. 3
 areolatus, Mhlphd. 1 bis 3
 atropurpureus 50 S. bis 1
 azureus, Parm. 2
 Baumannii, H. Paris 1 bis 2
 Bonplandii, Parm. 50 S. bis 2
 brachyatus, Gal. (syn. Hollurnus) 1 bis 3
 Bridgesii, Salm. 1 bis 2
 caesiatus 2
 chalcibaeus, H. berol. 2
 chilensis 5
 coccineus, Salm. 2
 coerulescens, Salm., leichtblühend 2
 colubrinus, Otto 2
 " flavispinus, Salm. 2
 copernicus 2
 Dycki, Mart. Joconostle). 2 bis 4
 enneacanthus 2 bis 4
 eriophorus, Zuc. 2
 erectus, Karw. 2
 flagelliformis, Karw. 50 S. bis 2
 " cristatus, neu prachtvoll 2 bis 5
 " Salmonii 50 S. bis 1
 formosus monstrosus 2 bis 3
 Funkii, Foerst. 2
 Gebseri 1 bis 2
 gemmatas 2
 geometrizans, Mart. 2 bis 5
 grandiflorus, Haw., Königin der Nacht, 1 bis 6
 " Maximilianus 5
 " Mayrardi 3
 Greggii, Engelm. 2 bis 4
 hamatus, Scheidte. 50 S. bis 1

1 Stück # S.
 1 Stück # S.
 inerustatus, Hort. Berol. (marginatus) 2
 inermis, Otto 50 S. bis 1
 isogonus 5
 Janacaru, Salm. 2
 Joconostle, Web. (Dycki) 2 bis 1
 Karwinskii, H. 2
 lagenaeformis 2
 Landbeckii, neu 2
 leptophis, DC. 5 S. bis 1
 longispinus monstrosus, neu 3
 lutescens, Salm. 1
 Mac-Donaldii, Hook 5 S. bis 2
 " var. Boeckii, 2
 macrogonus, H. berol. 1 bis 5
 " monstrosus, neu 3
 marginatus, DC. (inerustatus) 2
 Martini 3
 Martianus, Zuer. 1
 multangularis 5
 nothus, Hort. 1
 nycticalus, LK. gelbblühende Königin der Nacht) 1 bis 2
 peruvianus, Tabern 1 bis 3
 " hexacanthus 2
 " longispinus (Stacheln 7—10 cm lang) 3
 " monstrosus, DC. 1 bis 5
 polychaetus, Reichb. 5
 pruinosis (edulis), sehr schön 5
 rostratus, Lem. 50 S. bis 1
 Roezli (Hauge), neue prachtvolle Species aus Süd-America,
 schöne dunkelgrüne Säulen bildend mit 5—8
 cm langen Mittel-Stacheln. Blumen sollen
 sehr gross von roter Farbe sein.
 5—50 cm. hohe Pflanzen 3 bis 20

Scheeri 3
 Schrankii, Zuc. 1 bis 5
 Schomburgkii, Hort. Berol. 1 bis 2
 Seidelii, Lem., leichtblühend 1 bis 2
 serpentinus, Lag. 50 S. bis 2
 Spachianus, Lem. 1 bis 5
 speciosissimus, DC. 2 bis 3
 " grandiflorus 2 bis 3
 " tubiflorus 2 bis 3
 spinulosus 2
 splendens 2
 superbus Ehrbg. 2
 subrepandus, Haw. 1

*Echinocactus cornigerus flarispinus.**Echinocactus
crispatus.***Cereus.**

	1 Stück
<i>tephracanthus, Lab.</i>	2
<i>tetragynus, Haw.</i>	2
<i>terrestris, Forb.</i>	50 1/2 bis
<i>triangularis, Haw.</i>	50 1/2 bis
<i>Zizkaanus, selten</i>	8
<i>validus, Hort. berol.</i>	2
10 Sorten meiner Wahl in recht verschiedenen interessanten Formen für	7 50

Echinocactus, Link.


<i>acutissimus, Lk. & Otto</i>	1
<i>„ cristatus</i>	1
<i>brevihamatus Engelm.</i> , neu 2 cm Sämlinge, Haselnussgrösse	6
<i>Cacherianus, Lem. (setispinus)</i> , dankbar blühend Original Pflanzen	2
<i>„ Sämlinge, Haselnussgrösse</i>	10 St. 8
<i>concinus, Monr.</i>	1
<i>coptonogonus Lem.</i> , sehr selten Orig.-Pflanzen	2
<i>cornigerus DC.</i> starke Pflanze	1
<i>„ kleinere</i>	1 bis
<i>„ flavispinus</i> mit 1 cm breiten, 3—4 cm langen Stacheln, prachtvoll, siehe Abbildung Orig.-Pflanze 8—12 cm Durchm.	10
<i>corynacanthus, Scheide.</i>	6
<i>crispatus, DC.</i> schöne Exemplare in verschiedenen sehr seltenen Varietäten (siehe Abbildung), starke Orig. Pflanzen	15
<i>„ Sämlinge in Eigross</i>	2 50
<i>„ Wallnussgrösse</i>	10 St. 10.
<i>cylindraceus (Leopoldi)</i> Sendung schöner Original-Pflanzen wird im Mai erwartet.	1 50
<i>„ Sämlinge Haselnussgrösse</i>	10 St. 8
<i>denudatus Lk. & Otto</i>	3 bis
<i>electracanthus, Lem. (Hystrix)</i> , Orig.-Pflanze	4 bis
<i>Emoryi, Engelm.</i> Wallnussgrösse	3
<i>gibbusus, DC.</i>	2 bis
<i>„ ferox, Lab.</i>	1
<i>„ var. Schlumbergerii</i>	1
<i>grandicornis, Lem.</i> , klein	1
<i>hastatus, welligkantig, Wallnussgrösse</i>	1
<i>heteracanthus Mühlenpf.</i> schöne Orig.-Pflanzen	8 bis
<i>helophorus, Lem. (ingens, Visnaga)</i> , Sämlinge Haselnussgrösse	12
<i>hexaedrophorus Lem.</i>	2
<i>horripilus, Lem.</i>	1
<i>humilis</i>	1
<i>hystrichacanthus, Lem.</i> schöne starke Orig.-Pflanze 10—15 cm. Durchm.	8 bis
<i>Karwinski Zucc.</i> Orig.-Pflanze 8—12 cm. Durchm.	12
<i>lamellosus, Dietr.</i>	4
Le Contei, Engelm. , prachtvolle neu Spec. aus Arizona. Central-Stacheln oft bis 10 cm lang und 50 mm breit mit prachtvoller roter Färbung. Jedenfalls die schönste Art. Starke Original-Pflanzen 10 cm Durchmesser	10

Echinocactus.

	1 Stück
Le Contei Grössere bis 20 cm Durchmesser im Mai Sendung erwartet. (siehe Abbildung.) Seite 69.	15 bis 30
<i>leucacanthus Gall.</i>	1
<i>leucodictus Lk.</i>	2 bis
<i>Linkii, Lehm.</i>	1 bis
<i>longihamatus, Gal. Orig.-Pfl. stark</i>	10
<i>„ Sämlinge, Haselnussgrösse</i>	1
<i>mammulosus, Lem.</i>	2
<i>Mirbeli, Lem. (cornatus)</i>	5
<i>Mouilli, Lem.</i>	2 bis
<i>myriostigma, Lem. (Astrophytum)</i>	5
<i>nigricans, Dietr.</i>	1
<i>ornatus, siehe Mirbeli.</i>	1 bis
<i>ottens, Lem.</i>	2
<i>Oursellianus, Monr. (multiflorus)</i>	1
<i>pilosus, Gal. (Steinesii)</i> mit langen roten Stacheln, prachtv. Starke Orig.-Pflanzen 8—12 cm Durchm. 10 bis	10
<i>polyraphys, Pfr. (villosus)</i> Blumen rot, klein	2 bis
<i>Pottsi, Scherr.</i>	1
<i>pumilus, kleine niedliche Form</i>	2 bis
<i>reductus flavispinus</i>	2
<i>robustus, Orig.-Pflanze</i>	5 bis
<i>Schmidtii, Engelm. starke Orig.-Pfl.</i>	5 bis
<i>Scopa, Lk. & Otto</i>	3 bis
<i>setispinus, siehe Cacherianus.)</i>	1
<i>sinuatus, Dietr.</i>	5
<i>submammulosus, Lem.</i>	2 bis
<i>„ subniger</i>	5
<i>tabularis, Cels.</i>	3 bis
<i>tenuispinus, Linke & Otto</i>	3
<i>tetracanthus, Sem.</i>	1
<i>texensis</i> starke Orig.-Pflanze, 15—25 cm Durchm. 15 bis 10—15 cm Durchm. 7 50 bis	20 10
(siehe Abbildung Seite 70.)	
<i>„ Sämlinge, Wallnussgrösse</i>	2
<i>Vanderacyi, Lem. (Echidne)</i>	1 bis
<i>Visnaga, H. angl. (ingens), kleine Sämlinge</i>	2
<i>Whippleyi, Engelm.</i> , neue prachtvolle stark bewaffnete Art. Starke Orig.-Pflanzen	5 bis
<i>Wislizeni</i> , 1-jährige kleine Sämlinge	10 St. 8
10 Echinocactus in 10 Sorten meiner Wahl	15
Echinocereus, Engelm.	
<i>acifer (trichacanthus)</i>	2 bis
<i>Berlandieri, Engelm.</i>	2
<i>Blankii, Poselg.</i>	2
<i>„ longispinus</i>	2
caespitosus, Engelm. , sowohl in der Bewaffnung als auch in Blüte und Geruch einer der schönsten Cacteen, der in keiner Sammlung fehlen darf. Starke blühbare Orig.-Exemplare	5 bis
<i>„ Sämlinge, Haselnussgrösse</i>	1 50



Echinocactus Le Contei.



Echinocactus texensis.

Echinocereus.

	1 Stück	Stk.
<i>candicans</i> , Gill., sehr robuste Art	1 bis	25 —
„ <i>Dumesnilianus</i>	2 bis	15 —
„ <i>gladiatus</i>	2 bis	3 —
<i>umbosus</i> , Engelm. (Deppel)	2 bis	2 —
<i>archatus</i> , Lab.	1 bis	5 —
<i>donatus</i>	1 bis	5 —
„ <i>longispinus</i>	1 bis	4 —
<i>Ehrenbergii</i> , Engelm.	1 bis	2 —
Engelmanni , Parry, in der Bewaffnung wohl der schönste Echinocereus, auch die Blüte sehr schön. Orig.-Pflanze	5 bis	10 —
„ Stecklingspflanzen	3	—
<i>enneacanthus</i> , Engelm. sehr starke Orig. Pflanzen	5 bis	10 —
„ Stecklingspflanzen	2 bis	4 —
<i>Fendleri</i>	6	—
<i>glycimorphus</i>	2 bis	5 —
<i>Jaquinii</i>	2 bis	5 —
<i>Krausei</i> , Desm., prächtig blühend	2 bis	6 —
<i>lamprochlorus</i> , Lem.	1 bis	10 —
<i>mammulosus</i>	1 bis	5 —
<i>multicostatus</i> , Cels. (pleiogonus)	3	—
<i>olifera brevis spiralis</i>	3	—
<i>papillosus</i> , H. Linke	2 bis	3 —
<i>paucispinus</i> , Engelm.	2	—
„ starke Original-Exemplare	5 bis	10 —
pectinatus , Schum. aus Mexiko, jedenfalls eine Spielart von <i>caespitosus</i> , da in Form und Stacheln fast gleich, nur durch Farbe der Stacheln (zartes rosa) verschieden. Blumen in Größe u. Farbe den <i>caespitosus</i> gleich, starke Orig.-Pflanzen	5 bis	8 —
„ <i>texensis</i> , Koch (Reichenbachianus), ebenfalls <i>caespitosus</i> ähnlich, jedoch schmaler gebaut und mit mehr gelblichen Stacheln. Blüte ebenfalls wie <i>caespitosus</i> (Original-Pflanzen)	4 bis	6 —
„ Sämlinge, Haselnussgrösse	10 St. M. 8.	1 —
<i>pentalophus</i> , Engelm. (leptacanthus)	1 bis	2 —
<i>phoeniceus</i> , Engelm., eine der schön blühende Species, mit vielen Köpfen. Keine Pflanzen 1—3 Köpfe	1 bis	3 —
Sehr starke mit 5—20 und mehr Köpfen	4 bis	15 —
<i>pleyogonus</i> , Lab. (<i>multicostatus</i>)	3	—
<i>polycephalus</i> , Engelm.	1 bis	3 —
<i>Poselgerianus</i> , Lke.	1 bis	4 —
<i>procumbens</i> , Engelm.	1 bis	3 —
<i>propinquus</i> , Lk.	1 bis	3 —
<i>Salm Dyeckianus</i> , Scheer	1 bis	3 —
<i>Scheerii</i> , Salm.	1 bis	3 —
<i>stramineus</i> , Engelm., mit langen weissen Stacheln	2 bis	5 —
<i>strigosus</i>	2	—
<i>subnervis</i>	3	—
<i>trichacanthus</i> (acifer)	3	—
10 Sorten meiner Wahl für	8	—

Echinopsis.

<i>apiculata</i>	3
<i>Bridgesi</i>	3
<i>cinnabarina</i> , Hook	3
<i>Coburnii</i>	3

Echinopsis.

	1 Stück	Stk.
<i>Droegemii</i>	3	—
<i>Eyriesii</i> , Zucc.	10 St. M. 4.	50 St. bis
„ <i>flore rosea</i>	2	—
„ <i>Tettaui</i>	3	—
<i>Forbesi</i> H. ang. (valida)	3	—
<i>formosa</i> , Jacobi, Stecklinge	1	—
<i>Huottii</i> , Cels.	2 bis	5 —
<i>imbricata</i>	2 bis	6 —
<i>Lagermanni</i>	1 bis	3 —
<i>Maximiliana</i> , Heide.	2 bis	4 —
<i>multiplex</i> , Zucc.	10 St. M. 4.	50 St. bis
<i>oxygonia</i> , Zucc.	2	—
<i>Pentlandii</i> , Salm.	2	—
„ <i>ferox</i>	3	—
„ <i>flammen</i>	3	—
<i>Pfersdorffii</i> , Foerst.	3	—
<i>Salmiana</i>	3 bis	5 —
<i>Schellhasii</i> , Zucc.	1 bis	5 —
„ <i>rosea</i>	2 bis	5 —
<i>tricolor</i> , Dietr.	3	—
<i>triumphans fl. pleno</i> , Jac. rosa gefüllt	3	—
„ Sämlinge, Haselnussgrösse	10 St. M. 8.	1 —
<i>tubiflora rosea</i>	3	—
<i>turbinata</i> , Zucc.	1 bis	2 —
<i>Zuccariniana</i> , Pfr.	1 bis	5 —
„ <i>fl. rosea</i>	2	—
<i>Rohlandii</i> , Foerst.	1 bis	4 —
10 Sorten meiner Wahl für	8	—

Epiphyllum, Salm.

<i>bicolor</i>	50
<i>cruentum</i>	50
<i>elegans</i>	50
<i>Harrisonii</i>	50
<i>lateritium album</i>	50
<i>Mademoiselle Courant</i>	50
<i>magnificum</i>	50
<i>Morellianum</i>	50
<i>pallidum roseum</i>	50
<i>purpureum</i>	50
<i>Ruckerianum</i>	50
<i>Russellianum</i>	50
„ <i>Buckleyi</i>	50
„ <i>rubrum</i>	50
<i>Salmonium flavum</i>	50
<i>Snowi</i>	50
<i>spectabile</i>	50
„ <i>superbum</i>	50
<i>tricolor</i>	50
<i>truncatum multiflorum</i>	50
<i>violaceum grandifl.</i>	50
starke veredelte (auf <i>Peireskia</i>) Pflanzen mit Knospen	1 50
veredelte Pflanzen ohne Knospen	10 St. in 10 Sorten
10 Sorten wurzelechte, meiner Wahl	4

Lepismium, Pfr.

<i>commune</i> , Pfr.	1
<i>Knightii</i> , Pfr.	1
<i>spec. London</i>	1



Mammillaria, bumamma, (elephantidens).



Mammillaria
Haageana.

Leuchtenbergia, Fischer.


principis, Hook. sehr seltene und von den übrigen Formen
sehr abweichende Art. starke Orig. Pflanzen 15 bis 25

Mammillaria, Haw.

acanthoplegma mit weissen Radialstacheln, schön	3	
ameena, Hopfe, 2jähr.	10 St. M. 5	75
angustata	50 St. S. bis	
angularis, H. berol.	1 bis	2
triacantha	1 bis	2
applanata, Engl., im Frühjahr mit roten Früchten besetzt, sehr schön Orig. Pflanz.	3 bis	5
2 jährige Sämlinge Wallnussgr.	10 St. M. 5	75
arizonica, Engelm., mit langen feinen Stacheln dicht besetzt, sehr schön, Orig.-Pfl.	3 bis	6
Stecklingspfl.		
aurea, Hortus	2	
autumnalis, Dietr.	2	
aureiceps	2	
Benecke, Ehrbg.	10 St. 4 M. 50 St. S. bis	
bicolor, Lehm. (nivea, Wendt)	2 bis	5
starke Orig.-Pflanzen mit 2 5 Köpfen	3 bis	6
Bocassana, Poselg.	2 bis	4
Bockii	bis 2	
bumamma, (elephantidens) Ehrbg. 2 jährige Sämlinge, Wall- nussgrösse (siehe Abbildung)	10 St. M. 10	50
candida, Scheidw.	3	
caespititia DC. (nitida)	2	
caracasana, Otto	2	
castanoides cristata, Lem.	2 bis	3
centricirria, Lem.	1 bis	3
chrysacantha, Hort. Berol.	1 bis	3
cirrhifera var. albispina, mit 8 10 cm langen gelblich weissen Stacheln. Orig.-Pfl.	4 bis	10
crassipina rufa, schön	2 bis	5
crinita, DC.	2	
erocidata, Lem.	2 bis	4
decepiens, Scheidw.	1 bis	2
diacantha, Lem. Haselnussgrösse	1	
diacentra, 2 jährige Sämlinge	1	
discolor, Haw.	1 bis	3
dolichocentra, Lem.	1 bis	3
eburnea, schön	2	
elegans, DC., schön weissstachelig	2 bis	5
elephantidens, Lem. (bumamma)		
2 jährige Sämlinge	10 St. M. 10	50
elongata, DC.	1	
suberecta	1	
tenuis	1	
falcata	2	
Eugenia, Scheidw.	2	
favorita, 2 jährige Sämlinge, wallnussgröss	10 St. M. 5	75
flavicomia	3	
flavescens DC.	3	
Poersterii	2 bis	4
Sämlinge, Haselnussgrösse	10 St. M. 6	75

Mammillaria.

formosa, Scheidw.	3	
foveolata	2	
fulvispina, Haw.	2	
Galeotti, Sch.	2	
Sämlinge, Haselnussgrösse	10 St. M. 6	75
gemma, Scheidw.	3	
gigantothela, Hort. (longimamma)	3	
gladiata, Mart.	2	
glochidiata rosea, Mart.	1	
gracilis, Pfr.	10 St. M. 3. 40 St. S. bis	1
pulchella	10 1 40 "	1
Guilleminiana, Lem. statu	2	
Guebwilleriana, Haselnussgrösse		50
Haageana, Pfr., schön (siehe Abbildung), mit kurzen silber- weissen Radial-Stacheln, die Central-Stacheln mit brauner Spitze, Orig. Pfl. sehr schön 1 8 cm hoch, 3—7 in Durchmesser	3 bis	10
Sämlinge, Haselnussgrösse	10 St. M. 8	1
Hevernicksi, schön	2 bis	5
hexacantha, Salm.	2 bis	3
Hopferiana, Linke	1 bis	3
Sämlinge, Haselnussgrösse	10 St. M. 6	75
Hystrix, Mart	2 bis	5
imbricata, Wep.	2	
Isabellina (spinosissima)	1 bis	2
kenensis	2	
albiseta	2	
Kramerii, Mühlpf.	2	
leona, weissstachelig viele junge Art, Orig.-Pfl. 5- 20 Köpfe	3 bis	10
Stecklingspflanzen		
leucocentra, Berg.	1	
longimamma, Berg.	3 bis	5
Ludwigi, Ehrbg.	1 bis	4
macromeris, Engelm.	3 bis	5
macrothela, Mart.	2 bis	3
magnimamma, Haw.	10 St. M. 5 75 St. S. bis	5
multiceps, Salm.	50 St. S. bis	1
micromeris, Engelm. selten	5 bis	8
mystax, Hort.	1	
mutabilis, Scheidw. Orig.-Pfl.	4 bis	8
nigra euchlora	3	
nivea cristata, schön	5	
Odieriana, Lem. (rhodantha)	1 bis	3
Parkinsoni, Ehrbg.	2	
pentacantha, Pf.	1 bis	2
polyedra, Mart.	2	
polythela, Mart.	2 bis	3
porphyracantha, Jakobi	1 bis	3
Poselgeriana	2	
pusilla texensis	1 bis	3
pyramidalis, Otto	1 bis	3
Sämlinge Wallnussgrösse	10 St. M. 6	75
quadrispina, Mart.	50 St. S. bis	1
recurva, Lehm.	10 St. M. 5. 75 St. S. bis	3
rhodantha, Lk. & Otto (Odieriana)	1 bis	3
sulphurea, starke Orig.-Pfl.	5 bis	8



Pelecypora pectinata.

Opuntia.

<i>nigricans, Haw.</i>		1
<i>Palmeri, Engelm.</i>		1
<i>Pentlandi, Salm.</i>	50 St. 3/4 bis	1
<i>Piccolomini</i>		1
<i>platyacantha, DC.</i>		1
<i>polyantha, DC.</i>	50 St. 3/4 bis	1
<i>prolifera</i>		1
<i>pseudo-tuna, Web.</i>		1
<i>Ravinesquiiana, Engelm.</i>	10 St. 1/4	50
<i>minoribus</i>		1
<i>robusta, Weidl.</i>		50
<i>rutila, Engelm.,</i> neue sehr stark bewaffnete Art	1 bis	2
<i>saliniana, Parm.</i>		1
<i>Segelli</i>		2
<i>senilis, Parm.</i>		1
<i>Scheerii, schön, fein bestachelt</i>		1
<i>Schottii, Engelm.,</i> neu, mit 7-10 cm. langen sehr breiten Stacheln		2
<i>serpentina</i>		1
<i>species Africa</i>		1
<i>species la Guayra</i>		1
<i>" Salm.</i>	50 St. 3/4 bis	1
<i>" Venezuela</i>	50 St. 3/4 bis	1
<i>de Chile</i>		1
<i>Süd Carolina</i>		1
<i>spinulosa, S.</i>		1
<i>spirocentra, Engelm. & B.</i>		1
<i>Stapeliae</i>	50 St. 3/4 bis	1
<i>stenopetala, Engelm.</i>		1
<i>subulata (Peireskia)</i>	50 St. 3/4 bis	1
<i>sulphurea, Gill.</i>	50 St. 3/4 bis	1
<i>syringacantha, Mittl.</i>		1
<i>triacantha, Haw. & DC.</i>	50 St. 3/4 bis	1
<i>tunicata laevior, Lem.</i>	50 " bis	1
<i>Tweddii</i>		1
<i>vaginata, Haw.</i>	50 " bis	1
<i>Verschaffeltii</i>	50 " bis	1
<i>vestita (involuta)</i>	50 St. 3/4 bis	1
10 Sorten meiner Wahl.		1

Peirescia, Plum.

<i>aculeata, Plum.,</i> zu Unterlagen für Epiphyllum	10 St. 1/4	30
<i>Bleo, DC.</i>		2
<i>subulata, Muhl. (Opuntia)</i>	50 St. 3/4 bis	1

Pelecypora,

<i>asseliformis, Ehrh.,</i> kellerasselförmiger Beilträger, sehr seltene, in Form sehr interessante Art, blüht leicht starke Orig.-Pflanze (siehe Abbildung)	10 —	
<i>" 2jährige Sämlinge</i>	2	
<i>pectinata, (siehe Abbildung).</i>	4 bis	10 —

Pfeiffera, Salm.

<i>cereiformis, Salm.</i>		1
---------------------------	--	---

Phyllocactus, Link.

<i>Ackermanni, Salm.</i>		1
<i>anguliger, Lem.,</i> eigentümlich geformte Blätter, Blumen lang geröhrt weiss mit prachtvollem Geruch.		1
<i>Cooperii, mit grossen gelben Blumen</i>	2	
<i>crenatus, Salm.</i>		1

Phyllocactus.


<i>Hookeri, Salm.</i>	1	Stück
<i>Impatiens, Engelm.</i>		1
<i>latifrons, Salm.</i>		1
<i>phyllanthoides, Salm.</i>		1
<i>Poulettianus,</i>		1
<i>roseus superbus</i>		1
<i>Wraai, Blumen weiss und gelb.</i>	2	
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl		6

Phyllocactus Hybris.

<i>A. ... nov. variet.</i>		1
<i>Alonsoa, e, schön violett blühend</i>		1
<i>aurantiaca superba</i>		1
<i>Binderi</i>		1
<i>Blindii</i>		1
<i>Bolanderi, Blume 12 cm. Durchmesser, etwas scharlach</i>		1
<i>Coahuila, gigant. grossblumig, scharlach.</i>		1
<i>crenatus Haageanus, sehr grossblumig, blassrosa</i>		1
<i>splendens, sehr grossblumig, dunkelrosa</i>		1
<i>Vogelii</i>		1
<i>Devauxii, kleinblumig, scharlach, leicht und reichblühend</i>		1
<i>Feasti, Blume 20 cm Durchmesser 16 cm lang mit Röhre, Farbe chamoisrosa, beim Aufblühen feinen Obstgeruch</i>		2
<i>Franzii, äussere Petalen scharlach, nach innen violett.</i>		1
<i>grandiflora</i>		1
<i>Guebwilleriana</i>		1
<i>Hitschensis</i>		1
<i>Johnstonii</i>		1
<i>Kampmanni, prachtvoll, Blumen sehr gross, purpur-rosa</i>		1
<i>Kiardi</i>		1
<i>Kranzii</i>		1
<i>Laloyi, neu.</i>		1
<i>Lemoinei</i>		1
<i>Macoyi</i>		1
<i>Mayana,</i>		1
<i>May-fly</i>		1
<i>mexicana</i>		1
<i>Mühlenpfordtii</i>		1
<i>Mühlhousiana</i>		1
<i>Nieltii, Blumen carmoisi-scharlach, nach innen violett, mittelgross</i>		1
<i>Quillardetti</i>		1
<i>Pfersdorffii, prachtvoll grosse Blumen, aussen gelb, nach innen weiss, wohlriechend</i>		1
<i>polchensis</i>		1
<i>rosea alba</i>		1
<i>Roydii</i>		1
<i>sarniensis</i>		1
<i>van der Maelen</i>		1
<i>Vonhoffeni</i>		1
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl		7 50
20 " " 20 " " "		12 50
10 " " 10 " starke Pflanzen, blühhbar		15

Pilocereus, Lem.

<i>Bruennowii, Haage jr.,</i> eine neue distincte Species aus Bolivien, die als Samen durch den berühmten Reisenden Herrn Roehl eingeführt wurde, und aus welchem ich die Pflanzen erzog. Sie haben etwas Ähnlichkeit mit <i>fossulatus</i> , sind jedoch länger und dichter behaart, auch sind die Stacheln länger und dünner. (S. Abbild.)		
<i>Schöne kräftige circa</i>		
<i>10 cm hohe Exemplare</i>		5
<i>15 cm hohe Exemplare</i>		8
<i>20 " " "</i>		10
<i>Celsianus, echt, Lem.</i>		15
<i>Dautwitzii, Seitz, (siehe Abbildung).</i>		
<i>" junge Veredlungen</i>		6
<i>fossulatus, Labour</i>		5
<i>" variet. pilosior (Cels. lanugin.).</i>	5 bis	10
<i>Houllettianus, Lem. (Columna)</i>		5
<i>" leucocephalus, Sämlinge 5 cm hoch</i>		5
<i>lividus (Cereus)</i>		4
<i>polylophus, Salm, prachtvoll</i>	5 bis	10



Pilocereus Dautwizii, (Seitz.)

senilis, Lem. (siehe Abbildung Seite 75.)

circa 10 cm h. . . 6 cm Durchm.	6
15 . . . 6-7	10
20 . . . 7-8	15
26 . . . 8-10	30

Alle in schön behaarten Exemplaren.

Kanzleri (Haage jr.) (spinis aureis) mit starken gelben Stacheln und feiner weisser Behaarung.

sublanatus, 10 cm hohe Sämlinge

Rhipsalis, Gaertn.

Cassytha, Gaertn., (funalis, Salm) mit herabhängenden Zweigen	50 St. bis	1
mesembrianthoides	1	
pachyptera, Pfr.	50 St. bis	1
paradoxa, Salm.	1	
Saglionis, Lem.	50 St. bis	1

Rhipsalis.

salicornioides, Lem.	50 St. bis	1
stricta, Salm.	50 . . .	1
sp. c. Schottmüller	50 . . .	1
Schwarziana, Pfr.	1	
5 verschiedene Sorten meiner Wahl	2	

Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen und für billigen Preis eine schöne Collection zu beschaffen, offerire

10 Stück verschiedene Cacteen für	4
25	10
50	25
100	60

Cacteenständer, sehr zierlich aus Draht, mit 12 verschied. kleinen schönen Cacteen besetzt, siehe Abbildung Seite 75.

mit 6 Stück besetzt	10
mit 12 Stück besetzt	5

Diverse succulente Pflanzen.

	1 Stück	
Adromistus cristatus	1	
„ van der Heydeni	1	
Aloe arborescens, Mill.	50 St. bis	1
„ ciliaris	1	
„ distans, Haw. (mitraeformis)	2	
„ elegans	1	
„ echinata, Willd. (humilis)	50 St. bis	1
„ frutescens	1	
„ humilis	50 St. bis	1
„ incurva	1	
„ longiaristata, schön, starke Pfl.	10	
„ nobilis, Kew.	2 bis	5
„ picta, Dec. (umbellata)	50 St. bis	2
„ radula	2	
„ Saponaria, Haw.	1	
„ spinulosa, Salm.	1	
„ tenuior, Haw.	1 bis	2
„ variegata, Lin.	5	
andere Sorten unter Gasteria und Haworthia.	8	

	1 Stück	
Agave americana, L.	50 St. bis	5
„ „ foliis variegatis	5	
„ „ luteo-striata	5	
„ „ medio picta	5	
„ „ Mülleri, silbergrau, schön	3 bis	5
„ attenuata	4	
„ Boucheana	2 bis	1
„ coerulea	10 St. M. 8	1
„ Corderoyi	5	
„ dealbata (dasyliroides)	5 bis	10
„ Deserti, neu, sehr schön	3 bis	5
„ ferox, prachtvoll	5	
„ „ starke Kübelpflanze	150	
„ filifera vera	3 bis	20
„ Ghiesbreghtii, klein	2	
„ Gilbeyi (Roezli), stark, schön	10	
„ Gustaviana	5	
„ hystrix (Bonaparte)	5 bis	10
„ „ striata, prachtvoll	10	
„ laqueana	1	




Pilocereus senilis.



Cacteenständer.

		1 Stück	
		#	St.
Agave	Kerchovei	5 bis	10
	longifolia pieta	1 bis	5
	lophanta	1 bis	5
	mexicana	1 bis	2
	micracantha	1 bis	4
	Palmeri, neu, Sämlinge	1 bis	2
	Potatorum	4 bis	8
	Roezlii (Gilbeyi), mit hellem Mittelstreif, mit weissem Rand und Stacheln, stark	10	
	Salmiana, prachtvoll	1 bis	50
	scolymus, schön	2 bis	5
	Shawi, schön	3 bis	6
	spectabilis, sehr lange schmale graugrüne Blätter	1 bis	3
	utahense, ganz neu, prachtvolle niedrige Art mit schmalen kurzen blaugrauen Blättern, stark gezahnt	5 bis	20
	Verschaffelti	1 bis	10
	flavispina, neu, prachtvoll	10	
	Leopoldi, prachtvoll	1 bis	8
	xalapensis	10 St. M. 6.	75
	xylinacantha	1 bis	2
10 Sorten Agaven meiner Wahl in schönen Exemplaren		30	
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl, hübsche kleinere Exemplare		10	
Apicra	foliolosa Har.	2	
	hybrida	2	
	imbricata	1	
	Reinwardti	3	
	rigida	1	
	spindis	1	
	subrigida	1	
	tortuosa	1	
Bryophyllum	calycinum	1	
Cacalia (Kleinia)	cylindrica	50	
	repens	10 St. M. 2,50	40
Cotyledon spec.		50 St. bis	1
	Cooperi	1	
	coruscans	1	
	macranthum rubro marginatum	1	
	maculatum minus	50 St. bis	1
	orbiculare	10 St. M. 4	50
	pulverulentum	1	
	sinuatum	50 St. bis	1
	sulcatum	50	1
Crassula Bolusi, niedliche Miniaturpflanze mit rosa Blüten und feinem Geruch		10 St. M. 3	40
	coccinea (Kalosantes), blühbare Pflanzen	50	
	Cooperi, niedliche Miniaturpflanze, rosa blühend	10 St. M. 3	40
	cordata, Ampelpflanze	—	40
	cultrata	1	
	Dachyana, mit langen Rispen weisser Blumen	—	50

		1 Stück	
		#	St.
Crassula	ericoides, niedlich	40	
	gracilis, mit roten Blüten, reichblühend 10 St. M. 5	60	
	lactea, weissblühend, eine der besten Winterblüher, sehr schön für feine Bonquets 10 St. M. 4	50	
	lycopodioides, zierlich	50	
	marginalis	1	
	portulacea	50	
	punctata	50	
	rosularis	40	
	spathulata, hübsche Ampelpflanze 10 St. M. 2	30	
Dasyllirion	Hartwegianum, Sämlinge	1	
	serratum, starke Pflanzen	4 bis	10
	Wheeleri	1	
Diotostemon	Hookerii (Pachyphytum)	1	
Dyckia	remotiflora	1	
Echeveria	acutifolia (spec. Mexico), sehr schön für Teppichbeete 10 St. M. 3	40	
	agavoides, sehr schön	1 bis	4
	amoena	50 St. bis	1
	bracteosa (Pachyphytum)	1	
	Bractesii (speciosa)	50	
	Deleuli	2	
	De Smetiana (Peacocki), prachtvoll weiss gepudert neu discolor	1	50
	Fischeri, schön	1	
	Funkii, sehr schön	1 bis	5
	gibbiflora, schön gross	50 St. bis	1
	globosa, selbste für Teppichbeete	50	
	Hookeri (Diotostemon)	50	
	imbricatissima	2	
	lingnaefolia	1	
	metallica, prachtvoll	10 St. M. 4	50
	starke Pflanzen	2	
	glauca	1	
	pulverulenta, prachtvoll weiss gepudert, (siehe Abbildung Seite 76.)	10 St. M. 10	1
	pumila	10 " " 4	50
	retusa floribunda splendens	50	
	scaphylla, schön, besonders als Einzelpflanze, stark	50 St. bis	1
	Scheideckeri	10 St. M. 3	40
	befruchtet mit acutifolia, schön	2	
	secunda glauca, für Teppichbeete	100 St. M. 8, 10 St. M. 1	20
	stolonifera (Pfersdorffii)	10 St. M. 3	40
	Van Celsti, schön gross	1	
Euphorbia	Caput Medusae, schön	1 bis	5
	cuneata	1 bis	2
	coriandrosa	2 bis	3
	globosa	1	
	grandidens (magnidens)	2	
	heptagona	2	
	lactea	2	



Echeveria pulverulenta.

prachtvoll weiss gepudert,
10 St. 10 *M.*, à St. 150 *M.*

			1 Stück	<i>M.</i>
Euphorbia	<i>navigans</i>		1	—
"	<i>ornithopus</i>		1	—
"	<i>pendula</i>		1	—
"	<i>species nova</i>	50 <i>St.</i>	bis	1 —
"	<i>splendens</i> , prachtvoll blühend	50 " "	1	—
"	<i>tetragona</i>		1	—
Gasteria	<i>acinacifolia</i> , Jacq.	1 bis	2	—
"	<i>angulata</i>	1 bis	2	—
"	<i>angustifolia</i>		1	—
"	<i>brachyphylla</i>		1	—
"	<i>carinata</i> , Mill.	1 bis	2	—
"	<i>congesta</i>		1	—
"	<i>conspurcata</i>		2	—
"	<i>cusifolia</i>	1 bis	3	—
"	<i>formosa</i>		2	—
"	<i>glabra</i> , Haw.		1	—
"	<i>guttata angustifolia</i>		2	—
"	<i>intermedia</i>		2	—
"	<i>lactepunctata</i> , Haw.	1 bis	2	—
"	<i>lingua</i>		2	—
"	<i>maculata</i>		2	—
"	<i>angustior</i>		2	—
"	<i>nigricans</i>		3	—
"	<i>nitida</i> , Salm.		2	—
"	" <i>grandipunctata</i>		2	—
"	<i>obtusifolia</i>		2	—
"	<i>obscurevirens</i>		3	—
"	<i>pluripunctata</i>		2	—
"	<i>pulchra</i> , Jacq.	1 bis	2	—
"	<i>scaberrima</i> , Salm.		1	—
"	<i>subnigricans</i> , Haw.		2	—
"	<i>subminuta</i>		2	—
"	" <i>striata</i>		2	—
"	<i>salcata</i> , Salm.		1	—
"	<i>subrigida</i>		2	—
"	<i>transvalensis</i>		2	—
"	<i>trigona</i> , Salm.	1 bis	3	—
"	<i>verrucosa</i> , Tit.	50 <i>St.</i>	bis	1 —
"	10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl		6	—
Grenovia	<i>fallax</i>		—	50
Haworthia	<i>attenuata</i> , Haw.		1	—
"	" <i>minor</i>	50 <i>St.</i>	bis	1 —
"	<i>coarctata</i> , Haw.		1	—
"	<i>cymbaefolia</i> , Haw.		1	—
"	<i>geminata</i>		2	—
"	<i>hybrida</i>		1	—
"	<i>papillosa</i>		2	—
"	" <i>major</i>		1	—
"	" <i>minor</i>		1	—
"	<i>radula</i>	50 <i>St.</i>	bis	1 —
"	<i>Reinwardti</i> , Salm.		2	—
"	<i>refusa</i> , L.		1	—
"	" <i>mirabilis</i>	50 <i>St.</i>	bis	1 —
"	<i>sonia argentea</i> , Haw.		2	—
"	<i>spiralis</i>		2	—
"	<i>subrigida</i>		1	—
"	<i>tessellata</i> , Haw.		2	—
"	<i>tortuosa</i> , Haw.		2	—
"	10 St. in 10 Sorten meiner Wahl		6	—
Hesperaloe	<i>vaccinifolia</i> , mit langen schmalen weiss gefassten Blättern		5	—

Kalanchoe	<i>erenata</i>			1 Stück
"	<i>integerrima</i>			1
Kleinia	<i>articulata</i>	10 St.	<i>M.</i> 1	—
"	<i>canescens</i> (Cacalea) silberweiss			1 50
"	<i>natalensis</i>			50
"	<i>odora</i>			50
"	<i>pinifolia</i>			50
"	<i>repens</i> (Cacalea)	10 St.	<i>M.</i> 2	—
"	<i>spinulosa</i>			50
"	<i>suspensa</i> (Ampelpflanze)			75

Mesembrianthemum acinaciforme, albinotum, blandum, bulbosum, barbatum, candens, caulescens, conspicuum, cultratum, Eckloni, cebinatum, elegans, falciforme, filamentosum, *felinum* 1 *M.* glabrum (schöne Ampelpflanze), glaucinum, latum, linguaeforme - medium, linguaeforme - molle, multiceps, multiflorum - minus, muricatum, notatum, notatum - minus, notatum - subinatum, rubrocinctum, tumidulum, *tigrinum* 1 *M.* (dieses ist die schönste und interessanteste Form) uncinatum, versicolor.
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl 2
20 Sorten meiner Wahl 4

Notonia	<i>sempervivi</i> , eigentümlich geformt, Blumen schön orangefarbt			1 —
Othonna	<i>crassifolia</i> , hübsche Ampelpflanze	10 St.	<i>M.</i> 2	— 30
Oxalis	<i>carnea</i>			50
Pachyphytum	<i>bracteosum</i>			1 —
"	Hookeri (Diotostemon)			50
Petrophys	<i>agroistachys</i>			— 50
Plectranthus	purp. argent. marginatis, sehr schön,	10 St.	<i>M.</i> 4	— 50
Portulacaria	<i>afra</i>			50
Roechia	<i>falcata</i> , rotblühend	10 St.	<i>M.</i> 4	— 50
"	" " starke, blühbare.			1 —
Sedum	<i>aere aureum magnificum</i>	10 St.	<i>M.</i> 1	— 50
"	<i>arborescens</i>			— 50
"	<i>cochleatum</i> fol. var. hübsch	50 <i>St.</i>	bis	1 —
"	<i>carneum</i> fol. varieg.	10 St.	<i>M.</i> 2	— 30
"	<i>fabarium</i>			— 50
"	<i>glaucum</i> (Freiland)	10 St.		1 —
"	<i>micranthum</i>	10 "		1 —
"	<i>oxypetalum</i>			— 50
"	<i>Siboldii</i>			— 20
"	fol. medio pictum	10 St.	<i>M.</i> 2	— 30
"	diverse Freiland-Arten			— 30

Sempervivum fürs Kalthaus.

abyssinicum				— 50
arborescens				1 50
arborescens				— 50
balsamiferum				1 —
canariense	50 <i>St.</i>	bis		1 —
ciliatum	50 "	bis		1 —
crystalliphnum	50 "	bis		1 —
decorum	50 "	bis		1 —
glandulosum	50 "	bis		1 —
Haworthi	10 St.	<i>M.</i> 4, 50 "	bis	1 —
urbicum			1 bis	2
tuberosum				1
villosum	50 <i>St.</i>	bis		1 —
Webbianum				1 —
10 Kalthaus Sempervivum in 10 Sorten meiner Wahl für				4

Sempervivum.

Im Freien ansdauernde, sehr schön
für Innenwände, Treppendect., sowie für
kleine Mosaik-Terrarien in Schalen

acuminatum	10 St.		1 50
albidum	100 St.	<i>M.</i> 4, 10 "	— 50
arenarium	100 "	4, 10 "	— 50
arvense	100 "	5, 10 "	— 60
caeruleum	10 St.		2
assimile			50

Friedrich Adolph Haage jr., Samen- und Pflanzen-Handlung in Erfurt.

Sempervivum.		1 Stück
		M. S.
avernense	10 St.	2 —
bulbosum	100 St. M. 5, 10	— 60
calcareum	100 " " 5, 10	— 75
californicum	100 " " 5, 10	— 60
Comoli	10 " "	— 4
ex alpinis	100 St. M. 4, 10	— 50
Funkii	100 " " 4, 10	— 50
fimbriatum	100 " " 4, 10	— 50
grandiflorum	100 " " 4, 10	— 50
hookeri	100 St. M. 2, 10	— 30
Hausmanni	100 " " 4, 10	— 50
Hildebrandi	100 " " 6, 10	— 75
hispidulum	100 St. M. 4, 10	— 50
lanceolatum	10 " "	— 2
Magdalenae	10 " "	— 2
Pittoni	10 " "	— 50
montanum	100 St. M. 6, 10	— 75
Reginae Amaliae	10 " "	— 1
ruthenicum	10 " "	— 50
Reginae	10 " "	— 2
rupestre	100 St. M. 5, 10	— 60
Scherzerianum	100 " " 6, 10	— 75
Schlehani	10 " "	— 2
Schnittspahnii, sehr schön	10 " "	— 3
soboliferum	100 St. M. 4, 10	— 50
species Siebenbürgen	100 " " 4, 10	— 50
spinosum (Umbilicus spinosus), prächtige Rosetten	10 St. M. 4	— 50

Sempervivum.		1 Stück
		M. S.
sordidum	100 St. M. 6, 10	— 30
tomentosum, weiss übersponnen	100 St. M. 6, 10	— 75
triste	10 " "	— 75
Webbii, weiss übersponnen	100 St. M. 6, 10	— 50
Wulfenii	10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	— 50
Senecio	100 " "	— 50
" gon	10 " "	— 50
" macroglossa	10 " "	— 50

Stapelia.

Die Blüten der Stapelien sind höchst interessant.
 angulata, asterias, biculea, cylindrica, conspurcata, deflexa,
 fuscata, glauca, Goussoniana lineata, mutabilis normalis,
 parvipunctata, Passerini, picta, planiflora, Plantii, punctata,
 reclinata, reflexa, revoluta, scutellata.
 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl 5
 Einzeln das Stück 75 S. bis 2

Yucca.

Yucca aloefolia	10 St. M. 3, 50 S. bis	4
" " purpurea	10 " "	5
" " variegata, prächtig	2 bis	5
" filamentosa	1 bis	2
" flaccida	1 bis	2
" gloriosa	5 bis	5
" quadricolor	5 bis	15
" recurvata pendula	1 bis	10

Erdmischung für Cacteen und andere succulente Pflanzen 100 Kilo M. 10.

" " 5 " incl. Sack und franco M. 1,25.

Eine grosse Hauptsache für das Gedeihen der Cacteen ist eine gute passende Erde — vieljährige Erfahrung setzt mich in Stand eine solche Erde zu billigem Preis zu liefern.

♦ ♦ ♦ ♦



Echinocactus cylindraceus (Leopoldi), Seite 69.
 Sämlinge in Haselnussgrösse 10 St. 8 M. & St. 1 M

Pflanzen-Inhalts-Verzeichnis.

	Seite		Seite		Seite		Seite
Abies	57	Asclepias	61	Cannabis	59	Cynanchium	62
Abutilon	54	Asparagus, s. Spargel	46, 68	Caprifolium (Lonicera)	60, 65	Cyperus	48
Acaena	51, 61	Asperula	61	Carex	68	Cypripedium	62
Anthopanax	54	Aspidistra	48	Carpinus	65, 67	Cyrtomium	53
Acanthus	58, 61	Aspidium	53	Cedrus	57	Cystopteris	53
Acer	64	Asplenium	53	Centaurea	59, 62	Cytisus	55, 65
Achillea	61	Aster	61	Centifolien	57		
Achimenes	48	Astragalus	61	Cerastium	59, 62	Dahlia (Georginen)	58
Achyranthes	58	Atrophytum	68	Cerasus	65	Dalechampia	48
Aconitum	61	Attenuaria	59, 61	Cereus, Cacteen	68, 69	Darlingtonia	48
Adenophora	61	Aucuba	54	Cestrum	59	Dasylium	75
Adiantum	53	Azalea	51	Chamaecerasus	65	Datura	59
Adonis	61	Azolla	48	Chamaecence	59, 62	Davallia	53
Aechmea	52			Chameranthium (Eranthem.)	58	Decorat. Pflanzen	58, 59
Aegopodium	61	Balanitium	53	Chamaerops	53	Delphinium	62
Aeschynanthus	66	Baumfarne	53, 54	Championbrut	68	Dentaria	65
Aesculus	61	Beerenobst	59, 61	Chelone	62	Dianthus (Nelken)	58, 62
Agapanthus	54	Begonia	52	Chirita	48	Diclytra	62
Agave	74, 75	Beifuss	68	Chironia	54	Dictamnus	62
Agaricus (s. Champignonbrut)	68	Beleporome	68	Choisia	54	Dieffenbachia	51
Ageratum	58	Bellis	48	Chrysanthemum	57	Digitalis	62
Agrostemma	61	Bellum	61	Cibotium	53	Dion	53
Akazien (Robinia)	55, 67	Berberis	61	Cineraria	57, 59	Dionaea	48
Aletris (Dracaena)	48	Betula	54, 65	Cissus	48	Diosma	55
Allium	69	Bignonia	54, 65	Citrus	54	Diotostemon	75
	51	Bilbergia	52	Clematis	59, 62	Disandra	55
Aloe, s. Succulenten	74		57	Clerodendron	48	Dorstenia	48
Alsophylla	58	Birnen	62		55	Dracaena	48, 49, 59
Alstroemeria	61	Blattpflanzen	58, 59		48	Dyckia	75
Alternanthera	58	Blechnum	58		60		
Althaea (Malven)	58	Blumenkohl	58		18	Eccremocarpus	48
Alyssum	61	Bocconia	59, 61		48, 59	Echeveria	59, 75
Anaryllis	49	Boehmeria	59, 61	Colletia	51	Echinocactus, Cacteen	69
Amorphophallus	54	Bourbon-Rosen	48	Commelina	62	Echinopsis, Cacteen	70
Amelanchier	64		57	Coniferon	62	Echites	49
Ampelopsis	64	Bowiea	48, 54	Convallaria	57	Elaeagnus	55
Ampelpflanzen	60	Brahea	54	Convolvulus	62	Encephalartos	53
Anemone	61	Brombeeren	54	Coprosma	55, 60	Epacris	55
Anhalonium	58	Bromeliaceen	54	Cordia	55	Epimedium	62
Anthericum	54	Brunnenkresse	56	Cordylina	65	Ephedra	55
Anthurium	51	Bryophyllum	58		48, 60	Epiphyllum	70
Antirrhinum	57, 61	Budleya	58		65, 67	Eranthemum	49
Aphelandra	48	Buxus	54, 65	Caryophyllus	67	Erdbeeren	60
Apios	75			Caryophyllus	55	Erica	55
	48	Calceola	59	Corydalis	62	Erinus	62
	66	Cacteen-Verz.	68	Corylus (Haselnuss)			
	61	Caladium	59	Corypha	65, 66	Eriogonum	62
	61	Calamintha	59	Cosmophyllum	58	Eryngium	59, 62
	48, 54, 59	Calandrinia	61	Cotyledon	59	Erythrina	55
	57	Calceolaria	61	Crassula	75	Escallonia	55
	48	Calimeris	57	Crataegus	60, 75	Esdragon	68
Aristolochia	48, 60	Calla	61	Croton	66	Eucalyptus	55
Aroideen	51	Callistegia	60	Crucianella	48	Eucharis	49
Artemisia	54, 59, 61	Caltha	62	Cryptomeria	62	Eucholirion	52
Artischocken	68	Camellia	54	Cuphea	57	Eucomis	55
	61	Campanula	54, 62	Cycadaceen	55	Eugenia	55
Arundo	59	Campsidium	48	Cycas	53	Euphorbia	49, 75
Asarum	61	Canna	59	Cyclamen	55, 63	Evonymus	55, 59
				Cydonia	65		

Inhalts-Verzeichnis.

	Seite		Seite		Seite		Seite
Ferula	59	62	Johannisbeeren	56	67	Monats-Rosen	57
Fichten	57	67	Iresine	59	69	Moos-Rosen	57
Ficus	49	69	Iris	63	73	Musa	59
Fittonia	49	69	Isoplepis	49	69	Myoporum	58
Flieder	67	67	Isop	68	68	Myosotis	56, 58
Florblumen	57	58	Juglans	65	65	Myrtus	56
Forsythia	65	65	Juniperus	65	65		
Fragaria	55	60	Justicia	50	50		
Franciscea	49	49				Nelken	58
Fraxinus	65	65	Kalanchoe	76	76	Nepenthes	50
Freiland-Farrne	53	51	Kalmia	55	55	Nephrodium	54
Fuchsia	55, 57, 58	60	Kalosanthes (Frasula)	75	75	Nephrolepis	54
Funkia	59	62	Kalthauspflanzen	54	54	Nerium	56
			Kentia	60	60	Nerium	56
Guillardia	62	62	Kerria (Cerebora)	60	60	Nidularium	52
Gardenia	49	49	Kirschchen	61	61	Nicotia	76
Garten-Centifolia	57	57	Kleinia	60	76	Nass-Waldrauss	66
Gasteria	76	76	Kletter-Rosen	57	57		
Gaura	55	55	Küchenkräuter	68	68		
Gazania	57	57				Obstbäume	66
Gentiana	62	62	Laburnum (Cytisus)	65	65	Obststräucher	67
Georginen	58	58	Lantana	58	58	Obstwildlinge	67
Geranium	62	62	Larix	57	57	Oenothera	63
Gesneria	49	49	Lasiagrostis	50	63	Olea	50
Gleditschia	65	65	Lasiandra	50	50	Olearia	56
Globba	49	49	Lastraea	51	51	Omphalotes	63
Gloxinia	49	49	Latania	52	55	Onoclea	54
Glycine	60	65	Lathyrus	63	63	Onychium	51
			Laurus	63	63	Ophiopogon	63
Gnaphalium	59	63	Lauristinus (Viburnum)	56	56	Opuntia	72
Goldlack	58	68	Lavendel (Lavendula)	63	68	Orchideen	56
Granate, siehe Ponica	56	56	Leontopodium	63	63	Orobis	63
Grenovia	76	76	Lepismium	70	70	Orontium	50
Grevillea	55	55	Leuchtenbergia	71	71	Osmanthus	56
Griffinia	49	49	Leycesteria	55	55	Osmunda	54
Gunnera	65	65	Leykoyen	58	68	Othoma	60
Guzmania	52	52	Libocedrus	57	57		
Gymnogramme	51	51	Lihonia	50	50	Pachyphytum	69
Gynierium	59	65	Ligodium	54	54	Paeonia	58
Gypsophylla	60	60	Lignaticum	63	63	Palmen	53
			Ligustrum	55	65	Pancratium	50
Habrothamnus	55	55	Lilium	55	55	Pandanus	52
Haemanthus	49	49	Limonia	55	55	Panicum	50, 52, 53
Haworthia	76	76	Lindelofia	65	65	Papaver	66
Haselnüsse	66	66	Linum	65	65	Passerina	50
Hebeclinium	49	49	pipipia	65	65	Passiflora	50
Heckenpflanzen	67	67	Liriodendron	65	65	Paulownia	65
Hedera	55	65	Livistonis (Latania)	52	52	Peirescia	73
Hedychium	49	49	Lobelia	55, 58	59	Pelargonium	58
Helianthemum	62	62	Lomaria	54	54	Peleciphora	70
Heliconia	49	49	Lonicera	60	65	Pennisetum	59
Heliotropium	58	58	Lophospermum	60	60	Pentstemon	58
Helleborus	63	63	Lychnis	63	63	Peperomia	50
Heimerocallis	65	65	Lysimachia	63	63	Perilla	59
Hepatica	63	63	Lythrum	63	63	Periploca	65
Heracleum	59	63				Petrophys	76
Hernaria	59	63	Magnolia	55	65	Petunia	68
Hesperaloe	76	76	Mahonia	65	65	Pfeiffera	73
Hesperis	63	63	Mais (Zea)	60	60	Pflsichen	66
Heucheria	63	63	Malacocarpus	72	72	Pflaumep	66
Hibiscus	49	65	Malus (Pyrus)	65	65	Phalangium	50
Himbeeren	66	66	Malven	58	58	Philadelphus	65
Hopfen	68	68	Mammillaria (Cacteen)	71	72	Philodendron	51
Hoplophytum	52	52	Maranta	50	50	Phlomis	63
Hortensia (Hydrangea)	51	55	Matricaria	56	56	Phlox	58, 59
Hoya	49	49	Maurandia	60	60	Phoenix	58
Humulus (Hopfen)	68	68	Medeola	56	56	Phormium	56
Hyacinthus	63	63	Melaleuca	56	56	Phygelius	56
Hydraagea	55	55	Melica	63	63	Phylla	56
Hypericum	63	63	Melocactus	72	72	Phyllocactus, s. Cacteen	56
Hyssopus	63	63	Meerrettig	68	68	Phylotaenium	50
			Mentha	59	63	Picea	57
Jasminum	49	50	Mesembrianthemum	59	60	Pilea	50
Joris	65	65	Mespilus	56	65	Pilocereus	73
Jlex	55	65	Metrosideros	56	60	Pilogyne	60
Imantophyllum (Clivia)	48	48	Mikania	50	60	Pimelia	56
Impatiens	49	49	Mimulus	56	56	Pinus	57
Inula	63	63	Mispeln	66	66	Piper	50
Jochroma	50	50	Mitraria	56	56	Pistia	50
						Pitcairnia	52
						Pithecocthenium	50
						Pittosporum	56
						Plectranthus	50, 59
						Plumbago	50, 56
						Pogostemon	50
						Polemonium	50
						Polygala	56
						Polypodium	54
						Polystichum	54
						Pontederia	50
						Populus	60
						Portulacaria	76
						Portulacca	59
						Potentilla	58
						Pothos	51
						Primula	56
						Pritschardia	53
						Prunella	64
						Prunus	56
						Ptelea	67
						Pteris	54
						Pulmonaria	64
						Punica	56
						Pyrethrum	50
						Pyrus	65
						Quercus	65
						Quitten	66
						Ranunculus	64
						Reidia	50
						Reineckia	64
						Remontant-Rosen	57
						Retinospora	57
						Rhabarber	68
						Rheum (Rhabarber)	59
						Rhodochiton	60
						Rhododendron	56
						Rhus	65
						Ribes	65
						Richardia	51
						Rhynchos	59
						Rivinia	50
						Robinia	65
						Rochea (Cacteen-Verzeichniss)	76
						Rosa	57
						Rosen	57
						Rosenschapel	57
						Rosmarin	68
						Rudbeckia	64
						Ruscus	64
						Ruellia	50
						Sabal	54
						Sagenia	54
						Salhei	68
						Salix	66
						Salvia	50, 58, 59
						Sambucus	65
						Sanchezia	59
						Santolina	59
						Saponaria	64
						Sarracenia	50
						Sauerdorn (Berberis)	65
						Saxifraga	50
						Scarlet Pelargonien	58
						Schizostylis	56
						Schlingpflanzen	60
						Schnittlauch	68
						Scindapsus	51
						Scolopendrium	54
						Scutellaria	50
						Scaforthia	53
						Sedum	59
						Selaginella	51
						Sempervivum	59
						Senecio	56

Inhalts-Verzeichnis.

	Seite		Seite		Seite		Seite
Zilene	64	Succulente Pflanzen	74, 77	Torrenia	50	Viburnum	56, 66
Zinnia	56	Symphoricarpus	66	Tradescandia	50, 60, 64	Vinca	60, 64
Solanum	56, 60	Symphytum	64	Trianaea	50	Viola	58, 64
Sorbus	56, 65	Syringa	66	Tricyrtis	64	Volkameria (Clerodendron)	48
Spargelpflanzen	46, 68			Tripinadam	68	Vriesia	52
Sparmannia	50	Tamarix	66	Tritoma	60		
Spathiphyllum	50	Taxodium	57	Trollius	64	Waldmeister	68
Spergula	60, 64	Taxus	57	Tropaeolum	56, 58, 60	Warnhauspflanzen	18, 54
Spitze (Lavendel)	63, 68	Tecoma	56	Tuffsteine	46	Weigelia	60
Spiraea	64, 65, 66	Telekia	64	Tydaea	50	Weissdorn	67
Stachelbeeren	67	Teppichbeet- Pflanzen	58, 59			Weisstannen	64
Stachys	60, 64	Teuerium	56	Ulmus	66	Wellingtonia	60
Stapelia	77	Thalictrum	64	Umbilicus	64	Wigandia	60
Statice	64	Theerosen	57	Uniola	64	Winter-Levkoyen	58, 68
Stauden	61—64	Thonmassinia	64			Woodwardia	64
Stephanotis	50	Thuja	57, 67	Valisneria	50	Wulfenia	64
Sterculia	50	Thujopsis	57	Vallota	60		
Stendnera	51	Thymian	68	Veilchen (Viola)	58, 64	Yucca	64, 77
Stipa	64	Thymus	60, 64	Veltheimia	50	Zauschneria	64
Stobaea	64	Tiarella	64	Verbascum	64	Zea (Mais)	60
Sträucher	64—66	Tilia	66	Verbena	58	Zierbäume und Sträucher	64, 65, 66
Strutiopteris	54, 60	Tinus (Viburnum)	56	Veronica	56, 64		

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichniss ihnen bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zusenden zu können.

— Personen, welche Aufträge für mich sammeln, erhalten dem Betrag angemessenen Rabatt und bitte um zeitige Angabe, wie viel Verzeichnisse zur Verteilung an sichere Abnehmer nötig sind; die näheren Bedingungen werde dann brieflich mittheilen. **Agenten für grössere Städte und Distrikte** werden noch angenommen. —

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch **keine Garantie** für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthen Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichnis erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Erfurt, im Januar 1885.

Friedrich Adolf Haage jun.

Samen und Pflanzenhandlung.



Araucaria imbricata, Seite 57, 30—40 Cm hoch 5 *N.*, 50—60 Cm hoch 8 *N.*



Dracaena Haageana, Seite 49, à Stück 50 S., 10 Stück 4 *fl.*

Ersuche um Uebersendung nachverzeichneter Samen etc. durch die

Name: (recht deutlich schreiben)

Wohnort:

Nächste Post-Station:

„ Eisenbahn-Station:

Geldbetrag von

erfolgt inliegend,

gleichzeitig durch Postanweisung,

ist nachzunehmen.

Gewichtstheile unter 10 Pfg. resp. 5 kr. und halbe Prisen können nicht abgegeben werden.
Emballage wird nur zum Selbstkostenpreise berechnet und nicht zurückgenommen.

[illegible]

Meine werthen Kunden erlaube ich mir ganz besonders aufmerksam zu machen auf meinen reichen Vorrath von **Cacteen**, hochstämmigen und niedrigen **Rosen**, **Obstbäumen**, **Beerenfrüchten**, **Zierbäumen**, **Ziersträuchern** und ausdauernden **Schlingpflanzen**.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)